

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ МАКЕТОВ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ  
МОДУЛЕЙ АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ,  
ВЫПОЛНЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛОСКИХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ***П. О. ПОЛЯКОВ**Московский авиационный институт (НИИ), Российская Федерация**Р. В. ГОРЮНОВ**ПАО «Радиофизика», г. Москва, Российская Федерация**Ю. О. СОЛЯЕВ**Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Российская Федерация*

Изготовлены варианты конструкции макетов приемо-передающих модулей активной фазированной антенной решетки, выполненных с применением плоских тепловых труб, и проведены тепловые испытания для организации эффективного локального охлаждения и перераспределения тепла в приемо-передающем модуле (ППМ) активной фазированной антенной решетки (АФАР) с применением плоских тепловых труб (ТТ). Испытания проводились для аналогичных типовому модулю мощностей тепловыделения тепловых эквивалентов для двух вариантов расположения теплообменника: в зонах конденсации и испарения. Для определения эффективности работы ТТ проведено сравнение, в котором вместо ТТ установлены аналогичные по габаритам медные пластины. Использован корпус теплового макета с внешним расположением ТТ. Плоские тепловые трубы обеспечивают более эффективный отвод тепла, по сравнению с медными пластинами, во всех вариантах пространственного расположения теплового макета, включая вертикальное расположение и работу против сил гравитации. В рассматриваемых конструкциях применение ТТ является одним из наиболее предпочтительных вариантов реализации системы охлаждения, так как расстояние между приёмо-передающими модулями в системах высокочастотного диапазона оказывается чрезвычайно малым, и реализация, например воздушного охлаждения, может быть затруднительна. Применение встроенных тонких каналов жидкостного охлаждения в корпусах ППМ, потенциально, может быть альтернативой к предлагаемому решению, однако требует применения сложных технологических способов изготовления, например, методами 3D-печати. Сопоставление эффективности таких альтернативных методов реализации систем охлаждения ППМ является задачей для дальнейшей работы авторов в области исследований и разработок теплоотводящих конструкций летательных аппаратов.

*Работа выполнена при финансовой поддержке государственного проекта Министерства образования и науки РФ код проекта «Современные технологии экспериментального и цифрового моделирования и оптимизации параметров систем космических аппаратов», код проекта FSFF-2020-0017.*

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ***П. Ф. ПРОНИНА, О. В. ТУШАВИНА**Московский авиационный институт (НИИ), Российская Федерация*

Исследование планет с использованием имитаторов солнечного излучения в ряде случаев является трудноразрешимой задачей. Сложности обусловлены прежде всего тем, что часто возникает необходимость воссоздания в экспериментальной установке нестационарных во времени и в пространстве лучистых полей, формируемых одновременно и Солнцем, и планетой, например Землей. По ряду причин технического характера имитатор солнечного излучения является неподвижным. Следовательно, для воспроизведения возможного изменения ориентации испытываемого объекта относительно потока сол-

нечного излучения необходимо оснащение тепловакуумной установки устройствами, позволяющими поворачивать испытуемый объект по крайней мере относительно двух осей.

Экспериментальное исследование теплового состояния космических аппаратов в условиях, максимально приближенным к натурным, сопряжено с большими трудностями, несмотря на то, что имитационная техника позволяет воспроизводить в экспериментальной установке и поле излучения Солнца, и поле излучения планет (в соответствии с принятыми радиационными моделями) в отдельности. Поэтому важное значение приобретают приближенные методы и средства математического моделирования внешних тепловых нагрузок (в том числе и тепловое воздействие планет). Предлагается математическая модель и метод решения задачи теплопереноса в многослойной конструкции экранно-вакуумной теплоизоляции под действием солнечной радиации. Здесь ставится задача о нестационарном распределении температур по толщине и внутренней теплоизоляции, которая сводится к решению нормальной системы нелинейных дифференциальных уравнений с уравнением теплопроводности в теплоизоляции с ограничением, накладываемым на температуру внутренней поверхности экранно-вакуумной теплоизоляции. Приводятся результаты расчетов.

*Работа выполнена при финансовой поддержке государственного проекта Министерства образования и науки РФ код проекта FSFF-2020-0016.*

УДК 539.3

## НЕСТАЦИОНАРНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ЛИНЕЙНО-ВЯЗКОУПРУГОГО КУСОЧНО-ОДНОРОДНОГО СЛОЯ

С. Г. ПШЕНИЧНОВ

*НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация*

При изучении нестационарной динамики кусочно-однородных вязкоупругих тел одним из важных направлений является проведение исследований с использованием аналитических и численно-аналитических методов. Несмотря на то, что этой темой начали заниматься еще в прошлом веке [1–6] и продолжают заниматься в последнее десятилетие [7–11], исследования не являются завершенными. Это относится, в первую очередь, к случаю произвольного количества границ раздела однородных вязкоупругих составляющих тела. В данной работе рассмотрена задача о распространении нестационарных продольных волн в кусочно-однородном слое с плоскопараллельными границами раздела однородных линейно-вязкоупругих составляющих.

Рассмотрим плоский бесконечный слой толщины  $L$ , ограниченный плоскостями  $x=0$  и  $x=L$  ( $x$  – декартова координата), который изначально находится в недеформированном состоянии и покоится. Граница  $x=0$  жестко заделана, а на границу  $x=L$  в момент  $t=0$  действует равномерно распределенная нормальная нагрузка  $P(t)$ . Слой состоит из  $N$  однородных изотропных линейно-вязкоупругих составляющих (слоев) с плоскопараллельными границами контакта  $x=x_m$ ,  $m=1, 2, \dots, N-1$ , причем  $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < L$ . Введем безразмерные величины ( $n=1, 2, \dots, N$ ):

$$\tilde{x} = \frac{x}{L}, \quad \tilde{t} = \frac{t}{t_0}, \quad \tilde{x}_m = \frac{x_m}{L}, \quad \tilde{u}^{(n)}(\tilde{x}, \tilde{t}) = \frac{u^{(n)}(x, t)}{L}, \quad \tilde{\sigma}_x^{(n)}(\tilde{x}, \tilde{t}) = \frac{\sigma_x^{(n)}(x, t)}{2G_0^{(n)}},$$

$$\tilde{T}_s^{(n)}(\tilde{t}) = t_0 T_s^{(n)}(t), \quad \tilde{T}_v^{(n)}(\tilde{t}) = t_0 T_v^{(n)}(t), \quad a_n(\tilde{t}) = \frac{1}{3(1-\nu_0^{(n)})} [(1 + \nu_0^{(n)})\tilde{T}_v^{(n)}(\tilde{t}) + 2(1 - 2\nu_0^{(n)})\tilde{T}_s^{(n)}(\tilde{t})],$$

$$P_0 f(\tilde{t}) = \frac{P(t)}{2G_0^{(N)}}, \quad \kappa_n = \frac{c_N}{c_n}, \quad w_n = \frac{1 - \nu_0^{(n)}}{1 - 2\nu_0^{(n)}},$$

где  $t_0 = L/c_N$ ; при этом  $u^{(n)}(x, t)$ ,  $\sigma_x^{(n)}(x, t)$  – перемещение вдоль оси  $x$  и соответствующее нормальное напряжение в  $n$ -й однородной составляющей;  $G_0^{(n)}$ ,  $\nu_0^{(n)}$  – мгновенные значения модуля сдвига и коэффициента Пуассона,  $c_n$  – скорость продольных упругих волн,  $T_s^{(n)}$ ,  $T_v^{(n)}$  – ядра сдвиговой и объемной релаксации, относящиеся к  $n$ -й однородной составляющей;  $P_0$  – безразмерная константа. Далее знак тильды над безразмерными величинами опустим.