

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра архитектуры и строительства

И. Г. МАЛКОВ, И. И. МАЛКОВ, Ц. В. ЦАЛКО

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
ЛУЧШИХ АГРОГОРОДКОВ ГОМЕЛЬЩИНЫ

*Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере высшего образования
Республики Беларусь по образованию в области строительства и архитектуры в качестве
учебно-методического пособия для магистрантов специальности
1-69 80 01 «Архитектура» и аспирантов специальности 05.23.23 «Архитектура зданий
и сооружений, городских и сельских поселений, межселенных территорий»*

Гомель 2020

УДК 711.436(075.8)
ББК 85.11
М19

Р е ц е н з е н т ы: заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома *А. П. Белов*; доцент кафедры архитектуры и строительства, заслуженный архитектор Республики Беларусь *С. П. Кривошеев*; заведующий кафедрой строительных технологий и конструкций канд. техн. наук, доцент *О. Е. Пантюхов* (БелГУТ)

Малков, И. Г.

М19 История и современный архитектурный облик лучших агрогородков Гомельщины : учеб.-метод. пособие / И. Г. Малков, И. И. Малков, Д. В. Цалко ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2020. – 128 с.
ISBN 978-985-554-924-7

Рассмотрены этапы эволюции села, показаны принципы формирования планировочных структур агрогородков. Широко представлен иллюстрированный материал по лучшим агрогородкам Гомельщины, дающий полное представление об архитектуре современного белорусского села.

Предназначено для магистрантов специальности «Архитектура» и аспирантов специальности «Архитектура зданий и сооружений, городских и сельских поселений, межселенных территорий». Будет полезно как специалистам, работающим в сфере сельского строительства, так и всем, кому интересна история и современная материальная основа сельских населенных мест страны.

УДК 711.436(075.8)
ББК 85.11

Учебное издание

МАЛКОВ Игорь Георгиевич, МАЛКОВ Игорь Игоревич, ЦАЛКО Дмитрий Владимирович

**ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
ЛУЧШИХ АГРОГОРОДКОВ ГОМЕЛЬЩИНЫ**

Учебно-методическое пособие

Редактор *Т. М. Маруняк*. Технический редактор *В. Н. Кучерова*

Подписано в печать 27.08.2020 г. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать на ризографе.
Усл. печ. л. 14,88. Уч.-изд. л. 13,48. Тираж 120 экз. Зак. № 2304. Изд. № 52.

Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский государственный университет транспорта.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/361 от 13.06.2014, № 2/104 от 01.04.2014, № 3/1583 от 14.11.2017.
Ул. Кирова, 34, 246653, Гомель

ISBN 978-985-554-924-7

© Малков И. Г., Малков И. И., Цалко Д. В., 2020
© Оформление. БелГУТ, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1 Эволюция сельских населенных мест.....	6
2 Планировочная структура агрогородков.....	17
3 Основные факторы, влияющие на формирование планировочной структуры.....	24
4 Культовые сооружения в архитектуре агрогородков.....	28
5 Лучшие агрогородки Гомельщины: историческая справка, планировочные схемы, натурные фотографии	40
6 Основные приемы формирования архитектурно-композиционных решений агрогородков. Практические рекомендации.....	124
Список использованной литературы	128

ВВЕДЕНИЕ

История Родины является тем фундаментом, на котором в течение многих лет формируется интеллектуальный потенциал культурного человека. И одним из «камней» этого фундамента считается история возникновения и развития жилища человека, малых и больших поселений. Город – это позднейшее образование. Каждому понятно, что город возникает не вдруг, а постепенно, начиная с небольшой группы жилых и хозяйственных построек, и растет по мере увеличения числа жителей. Поселение небольших размеров, или как принято сейчас говорить «село», «деревня», всегда выражало отношение человека к окружающему его миру, являясь не только основным компонентом материальной культуры, но и органично входило в сферу его духовной культуры. Через сельское жилище, его устройство и организацию человек не только преобразовывал, но и познавал мир, отражая это в возводимых постройках. Сёла, деревни на протяжении многих веков не утратили естественную тягу человека к природе. При всём многообразии сельских населенных мест вариантов организации застройки и типов жилых домов основным и определяющим для всех регионов является принцип гармоничного единения жилища с природным окружением.

Белорусское село в силу исторических факторов довольно рано подверглось организующему воздействию государства. Реформой 1557 г., когда белорусские земли входили в состав Великого княжества Литовского, крестьянские земли были собраны в общий фонд, из которого образовали новые участки, разделенные на три поля. Крестьянский двор получал в надел три полосы в трех полях, составляющих одну волоку (около 20 га). Размер полей не превышал, как правило, 40–60 дворов, располагавшихся односторонне вдоль улицы. На противоположной стороне перед домом размещались хозяйственные постройки. Со временем хаты были объединены с постройками (гумнами), дворы и села обрели привычный тип, но с регулярным устройством.

Сельские поселения Беларуси эпохи феодализма в большинстве своем были невелики по количеству дворов, и обычной являлась деревня в 10–20 хат.

Реформа 1861 года, зарождение и развитие капиталистических отношений сопровождалась дроблением и обнищанием основной массы крестьянских хозяйств, выделением и укреплением зажиточных крестьян. Зажиточные крестьяне (кулаки) становились мощной экономической и социальной силой в деревне.

В 1906 г. по инициативе Столыпина П. А. в России проводится реформа, в соответствии с которой крестьянин мог получить земельный надел в личное пользование и выделиться в самостоятельное хозяйство (хутор). Особенностью хуторского расселения, широко распространенного в Беларуси, является обособление от деревни или села размещение жилища и хозяйственных построек крестьянской семьи непосредственно на выделенном ей участке земли или рядом с ним. По данным В. Н. Емельянова хутора в Беларуси являлись в начале XX века распространенным типом сельских поселений, их число достигало 112 тыс., или 12 % общего количества крестьянских дворов.

Многообразие планировочной структуры сельских населенных мест и типов жилых домов не мешает выявить общий принцип, свойственный всем поселениям, – гармоничное единение жилища с природным окружением. «...Традиционные поселения как бы «вырастали» из природы, не только не нарушая ее порядка, напротив – обогащая природную среду достаточно простыми и лаконичными, но выразительными архитектурными формами» [1]. Обычно селитебная застройка формировалась вблизи таких элементов ландшафта, как реки, озера, холмы, лесные массивы. Немаловажными факторами, учитываемыми в размещении поселений, были функциональные и коммуникационные соображения трудовой деятельности населения, наличие необходимых для ведения хозяйства природных ресурсов, удобство сообщений с другими населенными пунктами и др.

За многие годы существенно изменился характер сельскохозяйственного производства, условия труда и быта сельского населения, методы и способы жилищного строительства на селе. Эти изменения оказали весьма серьезное влияние на архитектурный облик села, сказались на формах и принципах организации массовой застройки, на важнейших архитектурно-художественных особенностях сельского дома.

Активная работа по преобразованию сёл Беларуси началась с 1996 года. Первым шагом на пути совершенствования архитектуры и модернизации сельской застройки стало начало экспериментального строительства на селе в соответствии с задачами, поставленными в Национальной жилищной программе (1996 г.). Было предусмотрено обновление жилого фонда путем строительства 4–5-усадебных жилых домов в каждом хозяйстве ежегодно, пересмотрена и обновлена типология жилых домов для строительства в сельской местности, разработаны новые эффективные конструктивные и объемно-планировочные решения сельского жилища.

Еще более масштабные работы на селе начались с марта 2005 г., когда Указом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко была утверждена «Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы». В социальной сфере за годы реализации Программы предстояло: сформировать агрогородки на базе центров сельсоветов и центральных усадеб сельскохозяйственных организаций; улучшить жилищные условия сельского населения за счет строительства не менее 50 тыс. жилых домов (квартир); создать 186 качественно новых сельских учреждений культуры: в составе домов социально-культурных услуг, центров ремесел, фольклора, усадебно-этнографических туристических комплексов, возобновить деятельность передвижных библиотек и др.

Основой для создания агрогородков явились населенные пункты – центры сельсоветов или сельскохозяйственных предприятий. В сформировавшейся на протяжении десятилетий планировочной структуре населенных пунктов Беларуси можно выделить селитебную и производственную зоны. На территории первой размещаются жилые и общественные здания, второй – производственные постройки и сооружения. Ядром селитебной зоны является общественный центр, где, как правило, возведены административное здание, школа, клуб, врачебный пункт и др. Реализация программы потребовала внесения существенных коррективов в планировочную структуру населенных пунктов для превращения их в агрогородки. Значительно расширилась номенклатура зданий общественного назначения, иными стали их размеры, функциональное назначение. В каждом агрогородке появились социально-культурные комплексы, включающие объекты культурно-досуговой деятельности: клуб, библиотеку, детскую школу искусств и др.

Преобразование выбранных для агрогородков населенных пунктов в композиционно завершенные и компактные благоустроенные поселки предполагало возведение новых объектов в существующей структуре за счет уплотнения застройки. Формирование агрогородка на территории существующего населенного пункта создало условия для преобразования архитектуры, его благоустройства и инженерной инфраструктуры всего поселка, а не отдельной его части.

Сегодня архитектура Белорусского села находится на этапе возрождения деревни, воссоздания всей системы жилой среды в тесном и неразрывном единстве с окружающей природой, возвращения сельскому жилому дому его подлинной роли в жизни и деятельности современного крестьянина.

Исторические справки по агрогородкам выполнены старшим преподавателем кафедры «Архитектура и строительство» Титковой Т. С. Также хотелось бы отметить неоценимую техническую помощь, оказанную ведущим инженером кафедры «Архитектура и строительство» Вылетниковой Ю. Н. и лаборантом кафедры «Архитектура и строительство» Пшеничник Т. А. в подготовке пособия.

1 ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

К основным типам сельских поселений XIV–XVIII веков на территории современной Беларуси относились крестьянские поселения (села) и усадьбы феодалов. Села слагались из отдельных дворов (двор – «дым»). Дворы объединялись в «службы», которые являлись единицей обложения крестьян. В XVI веке в состав службы входили обычно 2–3 дыма.

Другой тип поселений – усадьбы феодалов (дворы и фольварки). Еще во времена существования восточнославянских княжеств на их западных территориях появляются дворы князей и бояр, которые впоследствии стали центрами феодальных княжеств. Усадьбы феодалов сооружались либо вблизи существующих сел, либо вдали от них, становясь объектами притяжения при создании новых поселений крестьян. Усадьбы возводились в благоприятных с географической точки зрения местах, на возвышениях речных берегов.

С середины XVI века в западной части нынешней Беларуси значительно увеличивается количество фольварков. Эти хозяйствования обеспечивали продуктами питания феодалов, на землях которых они размещались. Фольварки, состоявшие из жилых и хозяйственных построек с прилегающими полями, развивались вблизи сплавных рек, что создавало условия для облегчения перевоза сельскохозяйственной продукции.

Размеры сельских поселений определялись местными географическими и природными условиями, а также социально-экономическими факторами общественного развития. По имеющимся сведениям в XV веке в сельских населенных пунктах Великого княжества Литовского (в состав которого входила Беларусь) в среднем было по 10 дворов. В течение XVI–XVIII веков идет процесс постепенного увеличения размеров поселений, однако преобладают небольшие. В известной степени на размеры поселений оказывали влияние географические и ландшафтные условия Белоруссии средних веков. Значительная часть ее территории была занята крупными массивами лесов и болот, поэтому земледельцы в процессе освоения искали участки, не требующие усилий по их освоению. Такими были территории по берегам рек – небольшие островки посреди лесов (рисунок 1.1).

Вместе с тем существовали значительные по размерам села. Укрупнение сельских поселений феодальной Белоруссии связано, прежде всего, с ростом производительных сил и ужесточением функций государства, для которого крупные поселения являлись предпочтительными. Отражением этих процессов явилось проведение аграрной реформы 1557 г., в ходе реализации которой отдельные крестьянские дворы переносились в ближайшие населенные пункты. Исторические данные свидетельствуют, что в XVI–XVIII веках крупные поселения имелись во всех уездах (паветах) Белоруссии. Встречаются населенные пункты с числом дворов до 180. Однако процесс укрупнения поселений шел длительное время. Даже в конце XVIII века в отдельных уездах количество населенных пунктов с числом дворов до 30 составляло 60–70 %.

В рассматриваемую эпоху существовали поселения с групповой, рядовой и уличной системами застройки. Старинной формой застройки восточнославянских поселений является групповая, для которой характерно, при поверхностном изучении сохранившихся схем, бессистемное размещение дворов. По мысли этнографов, именно такая планировка преобладала в белорусских селах XIV–XV веков. Вместе с тем планировка и застройка сельских поселений, соответствуя уровню развития общества, его производительных сил и социально-экономических отношений, в различных природных условиях подчинялись определенным законам. Нельзя выделить два одинаковых в планировочном отношении поселений. Каждое имеет свой индивидуальный облик, своеобразное архитектурно-планировочное решение, собственную объемно-пространственную композицию. Это является следствием максимального учета местных природных условий, истории возникновения каждого поселе-

ния. В этом плане рядовая застройка характерна для поселений, размещенных вдоль рек и озер. Со временем, когда начинается освоение отдаленных от водоемов территорий и увеличивается значение дорог, крестьянские дворы размещаются вдоль их с одной стороны или с двух сторон. Планировка поселений с застройкой по обеим сторонам улицы (уличная) была известна еще до середины XVI в.




Рисунок 1.1 – Начальный этап формирования сельских поселений [11]:

А – размещение села на берегу озера (по А. И. Прохоренко); Б – размещение сел на участке между двух озер (по А. И. Прохоренко); В – малодворное поселение прибрежного типа в Поозерье (по А. И. Локотко);

Г – малодворное поселение в Поднепровье (по А. И. Локотко)

Однако лишь с принятием аграрной реформы 1557 г. начинается массовое упорядочение планировки сельских поселений, которое регулировалось властями. Возникает качественно новый тип поселений с регулярной уличной застройкой. Крестьянские дворы размещались не обязательно вдоль одной стороны улицы. Жилые застройки размещались по одной стороне, а хозяйственные – на противоположной. Ширина дворов составляла от 35 до 75 м. Дома ориентировались торцом к улице, ширина которой равнялась 25–49 м. Затем на протяжении XVIII–XIX веков в поселениях в связи с ростом населения и разделом семей появляются новые улицы, которые прокладываются параллельно либо перпендикулярно главной.

Планировочная структура сельского населенного пункта, сложившаяся в эпоху феодализма, не претерпела существенных изменений с развитием капитализма. Основным элементом являлась крестьянская усадьба, состоявшая из жилых и хозяйственных построек и земельного надела. Многообразие планировочных решений усадьбы белорусского крестьянина сводится к трем основным типам дворов: веночный, погонный и отдельно стоящие постройки. Для всех типов состав и функциональное назначение строений одинаковы, а различие – в особенностях их размещения. *Веночный двор* – жилые и хозяйственные постройки размещаются без разрывов по трем сторонам прямоугольного или квадратного двора, а четвертая замыкается глухими воротами с калиткой. *Погонный двор* – постройки размещаются вдоль одной стороны – однорядный погонный двор или по двум сторонам – двухрядный. Со стороны улицы двор ограничивается воротами с калиткой, со стороны земельного участка – невысоким забором. *Двор с отдельными строениями* (тот же набор жилых и хозяйственных построек, что и для первых двух типов) возник в Белоруссии в начале XX века и дошел до наших дней. Обособленное размещение жилого дома, помещений для скота, подсобных и складских улучшает условия проживания крестьянской семьи и отвечает современным санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

Основным типом крестьянского дома в период становления капитализма являлось самое распространенное в Белоруссии двухкамерное жилище. В его состав входили жилое помещение и сени, которые служили не только тамбуром, но и использовались в качестве подсобного и складского помещения либо для содержания скота. Более прогрессивное трехкамерное жилище, состоящее из жилого и хозяйственного помещений, соединенных сенями, с начала XX века во многих районах становится преобладающим типом сельского дома.

Наиболее распространенными названиями сельских населенных пунктов к концу рассматриваемого периода остались «деревня» и «село». Преобразование и трансформация сельских населенных пунктов явились, в большинстве, следствием изменения их функций, хозяйственного и административного назначения. Процесс отмирания одних и видоизменения существующих сельских поселений, появления новых диктовался конкретными историческими условиями, изменением социально-экономических и производственных отношений. Самый распространенный тип сельских поселений – деревня. Происхождение этого термина имеет несколько объяснений. Считается, что оно идет от древнеславянского «драть», т.е. пахать целину, расчищать землю от лесных зарослей. Вполне вероятно и другое объяснение этого названия крестьянского селения, связанное с применением в строительстве дерева. Село (место, где селились, оседали люди) обычно представляло собой поселение, бóльших размеров, чем деревня. Принято считать, что одним из различий между ними было наличие в селе культового сооружения либо панской усадьбы. Вместе с тем характерной особенностью сел следует считать их общественную значимость. В селах издавна происходили сезонные торги, базары, сходки. С этой целью в центре селения формировались торговые и общественные площадки, впоследствии получившие функции общественных центров. По периметру этих площадей и сооружались культовые и административные здания. Тем самым формировался архитектурный центр планировочной композиции сельского ансамбля.

В XX веке в строительные дела активно вмешиваются государственные организации. В губернских правлениях создаются отделения и дорожные комиссии, инженерные управления, церковно-строительные присутствия и т.д. Они стремились упорядочить развитие населенных пунктов, добиться регулярности застройки городов, их художественного единства. В своей работе они опирались на разработанные проекты, с помощью которых утверждались определенные художественные воззрения, в традиционные формы и конструкции вводились новые направления.

К началу XX века одной из общих черт уличных поселений Белоруссии являлась закономерность формирования деревень-односторонок по берегам крупных рек (главным образом на Понема-

ные и Полесье). Другой особенностью являлось повсеместное распространение двусторонней деревни. В средней полосе Белоруссии от Беловежской пуши до Березины деревни-двусторонки имеют значительную протяженность, достаточно широкие улицы, очерченные оградами штакетника или частокола. Почти повсеместно между улицей и главным фасадом жилья имелись палисадники. Застройка средней плотности, погонная, в центральных районах – с несвязанными постройками.

Уличные поселения Центральной Белоруссии характерны для планировочной структуры белорусских поселений в целом. Уличная планировка четкая, построенная на основе погонной системы с совмещением проезжей части с улицей. Линейные дворы находятся в процессе дифференциации, особенно сильной в центральных районах, где погонная структура с трудом угадывается в несвязанных между собой сооружениях.

Крупные одноуличные деревни развивались из сравнительно небольших поселений. Административно-территориальные центры разрастались до крупных размеров, приобретая многоуличную структуру. В многоуличные превращались и поселения, местонахождение которых оказывалось в зоне развития торгово-экономических связей, местных промыслов и ремесел.

Многоуличная структура крупных сел часто определялась площадью – центром, где стояли церковь, корчма и общинный амбар, размещался рынок. Бурный рост многоуличных поселений начинается в XX в. Они оказались перспективными, так как соответствовали функциональному зонированию поселений (торговая зона, общественная, административная, хозяйственная, жилая) и обеспечивали компактность застройки. По сравнению с деревней-односторонкой или двусторонкой многоуличные поселения – это качественный скачок, потому что деревня-одно- или двусторонка не могли развиваться иначе, как растягиваясь на несколько верст.

В различных регионах Белоруссии крестьяне строили по-разному, во многом опираясь на традиционные, характерные для данной местности приемы. Разные были принципы архитектурно-планировочной организации деревень, усадеб, заметно отличались (при многих общих чертах) жилые дома и хозяйственные постройки. Своеобразие региональных особенностей определялось историческими, социально-экономическими, природно-климатическими условиями, в которых развивался тот или иной регион. Всего на территории Белоруссии конца XIX – начала XX века исследователи выделяют шесть историко-этнографических регионов: северный (Поозерье), восточный (Поднепровье), северо-западный (Понеманье), южный (Полесье) и центральный.

Народное зодчество каждого из этих регионов имеет свои особенные черты. Можно выявить устоявшиеся, характерные для той или иной местности, композиционные приемы, конструктивные и декоративные решения. По-разному подходили даже к пространственной организации деревни. Различия многообразны. Где-то они явно заметны, иногда выражены лишь деталями. Однако резких границ между регионами нет (рисунок 1.2).

Границы между регионами обычно представляют собой обширные территории, где присутствуют как образцы архитектуры, свойственные соседствующим культурам, так и основанные на их синтезе местные, локальные элементы. Региональные особенности, характеризующие народное зодчество Белоруссии конца XIX – начала XX века, не случайны, они обусловлены всем ходом исторического развития и многовековым процессом творческих поисков, присущих работе народных строителей. Даже если рассмотреть только композиционные приемы, которыми пользовались народные строители, возводя населенные пункты и самые различные сооружения, то можно достаточно полно охарактеризовать особенности народного зодчества каждого историко-этнографического региона. Эти различия дополняются особенностями типов построек, конструктивных и декоративных решений, присущих народному зодчеству различных регионов Белоруссии.

Период с 1917 по 1941 г. характеризуется становлением и развитием новых экономических и производственных отношений на селе. Изменялись пути и приемы застройки села, формировались творческие установки, соответствующие новому укладу жизни. Социальные преобразования на селе не могли не отразиться в его застройке. Вместо мелких крестьянских дворов в связи с организацией первых совхозов возникает обобществленный производственный сектор. Производственные постройки, размещенные на территории производственной зоны, начинают играть заметную роль в преобразовании облика села. Выборочно строятся отдельные общественные здания и комплексы.

Для упорядочения строительства на селе в 1924 г. издаются «Обязательные правила о распланировании селений и их застройке», в которых приводятся типовые схемы планировочной организации реконструируемых и строящихся деревень. В них прослеживается стремление создать в сель-

ских населенных пунктах селитебно-производственный комплекс с функциональным зонированием территории. В качестве объединяющего элемента двух основных зон (селитебной и производственной) выступает общественный центр, где размещаются здания народного дома, сельсовета, правления кооперации, магазины и др. Школы, детские ясли, общественные бани предлагалось размещать на территории селитебной зоны.




Рисунок 1.2 – Планировочная структура сельских населенных мест периода формирования капиталистических отношений [7; 11]:

А – уличная деревня в Поозерье (по А. И. Локотко); Б – схема планировочной организации села в виде линейной застройки вдоль берега реки (по О. К. Гурулеву); В – схема планировочной организации сельского ансамбля в виде круговой застройки (по О. К. Гурулеву); Г – схема организации регулярной квартальной застройки села на берегу озера, конец XIX века (по О. К. Гурулеву)

Планировка селитебной зоны основывалась на регулярной квартальной системе с домами усадебного типа.

В середине 20-х годов XX в. в некоторых коммунах стали строить дома-комплексы для семейных коммунаров. Эти общежития на 30–40 семей были не только домами нового типа, но и образцами нового уклада жизни, новой психологии. Каждая семья имела отдельную спальню площадью около 15 м². Одинокие коммунары селились по несколько человек в общих комнатах. В домах-коммунах размещался ряд помещений общественного назначения (рисунок 1.3).

В архитектурном отношении новые крупные дома-комплексы вносили небывалый масштаб в сельскую застройку и служили своеобразными ее доминантами. В жилищном строительстве для возведения стен стали применяться пустотелые бетонные блоки, глина и другие материалы. Для покрытия кровель использовалась глиняная асбоцементная черепица.

В 1920-е годы наряду со строительством домов нового типа строились традиционные крестьянские усадебные дома. Были и проектные предложения строить дома типа старой крестьянской избы-двойни. Примечательно, что новшество – блокировка – сочеталось с устоявшимся в крестьянском строительстве приемом: к жилому дому примыкали крытые хозяйственные постройки.

Производственный сектор в 1920-х годах складывался на базе обобществленных помещичьих животноводческих и хозяйственных построек, дополнявшихся новыми постройками. Строились, в основном, животноводческие постройки малой вместимости на 30–50 голов скота.

Социальные изменения, происходившие в этот период, непосредственно отразились и в застройке производственных зон села, на территории которых строились новые производственные здания различного назначения. Проектными организациями были разработаны проекты коровников на 30, 50, 100, 200 голов, свиарников на 25, 50, 75 мест и др. Была предложена типовая планировочная организация хозяйственно-производственных комплексов, где предусматривалось деление производственной зоны на три части: животноводческую, складскую, транспортную.

Организация колхозов и совхозов потребовала коренной реорганизации планировочной структуры старых сельских поселений и массового строительства жилых домов, общественных зданий и производственных сооружений.

1944–1948 годы – период восстановления разрушенных во время войны сел и деревень. Созданным для проектирования на селе институтом «Белсельпроект» разрабатывается 17 примерных схем планировки сельских населенных мест величиной от 30 до 120 дворов и варианты планировки крестьянских усадеб. За период восстановления на селе было построено около 300 тысяч жилых домов, 54 тысячи объектов культурно-бытового назначения.

С 1950 г. в Белоруссии начинается постепенное территориальное объединение мелких колхозов в более крупные. Размер землепользования с 300–600 га увеличивается до 1500 га, а количество жителей одного хозяйства возрастает до 1000–1500 человек.

В тот же период начинается организация в больших масштабах новых машинно-тракторных станций (МТС), предназначенных для повышения уровня механизации сельского хозяйства и рационального использования техники, количество которой в послевоенный период было ограниченным.

Застройка колхозных и совхозных центров, усадеб МТС велась комплексно по разработанным проектам. Следует более подробно остановиться на особенностях застройки усадеб МТС, сыгравших существенную роль в формировании белорусского села на данном этапе.

В 1950-е годы на центральные населенные пункты колхозов и совхозов Белоруссии, а также наиболее крупные центры бригад и отделений были разработаны проекты планировки и застройки. Этими проектами предусматривалось территориальное развитие на базе сложившихся населенных пунктов с дальнейшим расширением их на свободные примыкающие участки. Жилая зона решалась по квартальной схеме с усадебными домами и участками на одну семью не более 0,20 га. Несмотря на соблюдение принципа функционального зонирования и выделения производственных построек, производственная зона в большинстве случаев развивалась на нескольких участках, поскольку новые здания возводились рядом с существующими.

Этот этап развития сельского хозяйства выдвинул перед сельской архитектурой новые задачи и потребовал иного подхода и поиска прогрессивных творческих решений и, в частности, в жилищном вопросе. В планировочной организации жилого дома основополагающим стал принцип функционального зонирования с изоляцией жилых комнат, спален, кухни, подсобных помещений. В ряде мест жилые дома были оборудованы местным водяным отоплением и водопроводом. Осуществляе-

мое в широких масштабах жилищное строительство велось в основном с использованием местных строительных материалов. В начале 1950-х годов наметилась тенденция к индустриализации сельского жилищного строительства. Были сделаны первые шаги в применении железобетонного каркаса и различного вида стеновых заполнений, в том числе шлакобетонных блоков, монолитного железобетона и других разновидностей индустриальных деталей.




Рисунок 1.3 – Схемы планировочных структур сел и примеры жилых зданий:

А – размещение села на берегу реки или озера; Б – односторонняя застройка вдоль проходящей дороги; В – двухкомнатный жилой дом колхозника с хозкладовыми (1963 г.); Г – шестнадцатиквартирный двухэтажный деревянный секционный жилой дом (1937 г.)

Сельское хозяйство республики и бывшего СССР не соответствовало тем возросшим требованиям, которые предъявлялись к нему. Главным путем развития сельского хозяйства на предстоящие годы могла стать его всесторонняя механизация и последовательная интенсификация, укрупнение и специализация хозяйств. Развитие сельскохозяйственного производства на новой основе требовало концентрации сельского населения в укрупненных поселках.

Этот этап развития сельского хозяйства выдвинул перед сельской архитектурой новые задачи и потребовал иного подхода и поиска прогрессивных творческих решений и, в частности, в жилищном вопросе. В планировочной организации жилого дома основополагающим стал принцип функционального зонирования с изоляцией жилых комнат, спален, кухни, подсобных помещений. В ряде мест жилые дома были оборудованы местным водяным отоплением и водопроводом. Осуществляемое в широких масштабах жилищное строительство велось в основном с использованием местных строительных материалов. В начале 1950-х годов наметилась тенденция к индустриализации сельского жилищного строительства. Были сделаны первые шаги в применении железобетонного каркаса и различного вида стеновых заполнений, в том числе шлакобетонных блоков, монолитного железобетона и других разновидностей индустриальных деталей.

Сельское хозяйство республики и бывшего СССР не соответствовало тем возросшим требованиям, которые предъявлялись к нему. Главным путем развития сельского хозяйства на предстоящие годы могла стать его всесторонняя механизация и последовательная интенсификация, укрупнение и специализация хозяйств. Развитие сельскохозяйственного производства на новой основе требовало концентрации сельского населения в укрупненных поселках.

В 1965 г. руководством бывшего СССР была принята программа преобразования села, в которой были намечены пути дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. С этого времени происходят большие количественные и качественные изменения в сельском хозяйстве как всех республик СССР, так и Белоруссии. Увеличивается число механизмов и машин повышенной мощности, внедряется комплексная механизация труда в земледелии, в больших масштабах разворачивается строительство крупных высокомеханизированных животноводческих комплексов. На практике осуществляется коренное изменение характера сельскохозяйственного труда, превращение его в разновидность труда индустриального. Эти изменения обеспечили предпосылки и вызвали необходимость переустройства мест проживания сельского населения.

Преобразование села затронуло как производственную, так и непроизводственную сферу. Развитие производственной сферы было направлено, прежде всего, на увеличение объема и повышение эффективности сельскохозяйственного производства, формирование необходимых производственных фондов и совершенствование их структуры; повышение продуктивных свойств земли, скота, растений; развитие специализации и концентрации производства на базе межхозяйственной кооперации и аграрно-промышленной интеграции; повышение квалификации работающих и др.

В целях проверки и практической отработки проектных предложений по преобразованию белорусского села в 1967 г. руководством Белоруссии было принято решение об экспериментальном строительстве в отдельных хозяйствах республики. Вначале объектом эксперимента являлись жилые, культурно-бытовые и производственные здания, а с 1969 г. – целые колхозы и совхозы. В колхозах имени Калинина Несвижского, «Чырвоная змена» Любанского, «Прогресс» Гродненского районов и совхозах «Малеч» Березовского, «Ленино» Горецкого, «Коммунист» Ельского, «Селюты» Витебского районов началось комплексное строительство, охватившее все виды социально-бытовой и производственной деятельности хозяйств (рисунок 1.4). Для возведения гражданских и производственных объектов названных хозяйств, благоустройства территорий поселков, строительства дорог, инженерных коммуникаций и сооружений, мелиорации, работ по упорядочению и улучшению земельных угодий потребовались значительные капитальные вложения, однако они были оправданы комплексным охватом всех проблем и возможностью проверки на практике путей перспективного развития сельскохозяйственного производства. В ходе этого большого эксперимента определялись параметры перспективных поселков и их количество на территории одного хозяйства, обосновывались градостроительные примеры функциональной и композиционной организации застройки. В условиях эксплуатации были проверены как различные типы жилых, общественных и производственных зданий, так и варианты территориальной организации личного подсобного хозяйства при усадебной и секционной застройке селитебных зон колхозов и совхозов.




Рисунок 1.4 – Поселок Октябрьский совхоза «Селюты» Витебского района:
 А – схема генплана центральной части поселка; Б – панорама общественного центра поселка

В период с 1965 по 1986 г. наиболее характерной чертой строительства на селе являлась комплексная застройка населенных мест. Одновременно со строительством крупных производственных объектов сооружались населенные пункты, предназначенные для проживания семей работников и специалистов, обслуживающих производственные объекты. Непременным условием являлось возведение законченного предприятия, способного функционировать самостоятельно или автономно в

пределах крупного производственного объединения. При строительстве поселков одновременно возводились объекты жилищного и культурно-бытового назначения. В полной мере это относилось как к вновь возводимым предприятиям и поселкам, так и к реконструируемым.

Преобразование сельских населенных мест было связано с решением целого комплекса вопросов: экономических, определяющих уровень и темпы развития общественного производства и отдельных предприятий, обеспеченность ресурсами, фондооснащенность; социальных, охватывающих развитие производственных отношений, повышение общеобразовательного и культурного уровня сельского населения, сближение условий его жизни с городским; демографических, учитывающих численность и динамику населения в сельских поселках, его половозрастную и семейную структуру, миграционные процессы и др.

В конце 80-х – начале 90-х годов XX в. в связи с изменениями в экономике республики после распада СССР существенно снизились объемы строительства на селе. Активизация сельского жилищного строительства в последние годы произошла благодаря Указам Президента и постановлениям Правительства Республики Беларусь. Для определения путей и способов решения жилищной проблемы на селе в современных условиях с 1996 г. реализуется республиканская программа экспериментального сельского жилищного строительства. Ее задачей является проведение архитектурно-градостроительного и конструктивно-технического анализа типов застройки с целью создания жилища, отвечающего современным требованиям, предъявляемым к качеству строительной продукции. Попутно отрабатываются способы государственной финансовой поддержки застройщиков.

Программа выполнялась поэтапно. На первом этапе, в 1996 г., проверялась готовность строительной базы республики, производств по выпуску строительных материалов и конструкций к созданию современного усадебного дома. Определялись пути снижения стоимости строительства при сохранении высоких эксплуатационных и конструктивно-строительных качеств зданий.

На втором этапе, который начался в 1997 г., ставилась задача распространить опыт усадебного строительства на все регионы республики. В ходе выполнения этапа определялись приемы включения новых жилых домов в существующую застройку при максимальном использовании имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры населенного пункта; велся поиск архитектурно-художественного облика как отдельного дома, так и поселка в целом при выборочном строительстве и реконструкции; изучались возможности развития функциональных, объемно-планировочных и конструктивных решений сельских жилых домов с учетом нынешних социально-экономических условий и потенциала местной базы производства строительных материалов и конструкций. Кроме того, решались задачи правового и нормативного обеспечения сельского жилищного строительства, сокращения инвестиционного цикла.

Третий этап, начавшийся в 1998 г., был рассчитан на продолжение усадебного строительства с учетом данных, полученных на предыдущих этапах, и увеличение объемов возведения сельского жилища. Правительством республики была поставлена задача перед строительным комплексом – начиная с 1999 г. не менее 30 % всех жилых площадей вводить в сельской местности.

Программа экспериментального строительства не столь масштабна по объемам возведения зданий в одном населенном пункте. Как правило, количество возводимых домов, объединенных в компактный комплекс, не превышает десяти, и они непосредственно включаются в планировочную структуру существующего населенного пункта. В отличие от прежней практики планировочного подчинения существующей селитбы новой застройке большинство групп домов, которые возведены по программе эксперимента, проводимого с 1996 г., либо завершало ранее сформированные композиции, вписываясь в структуру населенного пункта, либо создавался архитектурно-композиционный комплекс усадебных домов на незначительном удалении от существующих построек. Приемы размещения домов закономерно вытекают из масштаба как отдельных построек, так и населенного пункта в целом.

При формировании архитектурно-планировочной и пространственной структуры сельских населенных мест решаются следующие проблемы: функциональное зонирование территории; обеспечение транспортных и пешеходных связей с другими поселениями и внешней зоной; планировка производственных и жилых территорий; размещение зданий общественного назначения; организация зон отдыха; очередность развития и последовательность формирования поселка в целом и отдельных его элементов; формирование архитектурно-художественной композиции.

Основа архитектурно-планировочной композиции населенных мест – функциональное зонирование территории. Поэтому при разработке планировки поселка определяющим фактором является разделение его территории на функциональные зоны: жилую (селитебную) и производственную.

В конкретных условиях функциональное зонирование территории поселка осуществляется с учетом природных особенностей района: климата, направления господствующих ветров, рельефа местности, наличия открытых водоемов, зеленых насаждений, памятников истории и культуры и т.д. Взаимное размещение основных зон, место расположения общественного центра и направление главной улицы определяются на стадии выбора участка для строительства нового поселка или развития существующего.

Формирование планировочной структуры поселка зависит от организации производственной зоны, представляющую часть территории хозяйства, на которой сосредоточены сельскохозяйственные, производственные, подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты. Можно выделить следующие основные типы взаимного размещения производственной и селитебной зон: компактный, тип 1 – единая производственная зона примыкает непосредственно к территории селитебной зоны; компактный, тип 2 – единая производственная зона расположена обособленно от селитебной (на небольшом удалении); два варианта рассредоточенного типа, когда зоны состоят из двух-трех участков.

В 2005 г. начался качественно новый этап в застройке белорусских сел. Указом Президента Республики Беларусь была утверждена «Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы».

Как сказано в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы, формирование 1481 городка в масштабах Беларуси будет происходить на базе центров сельсоветов и центральных усадеб сельскохозяйственных организаций. Существующие населенные пункты, преобразованные в благоустроенные поселки с передовым уровнем культурно-бытового обслуживания, развитой и современной инфраструктурой превратятся в притягательные центры для жителей расположенных вблизи сел и деревень.

В условиях, когда в пределах территорий сельскохозяйственных предприятий имеется значительное количество населенных пунктов, особую актуальность приобретает формирование оптимальной сети и прокладка автомобильных дорог, связывающих агрогородки с каждым селитебным формированием. Именно это создает равные условия для медико-санитарного и бытового обслуживания, доступности учреждений образования, культуры и спорта как для жителей агрогородков, так и для других населенных мест.

2 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА АГРОГОРОДКОВ

Основой для создания агрогородков служат населенные пункты – центры сельсоветов или сельскохозяйственных предприятий. В сформировавшейся на протяжении десятилетий планировочной структуре населенных пунктов Беларуси можно выделить селитебную и производственную зоны. На территории первой размещаются жилые и общественные здания, второй – производственные постройки и сооружения.

Реализация Программы потребовала внесения существенных коррективов в планировочную структуру населенных пунктов для превращения их в агрогородки. Значительно расширилась номенклатура зданий общественного назначения. В каждом агрогородке появились социально-культурные комплексы, включающие объекты культурно-досуговой деятельности: клуб, библиотеку, детскую школу искусств и др. В составе этих комплексов или в отдельных зданиях имеются помещения бильярдных залов, дискотек, интернет-баров и др. В агрогородках кроме обычных школьных зданий, появились образовательные учреждения нового типа: гимназии и профессиональные лицеи, центры довузовской подготовки учащихся, детские сады-школы. В современных агрогородках имеются: торгово-закупочные объекты потребительской кооперации, филиалы районных предприятий жилищно-коммунального обслуживания, объекты коммунально-бытового назначения для организации услуг населению по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, другой помощи, пункты автомобильного сервиса и проч.

Расширение функционального назначения общественных зданий и появление потребовало корректировки размеров существующих общественных площадей либо организации двух общественных центров, выделения территории для организации зоны размещения зданий и сооружений коммунально-бытового и сервисного обслуживания. Преобразование выбранных для агрогородков населенных пунктов в композиционно-завершенные и компактные благоустроенные поселки предполагает возведение новых объектов в существующей структуре за счет уплотнения застройки. Практика строительства показательных поселков 60–70-х годов прошлого века, когда для нового строительства отводились, как правило, свободные от застройки площадки вблизи существующих населенных пунктов имела и негативные последствия. Новые поселки соседствовали с заурядными деревнями, что не позволяло вывести архитектуру белорусского села на новый уровень. Формирование агрогородков на территории существующих населенных пунктов выводит на новый современный уровень архитектуру, благоустройство и инженерную инфраструктуру всего поселка, а не отдельной его части.

Как отмечено в Программе, в течение срока ее реализации должны быть созданы условия развития многообразия типов сельских населенных пунктов, в том числе семейно-наследственных, хуторских, фермерских и др. Обращаясь к истории перестройки села в 60–70-х годах прошлого века, когда все населенные пункты республики были поделены на две категории (перспективные и неперспективные), можно с удовлетворением отметить, что разработчики Программы учли ошибки прошлого. В основу ее были положены принципы максимального учета многолетних традиций, региональные условия сельского расселения республики, особенности социально ориентированной экономики нашего государства.

Современное белорусское село – это благоустроенные населенные пункты с преобразованной производственной и социальной инфраструктурой, обеспечивающие удовлетворение выработанной системы социальных стандартов проживающим в них жителям. Они являются центрами прилегающих территорий. И как любой центр, будь то государство, регион, территория, они должны являться образцами эстетического восприятия и градостроительного формирования.

Наиболее значительными для формирования агрогородка являются общественные здания. Их

архитектурно-планировочное решение во многом определяет построение общественной площади. Причем, учитывая появление в агрогородках новых зданий общественного назначения, как было отмечено нами, таких площадей должно быть две. Зданиями, организующими пространство площадей, могут быть общественно-культурный центр, культовое сооружение, административное здание, торговый центр, спортивный комплекс. Важность этих зданий предъявляет повышенные требования к формированию их архитектуры (рисунок 2.1).

Акцентом в формировании планировки агрогородков является центральная площадь, где размещаются административное здание, школа, магазин или торговый комплекс, клуб и другое. Это традиционный, имеющий почти полувековую историю, набор построек, которые размещаются в центре. В последние годы во многих селах возведены или строятся здания, которые могут и должны использоваться в качестве архитектурных акцентов. К таким зданиям относятся культовые постройки. В большинстве сел, преобразуемых в агрогородки, имеются такие сооружения. Назовем лишь некоторые в Гомельском районе: храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Красное, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Еремино, храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Бобовичи, храм Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Урицкое и др. (рисунок 2.2).

Рядом с такими зданиями, которые служат притягательными объектами, для большинства селян может формироваться второй общественный центр. Велика их роль как высотных доминант в формировании силуэта агрогородка.

В общем ансамбле селитебной зоны агрогородков особое место отводится архитектуре основных общественных зданий. Кроме того, что такие здания формируют общественный центр, они являются и важнейшими архитектурными акцентами всего населенного пункта. Проведенный анкетный опрос специалистов позволил установить их значимость в решении архитектурной композиции. И мы приводим этот список с учетом убывания их значимости: общественно-культурный центр, культовое сооружение, торговый центр, школа, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад-ясли, комбинат бытового обслуживания. Понятно, что архитектура каждого здания должна быть решена на высоком уровне, однако, когда вопрос касается экономики финансовых средств, что зачастую связано с уровнем архитектурного решения, предпочтение следует отдавать постройкам более значимого ранга.

Существенно расширился перечень услуг, оказываемых населению в агрогородках, соответственно появились здания и помещения, ранее не свойственные сельским населенным пунктам. Общественные здания нового функционального назначения возводятся вновь или реконструируются существующие постройки. Так, в агрогородке Тихиничи Рогачевского района возведен физкультурно-оздоровительный комплекс. Двухэтажное здание комплекса общими размерами $108,5 \times 29,4$ м состоит из трех блоков.

В общественных зданиях агрогородков создаются условия, позволяющие удовлетворить запросы и обеспечить, как сказано в Программе, достижения социальных стандартов, гарантирующих повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Следующим элементом формирования архитектурно-композиционного решения является благоустройство. В качестве основных компонентов большинство специалистов признали первостепенность благоустройства, включающее наличие твердого покрытия проезжей части, тротуаров, газонов главных улиц населенного пункта и центральной площади. Как следовало ожидать, менее значимым является благоустройство второстепенных улиц, где оно может быть ограничено профилированием проезжей части, устройством тротуаров со щебеночным или гравийным покрытием.

Составной частью благоустройства является озеленение территории агрогородка с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарника на улицах, формирование специальных санитарно-защитных полос между зонами.

Организация приусадебных участков и их квалифицированное решение поможет улучшить решение ансамблей усадебных домов. К примеру, единообразие и продуманность типа древесных насаждений перед современными усадебными домами может ее красочно дополнить. Принципы композиционного решения озеленения в сельских населенных пунктах, отличающихся сравнительно мелкими объемами застройки и небольшими пространствами, определяются требованиями усиления эмоционального воздействия компонентов архитектурного решения объемов застройки. Конечно, зеленые насаждения несут и функциональную нагрузку, являясь защитой от солнца, ветра,

пыли, шума. Важнейшим элементом селитебной зоны агрогородков является территория жилой застройки, приемы формирования которой отличаются известным разнообразием. Планировочная структура жилой застройки формируется на основе существующих сельских населенных мест, следуя сложившимся традициям, ландшафтным, географическим и транспортным условиям.




Рисунок 2.1 – Пример решения общественного центра в агрогородке Переделка Лоевского района; в основе композиции – историческое и современное здание:
А – схема генерального плана агрогородка; Б – историческое здание – дворец, построенный в первой половине XIX века, в настоящее время в нем расположена школа; В – современное административное здание




Рисунок 2.2 – Пример формирования двух общественных центров агротодке Урицкое Гомельского района:

А – фрагмент общественного центра, в основе композиции – крупный торговый комплекс; Б – фрагмент схемы генплана центральной части агротодки; В – фрагмент второго общественного центра, в основе композиции – храм Рождества Пресвятой Богородицы

Приоритетным фактором является важность современной внешней отделки и цветового решения жилых домов новой застройки. Особенно важно это при групповой застройке усадебных домов в пределах одной улицы или автономного образования. Сложнее решить эту проблему при строительстве новых домов на существующей улице, когда на одной стороне разместились двухэтажные дома, возведенные в 70-х годах прошлого века, а на другой – новые усадебные. В качестве примера можно назвать агрогородок Рогинь Буда-Кошелевского района. Формирование общей цветовой композиции в таких случаях должно сопровождаться определенными работами по реновации существующей застройки.

Еще более затруднительным является сочетание новой и существующей усадебной застройки при возведении отдельных новых домов на пустующих участках или на площадках сносимых ветхих строений, как сформировано в агрогородках Дербичи Буда-Кошелевского, Радуга и Старое Село Ветковского районов. Одним из путей общего архитектурно-композиционного решения всей улицы в таких случаях является введение малых архитектурных форм, древесно-кустарниковых насаждений. Выполненные в пределах улицы по единому проекту ограды личных участков, скамьи для отдыха, указатели, павильоны над водоразборными колонками или колодцами, при их наличии, однотипные посадки зеленых насаждений – всё это будет являться объединяющим фактором в формировании улицы агрогородка. Дополнением могут служить и тематические уличные композиции с использованием малых форм, как это сделано в агрогородках Борщевка Речицкого, Ботвиново и Отор Чечерского районов (рисунок 2.3).

Современная усадебная застройка в агрогородках формируется, как правило, на свободных площадях в некотором удалении от центра. Обособленность территории усадебной застройки от существующей при значительном числе возводимых домов имеет свои преимущества и позволяет организовать законченные архитектурно-композиционные решения такой группы. Именно таким способом организована усадебная застройка в агрогородках Коммунар Гомельского, Октябрь и Дербичи Буда-Кошелевского районов. Такие группы или комплексы домов новой усадебной застройки являются украшением архитектурно-композиционного решения селитебной зоны агрогородков. Весьма важно при создании таких ансамблей продумывать композиционную совместимость усадебных домов разных типологических формирований.

Наличие мемориальных зон в агрогородках становится одной из важных черт формирования центральной части. Мемориальные сооружения в виде стелы или обелиска с соответствующими сооружениями, увековечивающие память о земляках, погибших на войне, торжественно дополняют архитектурно-композиционные решения общественных площадей в агрогородках Урицкое и Бобовичи Гомельского, Жгунь Добрушского районов (рисунок 2.4).

Изучение архивных материалов по отдельным населенным пунктам, опросы жителей, советы специалистов, непосредственно участвующих в создании агрогородков, дают основания предложить при формировании архитектурных композиций создавать в центре или на въезде в агрогородок информационные площадки. На этих площадках должны размещаться стенды или иные долговременные сооружения, где приводится планировочная схема агрогородка, дата его возникновения, фамилии земляков, отмеченных заслугами перед обществом, важные события и даты в истории существования населенного пункта и др. Местом установки может быть основной въезд или центральная площадь. Такая информация, неся определенную идеологическую нагрузку, позволяет сформировать у жителей и молодежи уважение и любовь к своей малой родине.

Формирование силуэтных и панорамных композиций должно быть учтено при разработке генеральных планов и последующем формировании архитектуры агрогородков. В качестве архитектурных акцентов могут быть приняты культовые сооружения или крупные общественные здания. Весьма благоприятные возможности для этого создаются при размещении агрогородков на берегах озер или рек (Дуравичи Буда-Кошелевского и Переделка Речицкого районов). Ориентирование главных фасадов примыкающих зданий на водную поверхность, введение искусственных акцентов, посадка групп деревьев, устранение или маскировка хозяйственных построек или сооружений – такковы лишь некоторые приемы создания архитектурно-ландшафтных ансамблей.

В современных условиях имеются возможности организации силуэтных композиций агрогородков. Как известно, в агрогородках возводятся культовые здания, новые общественно-культурные и спортивные постройки. Не удивительно, что использование особенностей ландшафта было и остается естественной возможностью создания живописных композиций агрогородков.



Рисунок 2.3 – Использование малых архитектурных форм в формировании архитектурно-композиционных решений:

- А – павильон автобусной остановки в агрогородке Дуравичи Буда-Кошелевского района;
- Б – архитектурное решение открытой танцевальной площадки в агрогородке Глушковичи Лельчицкого района;
- В – обустройство колодца в агрогородке Борщевка Речицкого района;
- Г – уличная композиция в агрогородке Ботвиново Чечерского района

Использование групповой усадебной застройки при формировании зоны главного въезда будет рассмотрено в следующем разделе.

Большинство белорусских сел, в том числе и преобразуемых в агрогородки, отличаются живописностью, которая не является результатом слепых случайностей или стихийной застройки. Она совершенно естественно проистекает, во-первых, из приспособления планировки и застройки к местному природному ландшафту и, во-вторых, из определенных традиций в формировании объемно-пространственных элементов населенного пункта.

Еще большие требования к организации фронтальных ансамблей должны предъявляться в тех случаях, когда агрогородки примыкают к автомагистралям республиканского и международного значения. Таковы, к примеру, агрогородки Еремино Гомельского района, Октябрь Буда-

Кошелевского, расположенные вдоль магистрали Гомель – Санкт-Петербург. Высокий уровень благоустройства примыкающих к трассам территорий, размещение малых архитектурных форм, комплексное решение всего фронта застройки – это тот минимум, который позволит достойно завершить общее архитектурно-композиционное решение агрогородка.




Рисунок 2.4 – Мемориальные комплексы как элементы архитектурно-планировочной композиции агрогородков:

- А – мемориальный комплекс с общественным центром в агрогородке Жгунь Добрушского района;
- Б – памятник погибшим односельчанам в агрогородке Урицкое Гомельского района;
- Б – мемориальная композиция в центре агрогородка Бобовичи Гомельского района

Весьма велико значение сложившейся планировочной структуры населенного пункта, на основе которого создается агрогородок, в организации общего архитектурно-композиционного решения. К примеру, четкая квартальная планировка с центрально расположенным общественным центром и зоной отдыха агрогородков Тихиничи Рогачевского и Урицкое Гомельского районов позволяет представить их как образцы градостроительного формирования на селе. Не всегда сложившаяся планировка населенного пункта предоставляет такие благоприятные возможности. Совершенствование планировочной структуры создаваемых в таких случаях агрогородков возможно в процессе нового жилищного строительства и многолетнего контроля архитектурных служб за дальнейшим развитием населенного пункта.

3 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Планировочная структура сельского населенного пункта предопределяет пространственное сочетание основных функций (жилище – производство – обслуживание) с учетом многообразных и устойчивых внешних связей. Важнейшим принципом планировочной организации сельского населенного пункта является функциональное зонирование территории.

В тесной взаимосвязи с функциональным зонированием территории населенного места находится создание рациональной сети улиц, проездов и пешеходных дорожек, позволяющих создать условия для кратчайшей связи основных зон поселка между собой, а также с различными объектами и комплексами, расположенными за его пределами, и с сетью внешних дорог. Это положение – обязательный градостроительный принцип, основанный на постоянном стремлении человека достигать нужного пункта с наименьшей затратой времени и с наибольшими удобствами. Следует добавить и требование экономики строительства: чем меньше протяженность улиц и проездов, приходящаяся на одного жителя, тем дешевле благоустройство поселка. Улицы и проезды в поселке дифференцируются по своему назначению: главные улицы (соединяющие основные элементы поселка, общественный центр, жилую застройку и производственную зону); жилые улицы (направленные от групп жилой застройки к главной улице); хозяйственные проезды (связывающие хозяйственные двory и площадки с внешними дорогами, с дополнительными участками личных подсобных хозяйств и с блоками сараев); пешеходные дорожки и аллеи (обеспечивающие связь между группами жилых домов, общественным центром, главной улицей, учреждениями общественного и коммунального обслуживания).

Всё сказанное в полной мере относится к принципам формирования планировочных структур агрогородков, которые создаются на базе существующих населенных пунктов. Сложившиеся архитектурно-планировочные решения, или планировочные структуры агрогородков, – это результат длительного этапа формирования населенного пункта, на который наложили отпечаток природно-климатические условия территории, национальные народные традиции организации поселений, социально-экономические факторы развития государства и регионов и многое другое.

Основным элементом планировочной структуры населенного пункта является селитебная зона. Ее размеры и планировочная форма варьируются в зависимости от региональных условий республики и численности населения. Как установлено Соколовским В. Э. и Алимовым Р. Н., «в Белоруссии характерными для существующих сел остаются компактная, расчлененная¹⁾ и вытянутые формы, причем наиболее распространены две последние» [17]. Эти авторы, которые внесли значительный вклад в теорию архитектуры села и практику застройки сельских населенных мест, выделены три основных типа планировки жилых зон: с регулярной, свободной и смешанной застройкой.

Исследование особенностей формирования планировочных структур отечественных авторов завершается на уровне функционального зонирования территории и характеристики типов застройки селитебных зон. Особенности прокладки уличной сети не уделяется внимание, хотя именно уличная сеть определяет планировочную структуру и перспективы развития селитьбы в будущем.

Конфигурация уличной сети сельских населенных мест формировалась под воздействием и с учетом многих факторов. Для сельских населенных мест можно выделить из всего перечня факторов один-два, воздействие которых наиболее весомо.

В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации Республики Беларусь в развитии административных районов наиболее сказывается влияние отдельных

¹⁾ Расчлененная форма – (по мнению авторов) часто встречается в зоне Белорусского Полесья, где участки, пригодные для строительства в границах населенного пункта, расположены на относительно высоких местах.

факторов. Так, Гомельский, Жлобинский, Мозырский, Речицкий районы Гомельской области относятся к категории урбанизированных районов; Калинковичский, Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский, Светлогорский – к категории районов с крупными природными комплексами; Рогачевский – к районам с высоким агроресурсным потенциалом. Сельские населенные пункты и агрогородки, формируемые на их основе, несут отпечаток «функциональной типологии» районов, на территории которых они расположены. Напрямую это отражается на размерах и уличной конфигурации агрогородков.

К примеру, агрогородки, расположенные в урбанизированных районах, административными центрами которых являются основные города региона, как правило, имеют значительную численность населения (2,5–6,0 тысяч жителей), четкую регулярную уличную сеть, близкую к структуре городских формирований. Таковы, к примеру, агрогородки Урицкое, Красное, Бобовичи Гомельского района, Холмеч Речицкого, Бобовка Жлобинского и др.

Анализ планировочных структур агрогородков Гомельщины позволил выявить характерные типы начертания уличной сети. Нами выявлены пять вариантов начертания уличной сети.

Простейшим является одноуличный вариант, когда селитебная зона населенного пункта – агрогородка сформирована вдоль межселенной дороги и является функциональной и композиционно-пространственной осью. Как правило, это свойственно агрогородкам, создаваемым на основе населенных пунктов, размещенных вдоль рек на возвышенных территориях, с ограниченными возможностями расширения заселяемых участков на пойму. Протяженная, создающая определенные неудобства жителям, планировка агрогородка в отношении пешеходной доступности зданий общественного назначения, расположенных в центральной части, компенсируется прекрасными экологическими и природными условиями, что в XXI веке является важным достоинством. Таковы, к примеру, агрогородки Отор Чечерского района, расположенный на берегу реки Сож, и Переделка Лоевского района – на берегу Днепра.

Прямоугольно-рядовой тип уличной сети свойственен агрогородкам, застройка которых, сформированная двумя-тремя продольными улицами, размещена вдоль характерных элементов ландшафта данной местности либо транспортных магистралей. Улицы, являющиеся продолжением межселенных дорог, пересекающих населенный пункт, являются основой планировочной структуры. Композиционным центром считается площадь с основными общественными зданиями, расположенная на одной из улиц либо в промежутке между двумя основными улицами. В качестве примеров можно назвать агрогородки Черетянка Гомельского района и Заспа Речицкого. Планировочная структура агрогородка Заспа сформирована двумя основными улицами, одна из которых проходит вдоль автодороги республиканского значения Речица – Лоев. Территория этого агрогородка с населением около полутора тысяч жителей протянулась широкой лентой между автодорогой и поймой реки Днепр.

Крестовидный тип формирования уличной сети основывается на сложившихся традициях организации застройки сельских населенных пунктов, а ныне агрогородков, вдоль проходящих транспортных путей. В отличие от прямоугольно-рядового типа уличной сети застройка крестовидного типа сформирована вдоль двух основных улиц-дорог, пересекающих селитебную зону.

В условиях сложившейся сельской застройки такое пересечение редко бывает геометрически перпендикулярным. Основой формирования застройки является тяготение ее к проходящим дорогам с достаточным удалением от центра населенного пункта. В качестве примеров можно назвать агрогородки Корма Добрушского района, Симоници Лельчицкого, Октябрь Буда-Кошелевского. Здания общественного назначения размещаются либо в центре, у перекрестка двух основных улиц (Корма, Симоници), либо общественная площадь примыкает к одной из улиц. Последнее характерно для агрогородка Октябрь. Через жилую застройку агрогородка проходят межселенная дорога районного значения и автострада Гомель – Санкт-Петербург. Площадь со зданиями общественного назначения примыкает к автостраде на некотором удалении от перекрестка дорог.

Угловой тип формирования уличной сети агрогородков можно считать трансформацией крестовидного. Застройка формируется вдоль транспортных путей при наличии ограничения ее развития в условиях природного и антропогенного ландшафтов¹⁾.

¹⁾ Природный ландшафт – природная территория, однородная по происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом и др. Антропогенный ландшафт – преобразованный ландшафт, в формировании которого значительную роль сыграла хозяйственная деятельность человека.

Агрогородками с таким типом уличной сети являются Дудичи Калинковичского района и Бобовичи Гомельского.

Жилая застройка агрогородка Дудичи размещена вдоль двух дорог районного значения, в плане имеет форму прямого угла. Площадь со зданиями общественного значения расположена внутри угла вблизи от перекрестка дорог. Развитие застройки ограничено наличием с двух сторон населенного пункта заболоченных территорий, преобразованных в последние десятилетия системой мелиоративных сооружений под ценные сельскохозяйственные угодья. Агрогородок Бобовичи расположен в излучине реки Сож. Затопляемые пойменные территории ограничивают развитие застройки с двух сторон. Общественная площадь с соответствующим набором зданий размещена на прямоугольном повороте дороги районного значения, связывающей агрогородок с областным центром.

Прямоугольно-перекрестный тип начертания уличной сети, характерный городским формированиям, свойственен сельским населенным пунктам, в настоящее время агрогородкам, активная застройка которых велась, начиная с 60–70-х годов прошлого века. Численность населения этих агрогородков составляет 1,5–3,0 тысячи жителей и более. Жилая застройка агрогородков сформирована 2-, 3-, 5-этажными секционными и усадебными домами. Как правило, в таких агрогородках имеются крупные сельскохозяйственные предприятия и комплексы. Здесь можно назвать агрогородок Коммунар Буда-Кошелевского района, где имеется самая крупная в области бройлерная фабрика, Урицкое Гомельского с одним из крупнейших комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, Холмеч Речицкого с большим плодовым-ягодным хозяйством, Тихиничи Рогачевского с комплексом по производству молока. Четкая планировочная структура, высокий уровень благоустройства, наличие общественных зданий, по архитектуре, обилию товаров и комплексу услуг не уступающий городским объектам, – такова в общих чертах характеристика этих агрогородков.

Нами проведено исследование, позволяющее выявить определенную взаимосвязь типа планировочных структур агрогородков и численности проживающего в них населения (таблица 3.1).

Без труда можно установить, что меньшую численность населения имеют агрогородки с одноуличным типом планировочной структуры, а наибольшую – прямоугольно-перекрестным. Известное влияние на численность населения оказывает и функциональный тип административного района. Агрогородки, расположенные в районах урбанизированного типа, т. е. вблизи крупных городов, а также в районах с высоким агроресурсным потенциалом, имеют большую численность жителей.

Таблица 3.1 – Взаимосвязь типа планировочных структур и численности населения агрогородков

Тип планировочной структуры	Название агрогородка, административный район	Численность населения, человек*		Функциональный тип административного района**
		общая	трудоспособное	
Одноуличный	Дуброва Житковичского	564	355	С высоким туристско-рекреационным потенциалом
	Коротковичи Жлобинского	773	414	Урбанизированный
	Млынок Ельского	366	230	Особого региона
	Отор Чечерского	372	201	То же
	Переделка Лоевского	381	220	„
Прямоугольно-рядовой	Бурки Брагинского	385	191	Особого региона
	Дуравичи Буда-Кошелевского	633	347	То же
	Заспа Речицкого	1314	749	Урбанизированный
	Перерост Добрушского	549	297	Особого региона
	Черетянка Гомельского	520	342	Урбанизированный
Крестовидный	Корма Добрушского	1097	562	Особого региона
	Озераны Житковичского	585	342	С высоким туристско-рекреационным потенциалом
	Октябрь Буда-Кошелевского	839	537	Особого региона
	Симоничи Лельчического	818	397	С крупными природными комплексами

Окончание таблицы 3.1

Тип планировочной структуры	Название агрогородка, административный район	Численность населения, человек*		Функциональный тип административного района**
		общая	трудоспособное	
Крестовидный	Хутор Светлогорского	677	379	С крупными природными комплексами
Угловой	Бобовичи Гомельского	1486	852	Урбанизированный
	Дудичи Калинковичского	794	498	С крупными природными комплексами
	Ровенская Слобода Речицкого	784	480	Урбанизированный
	Сырод Калинковичского	683	369	С крупными природными комплексами
	Храпково Хойникского	465	212	Особого региона
Прямоугольно-перекрестный	Коммунар Буда-Кошелевского	2464	1704	Особого региона
	Носовичи Добрушского	1595	941	То же
	Старое Село Ветковского	850	487	„
	Тихиничи Рогачевского	1549	906	Сельскохозяйственный, с высоким агро-ресурсным потенциалом
	Урицкое Гомельского	3193	2220	Урбанизированный
	Холмеч Речицкого	1247	698	То же
* Численность населения по агрогородкам приведена по состоянию на 01.01.2007 г. [1].				
** Согласно Государственной схеме комплексной территориальной организации Республики Беларусь.				

В предложенной классификации планировочных структур по начертанию уличной сети в качестве примеров взяты агрогородки, дающие наиболее наглядную картину в подтверждение выводов автора. В большинстве случаев в застройке агрогородков без труда можно выявить сочетание 2–3 типов. Это естественно, поскольку формирование уличной сети проходило на протяжении длительного периода и испытывало влияние социально-экономических условий конкретного региона. Вместе с тем выявленные типы планировочных структур дают более четкое представление об особенностях формирования агрогородков и позволяют вести их дальнейшее развитие с учетом сложившихся традиций.

4 КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ АГРОГОРОДКОВ

Современное строительство храмов начинается достаточно активно после советского периода атеизма. С обретением независимости нашего государства возрождается деятельность храмов, ведется их реставрация и реконструкция.

Типы православных каменных церквей на территории Белорусского Полесья изображены на рисунке 4.1, где представлена классификация зданий богослужебного назначения, применимая и к другим регионам Беларуси. В процессе длительного исторического периода строительства рассматриваемых культовых сооружений были выработаны определенные архитектурно-планировочные приемы. Традиционные черты архитектуры православных культовых сооружений находят непосредственное отражение в облике современных церквей. Эти здания являются частью застройки городов и сельских населенных пунктов, занимают достойное место в их градостроительной структуре, являясь, зачастую, высотными акцентами.

Говоря об использовании традиций в современном культовом строительстве, нельзя обойти вопрос об особенностях реконструкции и восстановлении церковных зданий. Не праздным при восстановлении разрушенных церквей представляется вопрос условий и требований к их реновации. Считается, что старые церковные здания являются памятниками архитектуры своего времени. Вместе с тем за период своего существования оно неизбежно должно было претерпеть изменения в связи с социальными преобразованиями в обществе, периодом атеизма и др. В процессе эксплуатации культовых зданий это привело к всевозможным достройкам, перепланировке, изменению их внешнего облика.

Современные строительные технологии, материалы и способы производства работ могут и должны использоваться при строительстве новых церквей. Ярким примером современного строительства небольшого храма святого апостола Иоанна Богослова в д. Березки Гомельского района является представленная нами фотография (рисунок 4.2). Наружные кирпичные стены здания, имеющие размеры в плане $8,6 \times 14,2$ м, возведены традиционным способом, а покрытие в виде купола со световым барабаном и венчающей главой, собранные на земле будут затем установлены на стену подъемным краном.

В архитектуре храмов нашли отражение многолетний опыт зодчих и традиции народа. Большинство православных церквей – здания своеобразной, монументальной архитектуры – вносят в градостроительную структуру поселений элементы торжественности, красоты, удивления и благодарности зодчим за эти прекрасные постройки. В рациональной застройке городских микрорайонов и сельских населенных мест купола и сверкающие на солнце главы храмов без сомнения украшают и оживляют архитектурно-композиционное решение.

Религиозные традиции предписывают ставить храм на месте старого, разрушенного, так как такое место является освещенным. Храмы ставят на могилах святых и праведников, в местах знаменательных событий и явлений религиозной и общественной жизни. Учет этого фактора обеспечит долгую жизнь и популярность храма. В качестве примера назовем Свято-Николаевский храм в д. Волотова, а ныне районе города Гомеля с аналогичным названием.

К функциональным факторам, определяющим выбор места для храма, следует отнести наличие коротких безопасных подходов; удобство ориентации восток-запад; возможности размещения всего комплекса зданий, сопутствующих приходскому храму; возможности дальнейшего развития.

К эстетическим факторам относятся связь с природным окружением и городской либо сельской застройкой. Руководствуются, прежде всего, стремлением добиться наибольшей представительности и величественности храма, его доминантному характеру по отношению к окружающей среде.

Православные храмы, имеющие общую богослужебную функцию, тем не менее можно разде-

лить на несколько групп, в которых отличия объемно-планировочных решений связаны с функциональными особенностями, типом храма, материалом стен, размерами и особенностями размещения храмов.

<p>Собор – особый статус храма; статус собора получает кафедральный храм, в котором служит правящий архиерей; может быть присвоен главному храму города</p>	<p>Храм – тип православного здания, обязательным признаком которого является наличие алтаря, необходимого для проведения литургии</p>	<p>Храм-часовня – переходный тип храма; имеется алтарь и возможно проведение литургии; совершение обедни не регулярно, а по большим праздникам либо связано с памятью какого-либо события (напр., храм-часовня во имя святого Николая Чудотворца в д. Стошаны Пинского района)</p>	<p>Часовня – небольшое церковное строение, предназначенное для богослужений суточного круга; возводится на исторически и духовно важном месте, на местах захоронений, над святыми источниками</p>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>центр епархии</i> (напр., Свято-Петропавловский кафедральный собор в г. Гомель); - <i>городской кафедральный собор</i> (напр., собор Белорусских святых в п. Кричицкий Мозырского района); - <i>центр благочиния</i> (напр., Свято-Успенский собор в г. Речица) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>приходской храм</i> предназначен для всех верующих, в особенности живущих неподалеку (в «приходе» храма) (напр., храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Урицкое Гомельского района); - <i>домовая церковь</i> расположена при каком-либо учреждении и предназначена для соответствующей группы верующих (напр., храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на территории исправительной колонии № 4 г. Гомель); - <i>крестильный храм</i> предназначен для совершения обряда Крещения; может представлять собой либо особое здание, либо размещаться в подклете или приделе основного храма (напр., Крестильный храм святого Иоанна Предтечи в г. Гомеле) 		<ul style="list-style-type: none"> - <i>часовня-усыпальница</i> (напр., часовня-усыпальница в п. Логишин Пинского района); - <i>часовня-купель</i> (напр., часовня-купель в честь блаженной Матроны Московской и Пресвятыя Покрова Богородицы в д. Черное Речицкого района)

Рисунок 4.1 – Классификация существующих зданий богослужебного назначения

Современные православные храмы подразделяются по функциональным особенностям на соборы, храмы приходские, кладбищенские, монастырские (в том числе трапезные, больничные, надвратные и скитские), храмы-памятники, храмы-усыпальницы, домовые храмы, храмы при учреждениях (посольствах, больницах, учебных заведениях, приютах и домах престарелых, тюрьмах и исправительных учреждениях, воинских частях, промышленных предприятиях). Кроме того, храмы различаются по вместимости, основному строительному материалу и особенностям объемно-планировочного и композиционного решения.

Вместе с храмом, как правило, возводится звонница: встроена или отдельно стоящая. Звонница может быть в виде башнеобразной колокольни, в виде стенки с проемами для колоколов, управление которыми производится с земли, или в виде крытой площадки, иногда возвышенной. В храмах «под колоколы» звонница встраивается в центральную или боковые главы храма.



Рисунок 4.2 – Храм святого апостола Иоанна Богослова в д. Березки Гомельского района:
 А – фасад в осях «Г» – «А»; Б – план первого этажа; В, Г – этапы строительства

Наиболее массовым типом храма является приходской храм. Приходские храмы, располагаемые в городах, бывают, как правило, вместимостью от 450 до 1500 человек. В малых населенных пунктах приходские храмы могут вмещать 50–100 человек. Вместимость храмов определяется исходя из численности и демографического состава населения. Приходские храмы бывают, как правило, одноэтажными, но могут быть и двухэтажными или с цокольным этажом.

Для приходских городских храмов характерно наличие нескольких дополнительных приделов для возможности совершать две литургии в воскресные и праздничные дни, для совершения частных богослужений, в том числе таинства крещения, отпевания покойников и др.

По типу объемно-планировочной структуры здания православных храмов чаще всего бывают крестово-купольные, центрально-купольные, базиликальные, столпообразные.

По нормативным документам здания приходских храмов, расположенных в общественных комплексах, следует проектировать, как правило, одноэтажными или с цокольным этажом (стилобатом),

предназначенным для размещения помещений богослужебного и вспомогательного назначения. Кафедральные соборы могут быть двухэтажными. При этом над алтарными частями храмов нижнего этажа не должно быть помещений иного назначения, кроме алтаря. Домовые храмы и храмы, встроенные в общественные здания учреждений медицинского и социального назначения, учебных заведений и пр. должны размещаться, как правило, на верхних этажах или таким образом, чтобы над алтарем не было помещений иного назначения.

Высота средней части храма (без барабана и купола) должна, как правило, соответствовать ее размерам в плане, что связано с символикой храма, при этом притвор и алтарь могут быть меньшей высоты. Минимальная высота помещений от пола до потолка храмов должна составлять не менее 3 м. На хорах, во вспомогательных помещениях и в подвале высота помещений может быть уменьшена до 2,5 м. В домовых церквях вместимостью до 100 человек высота всех частей храма может быть одинаковой и соответствовать высоте этажа здания, в который встроена домовая церковь.

Необходимо учитывать, что формы основных элементов храма, его функциональные и декоративные элементы определяются православной традицией и символикой, в том числе: завершение храма главой с крестом; приподнятость уровня пола храма над уровнем земли и солеи с алтарем над уровнем пола храма (может не существовать в домовых и ряде древних храмов); округлые формы сводов, арок, куполов, глав, завершений оконных и дверных проемов в каменных храмах или иные повышающиеся к центру формы; система организации освещения средней части храма сверху из барабанов глав и проемов в верхней части стен.

Как правило, храм состоит из трех основных частей: алтаря, средней части (собственно «храма» или помещения для молящихся) и притвора. В храмах большой вместимости притвор может быть расширен за счет трапезной части, где могут располагаться дополнительные приделы храма. Приделы могут быть пристроены к основному объему храма.

Алтарь может быть встроен или пристроен к основному объему храма. С западной, северной и южной сторон средней части храма на антресолях могут устраиваться хоры.

Высота средней части храма (без барабана и купола) при квадратном плане выше, что связано с символикой храма, так как храм в целом символизирует собой земной мир, который по древним представлениям имеет кубическую форму, в отличие от небесной области, имеющей вид сферы. Притвор и алтарь могут быть меньшей высоты.

Форма плана традиционно бывает крестообразная, прямоугольная, круглая или восьмиугольная. Средняя часть может разделяться столпами на несколько нефов или, при их отсутствии, иметь зальную планировку. Размер центрального нефа предусматривается, как правило, большим, чем в боковых нефях.

Традиционной формой кровельного покрытия храмов является купольная, позакомарная, шатровая, горкой кокошников, ярусная и вальмовая. Венчает храм глава луковичной, шлемовидной или иной формы с Крестом наверху. Количество глав на многоглавых храмах 3, 5, 7, но может быть и иным. Как правило, количество глав бывает не меньшим, чем количество престолов в храме.

Строго каноничным является лишь отделение алтаря иконостасом, а приведенные варианты объемно-планировочных решений определяются церковно-канонической традицией, функциональными особенностями, конструктивным решением и градостроительной ситуацией размещения храма.

Размеры нефов, наличие столбов зависят от строительных материалов и конструкцией. Традиционные для православных храмов кирпичные конструкции стен и сводов определяли лимит пролета арок и сводов в пределах 6–9 м. Использование в конструкции покрытия монолитного железобетона дает значительно больше возможностей в организации внутреннего пространства храма, в том числе бесстолпного. Наличие столбов в традиционном типе крестово-купольного храма обогащает его пространственную организацию, выделяет центральную, наиболее значимую часть храма, наполняет пространство храма символами, однако бесстолпные храмы более просторны, в них богослужение могут беспрепятственно созерцать все молящиеся.

Нельзя не коснуться и символики элементов храма, заложенной традициями православной веры. Существенную роль в оттенках символического значения верха храма имеет количество глав, раскрывающее в числовой символике иерархию устройства Церкви. Так, одна глава знаменует единство Бога; две соответствуют двум естествам Богочеловека Иисуса Христа; три – знак Святой Троицы и т.д. Максимальное число – тридцать три главы – число земных лет Спасителя. Количество глав, таким образом, связано с посвящением главного престола храма, а также, зачастую, и с количеством

престолов, соединенных в одном объеме. Соответственно можно говорить о символике закомар и кокошников, венчающих стены храма. Всем разнообразным формам закомар и кокошников: полукруглым, треугольным, в виде «сферических» треугольников, огневидным различного очертания – можно найти подобия в очертаниях маковиц церковных глав, а также в иконописных символах чиннов ангелов и др.

Кроме того, имеется много примеров помещения на плоскости кокошников и закомар изображений серафимов, херувимов, ангелов, апостолов или их символических знаков – ромбов, ромбов с крестами или растительными розетками, полусфер, равноконечных крестов. В общем смысле домостроительной символики храма – закомары и ярусы кокошников, окружающих его главу (или несколько глав), создают образ небесной Церкви (ангелов и праведников), предстоящей престолу Божию и Его славящей. Разнообразие же в очертаниях форм закомар и кокошников разных храмов, а иногда и разных ярусов одного храма может означать различные виды служения и исповедания веры многочисленной иерархии небесной Церкви.

Наконец, несколько слов о бытовом факторе, который можно рассматривать как своеобразную версию исторического. Речь идет об области привычного, о том, что рядовой прихожанин считает нормой для православного храма, к чему он привык в церковных постройках своего города, в конкретном храме. Область привычного не вполне совпадает с той, что очерчивается каноном. Бытовые представления охраняют канон, но в то же время могут требовать необязательного и не замечать важных отступлений от начертанного авторитетными образцами (в области архитектуры бытовое сознание очень внимательно к повторению привычной иконографии – основных типов форм, отдельных запоминающихся архитектурных мотивов и легко мирится с аппликационным, неорганичным способом введения этих мотивов). При определенных его слабостях, с бытовым фактором нельзя не считаться. Нельзя строить храм с убеждением, что прихожанин привыкнет.

Всё сказанное приводит к убеждению, что обращение при храмостроении к историческим формам сегодня совершенно закономерно и неизбежно. Это не значит, что наше время обречено на традиционную храмовую архитектуру – современный почерк неизбежно скажется в любой постройке. Это не означает также остановки творчества, обреченного лишь школярски копировать исторические образцы. Восстановив какие-то нити прерванной традиции, войдя в сферу характерных церковных критериев оценки художественной формы, храмовая архитектура откроет для себя, возможно, совершенно новые горизонты. Сегодня же можно только на основании изучения исторического опыта стараться уяснить упомянутые критерии оценки и отчасти же стремиться избежать явного отступления от них, и на этом пути искать решения сложных творческих задач храмостроения.

На основании анализа проведенного обследования большого количества полесских храмов можно выявить следующие основные характеристики их архитектурной композиции. Как правило, всем им свойственно: осевая, симметричная, статичная композиция и гармоничная структура с иерархией соподчинения частей; двух(трех)-частная структура плана: алтарь – храм – (притвор); квадратная форма плана средней части храма; прием контрастного перехода от небольшого, затемненного пространства притвора к высокому и светлому объему храма с кульминацией композиции верхней части; световая организация пространства храма с преобладанием освещения сверху; вертикальная направленность членений фасадов; трехчастность в членениях стен и оконных проемов; округлые, арочные формы на фасадах так же, как и венчание храма одной или несколькими главами полукруглого очертания; декорация каменной кладки стен нишами, карнизными поясами, пилястрами; соответствие наружных усилений и декора внутренней структуре здания.

С давних пор местоположение храма выбирали в соответствии с особенностями рельефа и спецификой фонового окружения, которое гармонично дополняло образно-композиционное решение сакрального ансамбля. Рассматривая ряд объектов в составе улиц или в структуре общественных пространств, мы сталкиваемся с привычными методами работы с пространством, соотношенными с человеком масштабами и разнообразными цветовыми решениями, а также системой благоустройства и озеленения. В начале XX века кардинально меняется система акцентов и доминант – культовая архитектура с ее символическим содержанием постепенно замещается различными общественными объектами или не замещается вовсе. В результате этого процесса изменились приоритеты центров визуального восприятия, а отсюда – и характер архитектурно-пространственной структуры улицы.

Существуют различные приемы расположения православных культовых сооружений в градо-

строительной структуре поселения: в общественных и культурных центрах, в селитебной зоне (микрорайон, квартал), в ландшафтном пространстве, на берегу рек и озер, на территории кладбищ. Размещение храмов возможно также посредством их интеграции с другими объектами: в комплексах социальных, медицинских, учебных и культурных учреждений, в воинских частях, исправительно-трудовых учреждениях, в специальных мемориальных зонах. Размещение церковных зданий в населенных пунктах зависит от их планировочной структуры, сети объектов обслуживания, а также от типологического и архитектурно-планировочного решения храма.

Социально-идеологическое значение церковного здания требует, чтобы оно доминировало в окружающей среде и играло ключевую роль в композиционной организации застройки. Для достижения такого эффекта христианской традицией тысячелетиями вырабатывались планировочные приемы. Они оттачивались и изменялись в соответствии с изменениями городской среды, культуры и мировоззрения общества. На протяжении истории эти процессы происходили достаточно равномерно и были взаимосвязаны. В двадцатом веке происходит скачок в организации городов и разрыв с культурной и религиозной традициями жизни общества. Преемственность в планировке населенных мест сохраняет лишь фрагментарно и в основном в исторических частях городов. Лицо города, его силуэт, высотность застройки, планировочная схема и каркас изменились, и приемы, выработанные для культовой архитектуры до XX века, уже не могут достигать своих целей. Следовательно, нужно новое осмысление культовой архитектуры, ее роли в композиции и поиск новых приемов пространственной организации.

В стране утверждён и введён в действие приказом министра архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.09.2007 г. технический кодекс установившейся практики «Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения и комплексы православных храмов. Правила проектирования»¹⁾. В нём имеется раздел «Требования к размещению храмовых комплексов и к земельным участкам», оговаривающий в общих чертах важный аспект формирования градостроительной среды и размещение в ней этих значимых сооружений. Основной пункт раздела ТКП гласит: «Выбор территории рекомендуется производить вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог, обеспеченных пассажирским транспортом, с учётом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки». В нём оговорены требования к размещению и территории храмов. Согласно этому документу территории для строительства храмовых комплексов на селитебных территориях отводятся в соответствии с генеральными планами, а при их отсутствии – по схемам застройки. На селитебной территории здания, сооружения и комплексы православных храмов следует размещать на основании градостроительного задания, как правило, вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог с условием обеспеченности общественным пассажирским транспортом. Выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учётом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог, с учётом их конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий.

Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из удельного показателя – 7 м² площади участка на единицу вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов в районах затесненной городской застройки допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (м² на единицу вместимости), но не более чем на 20–25 %.

Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном направлении с возможным смещением в пределах 30° в связи с градостроительными особенностями размещения участка. Здания храмов следует размещать, как правило, не ближе 3 м от красных линий застройки для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, но с возможностью организации кругового обхода, вплоть до красных линий застройки с выходом Крестного хода за пределы храмовой территории.

Отличительными чертами современного этапа храмостроительства в Белорусском Полесье яв-

¹⁾ Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения и комплексы православных храмов. Правила проектирования: ТКП 45-3.02-83-2007(02250). – Введ. 17.09.07. – Минск : М-во архит. и стр-ва Респ. Беларусь, 2008. – 42 с.

ляются следующие: потребность в строительстве большого количества новых храмов; строительство, как правило, не отдельных храмов, а храмовых комплексов, включающих здания и сооружения, обеспечивающих весь спектр деятельности церкви: богослужебной, просветительской, благотворительной, хозяйственной; отсутствие зарезервированных мест для строительства храмов в населенных пунктах; потеря преемственности в храмостроительстве и отсутствие как опыта проектирования храмов у большинства современных архитекторов, так и необходимой проектно-методической базы; отсутствие централизованных церковных источников финансирования строительства храмов.

Задача строительства новых храмов может быть успешно решена только при условии наличия достаточного количества квалифицированных проектировщиков и строителей, финансовых средств и поддержки органов власти. Сегодня можно говорить о наличии моральной поддержки государства. Что же касается финансовых возможностей застройщиков в лице церковных общин и наличия квалифицированных проектировщиков, то их пока еще не достаточно. Поэтому очень важным является разработка проектов храмовых комплексов недорогих в строительстве и обладающих возможностью строительства очередями.

При отсутствии места традиционного размещения храма в центре населенного пункта его строительство может быть осуществлено и в ином месте, но с соблюдением принципа доминантности храма среди окружающей застройки. Требуемая доминантность может быть достигнута различными способами в зависимости от места размещения и характера окружения. Свободно стоящая пластичная форма храма в любом случае будет выделяться среди современной застройки населенных пунктов, а сочетание с другими зданиями храмового комплекса обеспечит его градостроительную значимость.

Отсутствие опыта проектирования при потере преемственности в храмостроительстве и отсутствие проектно-методической базы на данном этапе проектной деятельности может частично компенсироваться соблюдением практикующими архитекторами главного принципа православного храмостроительства: соблюдение канонической традиции и подчинение личного творчества опыту Церкви. Полезным могло бы стать и создание базы данных «образцовых» проектов из числа созданных в прошлое и настоящее время.

В современной храмостроительной практике при выборе «образцов» из богатого наследия, как русского, так и национального церковного зодчества следует иметь в виду, что они в историческом развитии всегда оставались каноническими и традиционными по своей сути при всем разнообразии средств художественной выразительности, связанными с региональными особенностями или архитектурными стилями эпохи.

Как свидетельствует современная практика строительства в Полесье, при размещении православных храмов в структуре городов и сельских населенных пунктов в настоящее время возникают проблемы, требующие своего решения. Как известно, застройка городов и сел ведется по утвержденным генеральным планам, которые разрабатываются с учетом перспективы развития поселений на 20 лет. В реализуемых генеральных планах площадки для строительства новых православных храмов, да и вообще культовых сооружений, не предусматривались, хотя культовые сооружения, являются значительными объектами общественного назначения, позволяющими значительно обогатить архитектурно-композиционное решение небольшого города, городского микрорайона или сельского населенного пункта.

Правомерно и то, что возводимые в настоящее время на пожертвования жителей и спонсоров церкви размещаются на площадках, свободных от застройки, и не могут являться градостроительными акцентами в связи со своим местоположением и небольшими размерами. К примеру, строящийся храм святого преподобного Серафима Саровского в г. Гомеле размещается на периферии района индивидуальной застройки в 50 м от железнодорожного полотна.

Без сомнения, требуется внесение соответствующих корректив в планировочную документацию с целью определения соответствующих площадок для размещения культовых объектов. Столь же необходимым в связи с этим представляется совместная работа компетентных представителей Государственных органов Республики Беларусь и Экзархата Белорусской православной церкви по выработке нормативных документов, касающихся правил размещения православных храмов и размеров, отводимых под застройку площадок, учитывающих значимость храмов, количество прихожан и роль сооружений в градостроительной структуре.

Традиции в формировании архитектуры вновь возводимых храмов без труда прослеживаются во внешнем облике. Продольно-осевая или крестовая форма плана, закомары и кокошники наружных стен, купола на световых барабанах – все эти элементы можно видеть в упоминавшихся нами храмах, построенных в последние 10–15 лет. Однако время вносит свои коррективы в архитектурно-планировочное решение новых построек. Трехдиагональная форма плана, делящая храм на три части: алтарь, средняя, основная часть и притвор – претерпела изменения, за счет трансформации последнего элемента. Притвор, служивший в старом храме для пребывания «оглашенных, которые готовясь стать христианами, еще не сподобились Таинства Крещения»¹⁾ в современных церквях потерял свое значение и выполняет функцию либо входного вестибюля, где размещена лестница, ведущая в подвальные помещения, либо увеличенного тамбура.

Значительно возросла в современных храмах площадь помещений вспомогательного назначения. Кроме традиционных для старых храмов жертвенника, ризницы и др. в современных значительное место занимают служебные и технические помещения, размещенные в цокольном или подвальном этаже и по общей площади сопоставимые с основной «рабочей» площадью. Как установлено, современные храмы оснащаются системами отопления, водоснабжения и другой инженерной инфраструктурой, требующей соответствующих помещений для оборудования и персонала. Эти помещения, называемые служебными, как правило, и размещаются в подвальном этаже. Использование цокольного этажа предполагается для размещения малого храмового зала, крестильной, классов воскресных школ, мастерских по обучению детей прихожан ремеслам и т. д.

Одной из функций храмов является духовная и социальная поддержка больных людей. Вполне естественно, что так же, как и в современных общественных и жилых зданиях создаются специальные устройства, рассчитанные на людей с физическими недостатками, в большинстве современных храмов делаются подъезды-пандусы для колясочников, позволяющие им самостоятельно посещать храм.

Следует отметить, что кроме строительства новых храмов ведется и реконструкция тех из них, которые определенное время использовались не по назначению либо находились в полуразрушенном состоянии. И здесь встает весьма неоднозначный вопрос об образе храма, который следует взять за основу при восстановлении. Как правило, реконструируемые храмы относятся к категории историко-культурных ценностей, или памятников архитектуры.

Памятники архитектуры, как любые существующие здания, эксплуатируются, и их помещения используются по определенному назначению. Как и в иных зданиях, отдельные их конструкции и элементы разрушаются и требуют периодического ремонта и обновления. Многие элементы старых зданий в современных условиях либо не изготавливаются, либо выполняются по новым технологиям и из новых материалов. Вполне логичным будет требование выполнять обновляемые элементы по технологии и из материалов, максимально соответствующих его историческому прошлому. В современных условиях это значительно дороже и более трудоемко, чем конструкции и элементы, выпускаемые в настоящее время заводами строительной индустрии. В качестве простого примера можем ограничиться лишь различиями в рисунке, размерах и материале дверей и окон прежней и нынешней конструкции. Уместно коснуться и проблемы, как говорят археологи, «культурных наслоений», которые претерпело историческое здание в процессе своей длительной эксплуатации, смены владельцев здания и социальных преобразований, происходивших в обществе, неизбежно отразившихся на нем всевозможными достройками, перепланировкой, изменением внешнего облика. И если быть последовательным, то образ исторического здания какой давности следует сохранять и обновлять? Этот вопрос напрямую связан с ценностью и значимостью того или иного архитектурного памятника для национальной культуры нашего государства.

Говоря о памятниках архитектуры, следует провести их четкую классификацию, оговорить возможные направления их эксплуатации в современных условиях, выработать требования и условия проведения проектных и строительных работ по реконструкции и обновлению для каждой категории храмов. И конечно, особого подхода требуют упоминавшиеся кафедральные соборы в г. Гомеле и Мозыре, являющиеся памятниками архитектуры не только нашего государства, но и славянского зодчества на рубеже XVIII–XIX вв. Число таких объектов в Республике Беларусь не велико. Именно такие объекты при реконструкции должны иметь финансовую поддержку госу-

¹⁾ Закон Божий для детей и родителей. – Минск : ООО «Харвест», 2004. – С. 533.

дарства, и восстановление их, следует вести в технических, архитектурно-художественных и функциональных требованиях к зданиям эпохи, которую они представляют. Жесткие требования следует предъявлять к проектным и строительным организациям, ведущим работы по реставрации таких памятников архитектуры. Современные строительные нормы здесь должны соблюдаться лишь в части их безопасной эксплуатации.

К следующей категории памятников архитектуры, не имеющих столь значительной ценности, можно отнести храмы, подлежащие реконструкции и размещенные в малых городах. Для таких построек в отдельных элементах могут допускаться отклонения от исторических основ в процессе периодических ремонтов и восстановлений. Они не утратят своей исторической ценности в связи с заменой в процессе ремонта отдельных элементов на современные. Оправданным для таких зданий при проведении проектно-строительных работ по согласованию с органами государственного архитектурного и строительного надзора будет отступление от действующих норм и выбор компромиссных вариантов.

В последнюю группу объектов, имеющих в настоящее время статус памятников архитектуры, следовало бы отнести те из них, которые для государственных интересов не представляют ценности. Они могут и должны эксплуатироваться согласно потребностям населенного пункта, где размещаются. Определяющим для них должно стать требование безопасной эксплуатации, с точки зрения прочностных характеристик основных конструкций здания и минимальные требования к сохранению архитектурного облика здания.

Сравнительный анализ конструктивных и инженерно-технических решений каменных православных храмов в постройках XVIII–XIX вв. и возведенных в последние десятилетия представлен в таблице 4.1.

Результаты обследования действующих и реконструируемых каменных храмов позволили выявить общие положения конструктивного решения.

Кладка кирпичных стен храмов в целом не отличается от других сооружений, однако должна выполняться сплошной, без вставок с утеплителем (1-й класс по долговечности зданий). Толщина стен определяется расчетом в зависимости от вида конструкции покрытия (учитывая распорные усилия, создаваемые кирпичными арочными и купольными конструкциями), высоты стен, типа кирпича и выполнения условий энергосбережения. При монолитных сводах, не создающих распорных усилий, стены выполняются, как правило, из глиняного кирпича марки 100, на растворе марки 75 толщиной 640–900 мм. Кладку углов выполняют с армированием сеткой через каждые 5 рядов кладки. Кладка стен из кирпича выполняется по многорядной или однорядной (цепной) системе перевязки швов, а кирпичная кладка столбов и узких простенков шириной не более 1 м – по трехрядной системе перевязки. Кирпичные столбы и простенки 2½ кирпича и менее выкладываются из отборного целого кирпича. При наличии распора сводов во избежание появления трещин в местах угловых соединений стен закладываются связи из стальной сетки длиной около 1 м в каждую сторону через каждые 2 м, а в пятах сводов для снижения распора размещают металлические связи или монолитные пояса. Связи входят в каждую из примыкающих стен не менее чем на 1 м, считая от внутреннего угла, образованного этими стенами, и заканчиваются крюками. Связи не должны пересекать вентиляционных каналов. Невысокие стены пристроек притворов, папертей и тамбуров с собственными фундаментами во избежание появления трещин в местах стыков из-за разности нагрузок возводятся или присоединяются к основным массам здания храма только после осадки последних. Кладка лицевой стороны неоштукатуриваемых и необлицовываемых фасадных стен производится из лицевого или отборного целого кирпича с правильными ребрами и углами.

Для перекрытия проемов в стенах, как правило, применяются арочные или прямоугольные железобетонные перемычки, укладываемые по ходу кладки. Под нижний ряд кирпича в рядовых перемычках укладывается, как правило, в слой раствора стальная арматура из расчета по одному стержню сечением 0,2 см² на каждые ½ кирпича толщины стены. Клинчатые перемычки, выкладываемые из обыкновенного кирпича, выполняются с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм сверху.

Свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах допускается не более 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного карниза допускается не более половины толщины стены. Карнизы с общим выносом более половины толщины стены следует устраивать из армированной кирпичной кладки, из белокаменных и других подобных элементов, заанкерованных в кладке. Карнизы с

большим выносом выполняются с заземлением сплошной плиты в кладке или с опиранием на металлические элементы, заложенные в стену.

Таблица 4.1 – Эволюция конструктивных и инженерно-технических решений каменных православных храмов

Конструктивные элементы, инженерная инфраструктура	Традиционные решения в постройках XVIII–XIX веков	Варианты современных решений
Фундамент	Деревянные сваи из дуба и лиственницы, бутовые на известковом растворе	Бетонный, сборный или монолитный
Стены	Из красного кирпича сплошной кладки на известковом растворе толщиной до 100 см	Из красного или силикатного кирпича сплошной кладки на цементном растворе толщиной не менее 51–64 см
Полы	Из натурального камня, мозаичные, деревянные	Плиточные, наливные, из натурального камня, деревянные
Купола	Дощатая конструкция, обшитая кровельным материалом – железо, свинец, медь, деревянный лемех	Основание из монолитного железобетона, дополненное дощатой конструкцией, с покрытием листовой медью, либо оцинкованным железом
Крыша	Купольная или крестово-купольная конструкция кирпичной кладки; шатровая либо вальмовая с использованием строительной системы; покрытие: кровельный металл, изредка – сусальное золото; деревянный лемех	Купольная система из монолитного железобетона; стропильная система из досок; покрытие: листовая медь, оцинкованное железо, металлокерамика
Оконные проемы	Арочной, стрельчатой, щелевидной, реже прямоугольной формы, с деревянным заполнением; венчающая часть проема – сложная кирпичная кладка	Арочной, щелевидной, реже прямоугольной формы с заполнением индустриальными деревянными или пластмассовыми блоками; венчающая часть проема – сборные либо монолитные бетонные перемычки
Дверные проемы	Арочной или прямоугольной формы с деревянным заполнением; перекрытие проема из кирпичной кладки	Арочной или прямоугольной формы с заполнением индустриальными деревянными, либо металлодеревянными блоками; перекрытие проема индустриальные железобетонные перемычки, либо из монолитного железобетона
Внутренняя отделка	Известково-песчаная штукатурка (длительность гашения извести достигала 10 лет)	Штукатурка на основе современных заполнителей
Отопление	Отсутствовало, либо печное	Современное, с подключением к внешним сетям
Вентиляция	Естественная	Принудительная приточно-вытяжная
Вечернее освещение	Свечи	Электроосвещение
Водоснабжение и канализация	Отсутствовало	Современные системы с подключением к внешним сетям

Во время устройства карниза его временно удерживают деревянными подпорками. В кладке стен из многодырчатого или пустотелого кирпича открытые свешивающиеся ряды карнизов, поясков, парапетов, а также части стен, требующие тески, выкладываются из обыкновенного (полнотелого) или специального (профильного) лицевого кирпича. Отделка фасадов облицовочными материалами выполняется, как правило, одновременно с кладкой стен.

Площадь сечения кирпичных столбов, несущих барабан главы, определяется расчетом и в храмах вместимостью 600–1000 человек может быть до 4 м². Ширина их составляет ориентировочно $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{3}$ от пролета арок. Форма сечения столбов зависит от расположения сводов и чаще всего бывает крестообразной. Через 7–8 рядов кладку следует перевязывать металлической сеткой. Кирпичная кладка столбов выполняется в перевязку на всю толщину, а не только по краям с забу-

товкой середины. Пилястры, поддерживающие пяты арок, для предотвращения отслаивания от массива стены должны иметь выступ не более 1 кирпича. Под пятами арок укладывают «ступенные» камни – песчаник, доломит, белый камень или устраивают монолитный участок.

Бетонные конструкции, в том числе торкретбетон, применяются в покрытии, где возможно применение утеплителей, которые могут быть при необходимости обновлены при ремонте кровли без ущерба для основной конструкции храма. Бетонными могут выполняться и внутренние столбы. Бетонные столбы сечением от 400 × 400 мм и более бетонируют участками высотой не более 5 м с загрузкой бетонной смеси сверху. При меньшем сечении столбов их бетонируют участками высотой не более 2 м с загрузкой смеси в боковые окна, сделанные в опалубке.

Работы по бетонированию сводов выполняются на основе конструктивно-технологической документации, включающей: схему последовательности возведения свода, перестановки опалубки и оснастки; технологическую карту основных процессов и операций; указания мероприятий по уходу за бетоном в жаркую и сухую погоду и в зимнее время. Своды и арки пролетом до 15 м бетонируют за один прием без перерыва, укладывая бетонную смесь от пят к замку, чтобы не вызвать перекося опалубки. При больших пролетах бетонирование ведут поярусно кольцевыми участками с непрерывным бетонированием каждого яруса. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций сводов выполняют из тяжелого бетона с высшими показателями по прочности и морозостойкости.

Главы храмов могут быть различного размера и формы в зависимости от размера, типа и конструкции покрытия храма. Каркас глав диаметром до 3 м выполняется, как правило, с деревянными журавцами, вырезанными по шаблону из нескольких спаренных досок толщиной 40 мм и крепящимися к центральному столбу, который служит основанием для Креста. По журавцам выполняется дощатая лекальная обрешетка с шагом около 300 мм или опалубка из перекрестных лент фанеры толщиной 4–5 мм в два слоя. При чешуйчатом покрытии глав к журавцам крепятся вырезанные по шаблону горизонтальные кружала с шагом, соответствующим размеру чешуй. Конструкция глав выполняется из дерева влажностью не более 12 %. Деревянные элементы крепятся между собой на деревянных нагелях из твердолиственных пород: дуб, бук, ясень. Для глав большого диаметра каркас может быть выполнен из металла. Основу конструкции составляют: опорное кольцо, центральный столб, крепящийся к кольцу подкосами, и гнутые кружала-журавцы. В зависимости от размеров главы журавцы соединяются со столбом в одном или нескольких ярусах металлическими распорками. Между журавцами через 40–50 см устраивается разряженная обрешетка из металлических полос. К ней крепится покрытие, выполненное из листов железа, выколотых по форме главы и соединенных на фальцах.

Конструкция барабана главы может быть кирпичной, железобетонной или на основе металлокаркаса и деревянных кружальных колец, служащих для крепления деревянной обрешетки, которая оштукатуривается по стальной сетке. Для покрытия куполов и глав используется медь, нержавеющая или оцинкованная сталь. Листы толщиной 0,8–1 мм выполняются, как правило, в виде чешуй с пропайкой швов. Не допускается непосредственный контакт стальных конструкций глав с медным покрытием.

В процессе проектирования учитываются и другие факторы, которые оказывают несомненное влияние на объемно-планировочное и конструктивное решение. Желание заказчиков проекта ускорить ввод храма в эксплуатацию может быть оговорено заданием на проектирование, где будет указано требование о возможности поэтапного строительства. Это требование, как правило, создает условия для начала действия храма после завершения работ по строительству основных помещений (основного объема). Последующие этапы – возведение колокольни и внешние отделочные работы могут быть завершены параллельно с проведением служб.

Проектирование храмов, являющихся одним видом общественных зданий, должно отвечать требованиям действующих нормативных документов, в которых сейчас важное место отводится вопросам энергосбережения. Это отражается на конструктивном решении храмов – регламентируется минимальная толщина стен отопляемых помещений, вводятся теплоизолирующие материалы в ограждение и покрытие барабанов и куполов, устраивается трехслойное остекление и др.

Большинство современных храмов оснащено инженерной инфраструктурой, свойственной общественным зданиям (центральное отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение), подключается к внешним сетям городского микрорайона, городского поселка, сельского

населенного пункта. Это ведет к необходимости размещения в объеме храма соответствующих технических помещений, где устанавливаются приборы учета и оборудование.

На формирование архитектурного образа храма, несмотря на преобладающую роль традиции в православном зодчестве, оказывают определенное воздействие и другие факторы, которые отражены на рисунке 4.3. Не все они равнозначны, но их роль в формировании облика храма должна учитываться при проектировании и строительстве.




Рисунок 4.3 – Факторы, влияющие на формирование архитектурного, объемно-планировочного и конструктивного решения каменных храмов

5 ЛУЧШИЕ АГРОГОРОДКИ ГОМЕЛЬЩИНЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ, НАТУРНЫЕ ФОТОГРАФИИ

В данном разделе представлена подробная информация по агрогородкам Гомельщины. По результатам исследования авторов и рекомендации Управления по градостроительству и архитектуре Гомельского облисполкома показаны лучшие агрогородки. По каждому из них дается историческая справка, и по большинству из них планировочная схема и натурные фотографии, планировочная схема благоустройства населенного пункта, объектов жилищного, общественного и производственного назначения. Натурные фотографии по большинству агрогородков выполнены в период май – июнь 2020 г. Учтена география области, представленные агрогородки даются по большинству районов области.

КРАСНОЕ (белор. *Краснае*) – деревня, центр Новоиолченского сельсовета Брагинского района Гомельской области Беларуси.

География: В 39 км на юго-восток от Брагина, 2 км от железнодорожной станции Иолча (на линии Овруч – Полтава), 169 км от Гомеля.

Транспортная система: Рядом автомобильная дорога Комарин – Брагин. Планировка состоит из бессистемной застройки, разделенной каналом на южную и северную части. Жилые дома деревянные усадебного типа.

История: По письменным источникам известна с XVIII века. В 1881 году упомянута как деревня в Речицком уезде Минской губернии, владение Солтанова. В 1932 году организован колхоз «Интернационал», работали кузница, паровая мельница (с 1929 года). Во время Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли 174 местных жителя, в память о погибших в 1968 году в центре деревни установлен обелиск. В 1959 году – центр совхоза «Красное». Располагались средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, отделение связи, швейная мастерская, два магазина, столовая.

В настоящее время находится контрольный пункт по наблюдению за радиационно загрязнённой местностью, с которой выселены жители.

Численность: 2004 год – 146 хозяйств, 404 жителя.

УГЛЫ (белор. *Вуглы*) – агрогородок, центр Угловского сельсовета Брагинского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.1).

География: В 9 км на север от Брагина, 25 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи – Хойники от линии Калинковичи – Гомель), 137 км от Гомеля.

Водная система: На востоке – канава Щевбинская.

Транспортная система: Транспортная связь по просёлочной, затем автомобильной дороге Брагин – Хойники. Планировка состоит из чуть изогнутой улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток. Застроен агрогородок деревянными домами усадебного типа.

История: Известна с начала XIX века в Речицком уезде Минской губернии. В 1811 году владение Ракицких. Согласно переписи 1897 года находились школа грамоты, ветряная мельница, в Брагинской волости Речицкого уезда.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года и по 16 июля 1954 года центр Вуглоўскага сельсовета Брагинского района Речицкого и с 9 июня 1927 года Гомельского (с 26 июля 1930 года) округов, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. В 1931 году организован колхоз «Красная Дубрава», работала кузница. Во время Великой Отечественной войны

немецкие оккупанты сожгли деревню и убили 56 жителей. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 142 жителя деревни. В память о них в 1967 году в сквере, около здания правления колхоза установлен обелиск. Центр колхоза имени Ф. Энгельса. Располагались средняя школа, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин. Поблизости есть железнодорожные месторождения.

В состав Угловского сельсовета в 1974 года входил ныне не существующий посёлок Рогозин.

Численность: 2004 год – 84 двора, 253 жителя.



Рисунок 5.1 (начало) – Агророгодок Углы:
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В – здание храма;
Г – административное здание; Д – здание школы



Рисунок 5.1 (окончание) – Агророгодок Углы:
Е–И – территория колхоза; К–Н – жилые дома

ГУБИЧИ (белор. *Губічы*) – агрогородок, центр Губичского сельсовета Буда-Кошелёвского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.2).

География: В 20 км на запад от Буда-Кошелёво, 8 км от железнодорожной станции Шарибовка (на линии Жлобин – Гомель), 56 км от Гомеля.

Транспортная система: Автодорога связывает деревню с Буда-Кошелёво. Планировка состоит из длинной, чуть изогнутой улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток и пересекаемой на востоке длинной изогнутой улицей. С юга к главной присоединяются две короткие прямолинейные улицы. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянными домами усадебного типа. В 1986 году построены кирпичные дома на 139 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после Чернобыльской катастрофы.

Водная система: На северной окраине река Черемха (приток реки Днепр).

История: По письменным источникам известна с XVI века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1525–1527 годах упомянута в переписке Великого князя Московского Василия III и Великого князя ВКЛ и короля Польского Сигизмунда I о пограничных межгосударственных спорах. В 1560 году 3 дыма. В 1640-х годах по инвентарю Гомельского староства – село, 15 дымов, 4 службы, 12 волов, 4 коня.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. По ревизским материалам 1858 году во владении помещиков Чищицевых и Маевских. Действовали винокурня, сукновальня, позже начал работать хлебозапасный магазин. В 1895 году открыта школа грамоты. По переписи 1897 года находились: хлебозапасный магазин, 3 ветряные мельницы, трактир. В 1909 году 1162 десятины земли, мельница в Недайской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

В 1924 году открыта 4-летняя школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме. С 20 августа 1924 года центр Губичского сельсовета Буда-Кошелёвского района Бобруйского, с 27 октября 1927 года до 26 июля 1930 года Гомельского округов, с 20 февраля 1938 года – Гомельской области.

В 1929 году организованы колхозы имени М. И. Калинина и имени Л. Б. Красина, работали смолзавод, кузница, шерсточесальня, 4 ветряные мельницы. В советско-финскую войну 1939–1940 годов погибли 3 жителя деревни. Во время Великой Отечественной войны 17 августа 1941 года при прорыве окружения около деревни части 154-й стрелковой дивизии разгромили штаб 134-й немецкой пехотной дивизии и захватили ценные документы. В ноябре 1942 года оккупанты сожгли 113 дворов и убили 9 жителей. 2 марта 1943 года партизаны разгромили гарнизон, созданный оккупантами в деревне. Около деревни погибли 74 советских солдата, среди которых солдаты 96-й стрелковой дивизии 56-й стрелкового корпуса, участвовавшие в освобождении деревни, и 11 партизан (похоронены в братской могиле на западной окраине). 153 жителя деревни погибли на фронтах. В 1959 году центр колхоза имени Ф. Энгельса. Базовая школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, магазин, отделение связи, Дом ремёсел.

В состав Губичского сельсовета входили в настоящее время не существующие: до 1930 года – посёлок Дубенск, до 1964 года – посёлок Подлесье (до 1929 года назывался Пятихатка).

Численность: 2004 год – 281 хозяйство, 671 житель.




Рисунок 5.2 (начало) – Агрогородок Губичи:
А – планировочная схема



Рисунок 5.2 (продолжение) – Агрородок Губичи:
Б – дорожный указатель; В–Д – административные здания; Е – магазин; Ж – здание школы; З, И – жилые дома



Рисунок 5.2 (окончание) – Агророгодок Губичи:
К, Л – жилые дома

ОКТЯБРЬ (белор. *Акцябр*) – агрогородок, входящий в Комсомольский сельсовет Речицкого района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.3).

Транспортная система: В 54 км на северо-запад от Речицы, 25 км от железнодорожной станции Бабичи (на линии Калинковичи – Гомель), в 104 км от Гомеля. Планировка состоит из короткой широтноориентированной улицы застроенной деревянными домами усадебного типа. Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск – Речица.

История: Археологами выявлено городище в 1 км на северо-запад от посёлка. Согласно письменным источникам посёлок известен с начала XIX века как селение в Речицком уезде Минской губернии. В 1932 году жители посёлка вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 12 жителей посёлка. В июне 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок и убили 1-го местного жителя. В 1959 году посёлок входил в состав совхоза «Комсомолец» с центром в деревне Комсомольск.

Численность: 2004 год – 5 дворов, 6 жителей.



Рисунок 5.3 (начало) – Агророгодок Октябрь:
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административные здания



Рисунок 5.3 (окончание) – Агрородок Октябрь:
Д – здание школы; Е – магазин; Ж – пункт придорожного сервиса; З–М – жилые дома

ШИРОКОЕ (белор. *Шырокае*) – агрогородок, центр Широковского сельсовета Буда-Кошелёвского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.4).

География: В 20 км на восток от районного центра и железнодорожной станции Буда-Кошелёвская (на линии Жлобин – Гомель), 36 км от Гомеля.

Водная система: На юге и востоке мелиоративные каналы.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной дороге, затем по шоссе Довск – Гомель. Планировка состоит из чуть искривленной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад и застроенной двусторонне деревянными домами усадебного типа. В 1986 году построены кирпичные дома на 100 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после Чернобыльской катастрофы.

История: Основан в 1892 году крупной помещицей Вандой Селистровской. В 1880 году открыта школа грамоты. В 1926 году в Михалёвском сельсовете Уваровичского района Гомельского округа. С 8 декабря 1966 года центр Широковского сельсовета. В 1929 году жители деревни вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли 111 жителей деревни. В память о погибших в 1970 году установлена стела. Центр совхоза «Коминтерн». Размещаются швейная мастерская, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека, амбулатория, детский сад, отделение связи, магазин. В состав Широковского сельсовета до 1998 года входили не существующие сейчас посёлки Соловьёвка, Новый Мир, Батрак, Чернятская поляна, Андреевка.

Численность: 2004 год – 299 хозяйств, 880 жителей.



Рисунок 5.4 (начало) – Агрогородок Широкое:
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административное здание



Рисунок 5.4 (окончание) – Агрогородок Широкое:
 Д – здание школы; Е, Ж – улицы; З – малая архитектурная форма; И, К – жилые дома

РАДУГА (белор. *Радуга*) – агрогородок, центр Радужского сельсовета Ветковского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.5).

Транспортная система: В 7 км на северо-запад от Ветки, 12 км от железнодорожной станции Костюковка (на линии Жлобин – Гомель), 25 км от Гомеля.

Водная система: Река Сож (приток реки Днепр).

География: Рядом автодорога Даниловичи – Ветка. Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. На востоке почти параллельно к ней проходит вторая длинная улица, к которой с запада присоединяются две короткие улицы. Застройка преимущественно деревянная, двусторонняя, усадебного типа.

История: Выявленные археологами городище (1 км на юго-восток, в урочище Городок) и поселение эпохи Киевской Руси (0,1 км на юго-восток, на террасе правого берега реки Сож) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVIII века

как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1789 году во владении К. Халецкого. В 1788–1989 годах упоминается в числе местечек. С 1830 года действовала деревянная Свято-Николаевская церковь. Хозяин фольварка имел в 1877 году 414 десятин земли, которые достались ему по наследству. Действовал хлебозапасный магазин. Согласно переписи 1897 года село Ветковской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. Располагались: каменная церковь, построенная в 1885 году, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, 2 ветряные мельницы, рядом находился одноимённый фольварк. В 1909 году жители владели 1616 десятинами земли, в селе действовали церковь, земская школа, винная лавка, винокурня и мельница. Рядом располагались одноимённые усадьба и фольварк.

В 1921 году организован совхоз «Радуга». В 1926 году работало почтовое отделение. Неподалёку размещались Радужовские Хутора. С 8 декабря 1926 года центр Радужского сельсовета Ветковского, с 25 декабря 1962 года – Гомельского, с 6 января 1965 года Ветковского районов Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1929–1930 годах организованы колхозы «3-й решающий» и «Красный боец», работали ветряная мельница (с 1917 года), 4 кузницы, шорная мастерская. Во время Великой Отечественной войны оккупанты в феврале 1943 года сожгли 70 дворов. Освобождена 27 ноября 1943 года. В боях за деревню погибли 252 советских солдата (похоронены в братских могилах). 149 жителей погибли на фронте. В 1959 году центр колхоза «Радуга». Размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарный участок, отделение связи, швейная мастерская, 3 магазина.

В Радужский сельсовет входили ныне не существующие: до 1977 года входили посёлки Василевский и Климовский, до 1979 года посёлок Новики, до 1983 года посёлок Восток.

Численность: 2004 год – 241 хозяйство, 587 жителей.



Рисунок 5.5 (начало) – Агротеродок Радуга:
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административные здания



Рисунок 5.5 (продолжение) – Агророгодок Радуга:
Д, З – административные здания; Е, Ж – магазины; И, К – малые архитектурные формы ; Л, М – улицы



Рисунок 5.5 (окончание) – Агрогородок Радуга:
 Н–П – улицы; Р–Т – жилые дома

НОВОСЁЛКИ (белор. *Навасёлкі*) – агрогородок в Шерстинском сельсовете Ветковского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.6).

География: В 11 км на северо-запад от Ветки, 26 км от Гомеля, 22 км от железнодорожной станции Костюковка (на линии Жлобин – Гомель).

Водная система: На востоке – пойма и река Сож (приток реки Днепр).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Даниловичи – Ветка. Планировка сложная. На юге к улице меридиональной ориентации, которая идет вдоль дороги, присоединяется под острым углом с запада улица с переулком. На востоке расположена дугообразная улица, ориентированная с юго-востока на северо-запад. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа.

История: Выявленные археологами городище бронзового века (на южной окраине) и поселение эпохи Киевской Руси (на северо-восточной окраине, на стороны надпоймовой террасы правого бе-

рега реки) свидетельствуют о заселении этих мест с глубокой древности. По письменным источникам известна с XVI века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. Согласно инвентарю Гомельского староства 1640 года собственность казны, 5 дымов, 5 волов, 5 лошадей. В 1752 году упоминается в актах Главного литовского трибунала.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1804 года действовала Петро-Павловская церковь. Хозяин одноименного фольварка владел в 1866 году 1076 десятинами земли, которые достались ему по наследству. С 1876 года работают винокурня и хлебозапасный магазин. В 1885 году действовали церковь, мельница, пивоварня, школа грамоты. Согласно переписи 1897 года располагались: в селе – церковь, церковно-приходская школа, 2 ветряные мельницы, лавка, винная лавка, пивная; в фольварке – винокурня, кузница; в Ветковской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. С 1900 года действовал спиртоочистительный завод. В 1909 году 760 десятин земли, школа, мельница. В одноименном фольварке 1500 десятин земли.

С 1926 года в фольварке действовали совхоз (25 хозяйств, 109 жителей) и винзавод (7 хозяйств, 17 жителей). С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года центр Новосёлковского сельсовета Ветковского района Гомельского округа. В 1929 году организован колхоз имени В. М. Молотова, работали кузница (с 1931 года), столярная мастерская (с 1933 года) и ветряная мельница (с 1926 года). Во время Великой Отечественной войны оккупанты сожгли в 1943 году 254 двора. 67 жителей погибли на фронте. В 1959 году центр совхоза имени 60-летия Октября. Размещались лесопилка, швейная мастерская, начальная школа, Дом культуры, библиотека, школа-сад, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, магазин.

Численность: 2004 год – 243 хозяйства, 554 жителя.




Рисунок 5.6 (начало) – Агророгодок Новосёлки:

А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В – магазин; Г – административное здание



Рисунок 5.6 (окончание) – Агротерритория Новосёлки:
Д–К – жилые дома

ПОКОЛЮБИЧИ (белор. *Пакалюбічы*) – деревня, центр Поколюбичского сельсовета Гомельского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.7).

География: В 1 км на северо-восток от Гомеля. На востоке мелиоративные каналы.

Транспортная система: На автодороге Ветка – Гомель. Планировка состоит из четырех параллельных между собой улиц, ориентированных с юго-запада на северо-восток. К ним на севере присоединяются две параллельные между собой улицы. Застройка преимущественно деревянная усадебного типа.

История: Обнаруженное археологами городище II века до нашей эры – II века нашей эры зарубинецкой культуры (в 2 км на запад от деревни) свидетельствует про заселение этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, на большаке Рогачёв – Гомель, во владении Чарторыйских.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. Входила в состав Богуславской экономии Гомельского поместья генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского, потом – его сыновей. Для Румянцевых была местом летнего отдыха. В 1811 году построена кирпичная Никитинская церковь, с 1824 года действовала церковно-приходская школа, для которой в 1825 году построено собственное здание. В 1834 году владение фельдмаршала князя И. Ф. Паскевича. Была центром волости (до 9 мая 1923 года) в Белицком, с 1852 года Гомельском уезде Могилевской, с 26 апреля 1919 года Гомельской губернии. В состав волости в 1890 году входило 16 населённых пунктов с общим количеством 1611 дворов. С 1880 года действовал хлебозапасный магазин. В деревенском народном училище в 1889 году 60, в 1902 году – 90 учеников. На Минской выставке по садоводству и огородничеству школа в 1908 году получила похвальный лист. Тяжёлым для жителей был 1893 год, когда 20 июня сгорели 29 дворов. Согласно переписи 1897 года располагались: винная лавка, трактир. В 1909 году 2038 десятин земли, лечебный покой, мельница, при народном училище имелась пасека для обучения пчеловодству.

В 1926 году работали почтовый пункт, начальная школа, лавка. С 8 декабря 1926 года центр Поколюбичского сельсовета Гомельского района Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 года – Гомельской области. В 1929 году организован колхоз «Красная нива», работали торфодобывающая артель, кирпичный завод (1930 год), кузница (1931 год), ветряная мельница. В 1939 году к деревне присоединены посёлки Будёный и Соколин. Во время Великой Отечественной войны около деревни 13–19 августа 1941 года проходила линия обороны Гомеля, которую удерживали войска 21-й армии совместно с батальонами полка народного ополчения. Несколько раз деревня переходила из рук в руки. Немецкие оккупанты в октябре 1941 года сожгли деревню, а 6 ноября 1941 года убили 12 жителей (похоронены в могиле жертв фашизма около Дома культуры). Семья Г. П. Алексейченко спрятала у себя 12 раненых ополченцев, а после выздоровления вывела их в лес, к партизанам. Тяжёлые бои происходили 26 ноября 1943 года при освобождении деревни от оккупантов. Погибли 518 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 294 жителя, в память о которых, в 1967 году, в сквере установлена скульптурная композиция и плита с именами павших. В 1959 году центр колхоза имени В. И. Ленина. Расположены комбинат бытового обслуживания, мельница, средняя и музыкальная школы, Дом культуры, народный музей, библиотека, амбулатория, ветеринарный участок, отделение связи, 5 магазинов, баня, детский сад. Колхозный хор в 1986 году получил звание народного. Действует народный музей боевой и рабочей славы.

В состав Поколюбичского сельсовета входили в настоящее время не существующие посёлки Орёл, Соколин (до 1939 года), Громовой, Новики (до 1962 года), деревни Прудок, Якубовка (до 1957 года), городской посёлок Будёновский (до 1983 года), Маяк (до 1997 года).

Численность: 2004 год – 1057 хозяйств, 3204 жителя.



Рисунок 5.7 (начало) – Агророгодок Поколюбичи:
А – дорожный указатель; Б – административное здание





Рисунок 5.7 (продолжение) – Агророгодок Поколюбичи:
В, Г – здание храма; Д – здание школы; Е – монумент; Ж – малая архитектурная форма; З – улица; И, К – жилые дома



Рисунок 5.7 (окончание) – Агрородак Поколюбичи:
Л, М – жилые дома

НОВАЯ ГУТА (белор. *Новая Гута*) – агрогородок в Терюхском сельсовете Гомельского района Гомельской области Беларуси.

География: В 10 км от железнодорожной станции Кравцовка (на линии Гомель – Чернигов), 33 км на юг от Гомеля.

Транспортная система: Агрогородок расположен на юго-востоке республики Беларусь, в 33 км южнее Гомеля, рядом с автомагистралью Е95 и таможенным пунктом Белорусско-Украинской государственной границы. Планировка агрогородка – квартальная. Застройка преимущественно кирпичная, многоэтажная, квартирного типа. На автодороге Новые Ярыловичи – Гомель расположен таможенный пункт «Новая Гута» белорусско-украинской государственной границы.

Рядом протекает белорусская магистраль М8 в направлении на Гомель и Витебск), являющаяся составной частью европейского автомобильного маршрута Е95 (Санкт-Петербург – Витебск – Гомель – Киев – Одесса – Самсун – Мерзифон) и IX панъевропейского коридора.

Водная система: На западе пойма реки Сож (приток реки Днепр).

История: Основан в начале 1920-х годов переселенцами из деревни Студёная Гута. В 1926 году работал почтовый пункт, в Студенагуцком сельсовете Дятловского района Гомельского округа. В 1931 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны 24 жителя погибли на фронте. В 1959 году в составе совхоза «Сож» (центр – деревня Кравцовка). Расположены санаторий «Золотые пески», средняя школа, библиотека, амбулатория, детский сад, Дом культуры, отделение связи, СДЮШОР, где идет подготовка по таким видам спорта, как дзюдо, самбо, волейбол и плавание.

Численность: 2004 год – 702 хозяйства, 2159 жителей.

МИЧУРИНСКАЯ (белор. *Мічурынская*) (до 1963 года – Третий Посёлок) – посёлок в Красненском сельсовете Гомельского района Гомельской области Беларусь.

География: В 1 км от северной окраины Гомеля.

Транспортная система: Транспортные связи по автодорогам, которые отходят от Гомеля. Планировка квартальная, застройка преимущественно деревянная.

История: Основан в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень. В 1930 году жители вступили в колхоз. Быстрый рост посёлка обусловлен близостью города Гомель, в котором работают местные жители. Центр – коллективное сельскохозяйственное предприятие «Козырьков». Располагаются средняя школа, Дворец культуры, библиотека, детский ясли-сад, амбулатория, отделение связи, столовая, швейная и сапожная мастерские, два магазина.

Численность: 2004 год – 881 хозяйство, 2535 жителей.

УЛУКОВЬЕ (белор. *Улукаўе*) – деревня, центр Улуковского сельсовета Гомельского района Гомельской области Беларуси.

География: В 2 км от железнодорожной ст. Берёзки (на линии Гомель – Унеча), 4 км от Гомеля.

Водная система: На реке Ипать (приток реки Сож).

Транспортная система: Рядом автодорога Добруш – Гомель. Планировка состоит из чуть изогнутой улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. Застроена двусторонне, плотно, преимущественно деревянными домами усадебного типа.

История: По письменным источникам известна с XIX века как деревня Луковье в Гомельской волости Белицкого уезда Могилёвской губернии, во владении Фащей. Хозяин одноименного фольварка, располагавшемся рядом, в 1854 году владел здесь 1303 десятинами земли, которые достались ему в наследство. В 1890 году начал работу крахмальный завод, в 1894 году – винокурня. Согласно переписи 1897 года в фольварке располагались хлебозапасный магазин и винокурня. В 1909 году 318 десятин земли, в Гомельском уезде Могилёвской губернии. В фольварке 1370 десятин земли.

20 июля 1920 года создан сельскохозяйственный кооператив, в 1925 году – совхоз «Улуковье». В 1926 году работали почтовый пункт, школа, лавка. С 8 декабря 1926 года центр Улуковского сельсовета Гомельского района Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 года – Гомельской области. В 1930 году организован колхоз, работали: паровая мельница, круподробилка, кузница. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты в сентябре 1943 года полностью сожгли деревню и убили 13 жителей. Освобождена 17 октября 1943 года. В боях за деревню и окрестность погибли 180 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре деревни). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 229 жителей, в память о которых в 1977 году рядом с братской могилой установлена мемориальная стена с именами павших. В 1959 году центр совхоза «Тепличный».

Расположены комбинат бытового обслуживания, 9-летняя и музыкальная школы, детский сад, больница, клуб, библиотека, ветеринарный участок, отделение связи, кафе, 3 магазина.

В состав Улуковского сельсовета до 1962 году входили ныне не существующие посёлок Назарет и деревня Новый Двор.

Численность: 2004 год – 203 хозяйства, 738 жителей.

СТАРЫЙ КРУПЕЦ (белор. *Стары Крупец*) – деревня в составе Крупецкого сельсовета Добрушского района Гомельской области (рисунок 5.8).

География: В 8 км на юг от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом городе на линии Гомель – Унеча, в 36 км от Гомеля.

Транспортная система: Рядом автодорога Добруш – Тереховка.

География: Планировка состоит из прямолинейной улицы с направленностью с юго-запада на северо-восток, к ней с севера и юга примыкают несколько коротких улиц. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа. В 1986 году построены кирпичные дома на 100 квартир, в которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Водная система: Река Крупка (приток реки Жгунь).

История: В центре деревни, на берегу реки, археологами обнаружено городище раннего железного века и Киевской Руси. По письменным источникам деревня известна с начала XVIII века как село Крупец Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. Во 2-й половине столетия деревня была разделена на две: Старый Крупец и Новый Крупец. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1776 году работала корчма, деревня находилось во владении фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича. В 1795 году в Белицком уезде Могилёвской губернии. В 1804 году построена церковь. В 1816 году в Добрушской экономии Гомельского имения. В середине XIX века вместо старого здания церкви было построено (сохранилась до настоящего времени) новое. В 1897 году в деревне находился хлебозапасный магазин, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы, круподробилка, лавка и корчма. Входила в состав Гомельского уезда. При пожаре в 1908 году сгорело 25 дворов. В 1909 г. в Кормянской волости.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года является центром Старокрупецкого сельсовета Добрушского района, с 4 августа 1927 года Гомельского районов Гомельского округа, с 20 февраля 1938 года – Гомельской области. В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты убили 15 мирных жителей. В бою за деревню в октябре 1943 года погибло 62 советских солдата, которые были похоронены в братской могиле

в центре деревни. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 270 жителей. В память о погибших в 1967 году установлен обелиск и две стелы с их именами.

Центр колхоза «Беларусь». В деревне размещаются средняя школа, библиотека, амбулатория, детский сад.

Численность: 2004 год – 345 дворов, 813 жителей.




Рисунок 5.8 (начало) – Агрородак Старый Крупец:
А – дорожный указатель; Б – административное здание; В – здание храма; Г–Е – здание школы




Рисунок 5.8 (окончание) – Агродорок Старый Крупец:
Ж – детская площадка; З – часть улицы; И–Н – малые архитектурные формы; О – жилой дом

НОСОВИЧИ (белор. *Насовічы*) – агрогородок, центр Носовичского сельсовета Добрушского района Гомельской области Беларуси.

География: В 26 км на юг от районного центра Добруша, в 35 км от Гомеля. В деревне расположен остановочный пункт, находится на линии Гомель – Бахмач.

Транспортная система: Транспортная связь по автодороге Тереховка – Гомель. Планировка состоит из пяти прямолинейных улиц (три из которых длинные), с направленностью с юго-запада на северо-восток. Они связаны короткими улицами. Застройка двухсторонняя, преимущественно деревянными домами усадебного типа. В 1987–1992 годах построены кирпичные дома на 137 семей, в которых были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Водная система: Река Уть (приток реки Сож).

История: Археологами в 2,5 км на запад от агрогородка обнаружено поселение I тысячелетия до н. э. Эта находка служит доказательством заселения этой местности с древних времён.

По письменным источникам населённый пункт известен с 1560 года как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, владение Фашев. В 1640-е году по инвентарю Гомельского староства являлось селом с 2 дымами, 2 службами и 1 пустынью – Шишковщино. По инвентарю 1752 года – 3 службы. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи в Белицком повете Могилёвской губернии, с 1919 года Гомельской губернии. В 1784 году согласно статистическому описанию губернии являлась местечком. В 1841 году построена деревянная Николаевская церковь. В 1854 году – 3 питейных дома, 2 ветряные мельницы, 2 винокурни, пивоваренный завод. В 1860 году имелись церковь, 4 мельницы, сукновальня. В 1874 году открылось народное училище (в 1889 году в нём училось 72 мальчика и 5 девочек). С 1879 года действовала мастерская по обработке овчин. В 1880 году центр Носовичской волости (до 8 декабря 1926 года). В состав волости в 1890 году входило 31 селение с 2149 дворами. В деревне находилась больница на 16 кроватей. С 1892 года работал винодельческий завод. В 1897 году находились хлебозапасный магазин, 24 лавки. После объявления манифеста 17 октября 1905 года в Носовичах произошёл еврейский погром. В 1905–1906 годах жители деревни участвовали в протестах против притеснений со стороны властей. В 1909 году в деревне насчитывалось 5 кирпичных домов. В 1911 году открыто потребительское товарищество, имелось отделение почтовой связи, библиотека при школе.

В период немецкой оккупации летом 1918 года жители деревни создали партизанский отряд, которым руководили А. Косой и С. Просов. В 1926 году в бывшем фольварке организован совхоз.

С 8 декабря 1926 года в составе Белорусской ССР, до 4 августа 1927 года деревня являлась центром Носовичского района. С 8 декабря 1926 года центр Носовичского сельсовета Носовичского, с 4 августа 1927 года – Гомельского, с 10 февраля 1931 года – Тереховского, с 25 декабря 1962 года – Добрушского районов Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1929 году организован колхоз, одновременно работал совхоз «Носовичи». Работали винзавод, тракторная мельница, ветряная мельница, швейная и портновская артели, кузница, слесарная и столярная мастерские.

Во время Великой Отечественной войны в деревне действовала подпольная группа. В сентябре 1943 года оккупанты сожгли 355 дворов и убили 52 жителей. В боях за деревню в 1941 и 1943 годах погибли 24 советских солдата, которые были похоронены в братской могиле в сквере. Освобождена 26 сентября 1943 года. На фронтах и партизанской борьбе погибли 374 жителя. В память о погибших в 1975 году в сквере установлен обелиск и доски с именами погибших.

В 1964 году построена Свято-Никольский храм. В 1979 году в деревню переселились жители в настоящее время не существующего посёлка Восточная Заря. До 1964 года в Носовичском сельсовете существовала деревня Хабаковка (не существует).

Центр племенного завода «Носовичи». Размещены комбинат бытового обслуживания, средняя школа, амбулатория, аптека, Дом культуры, библиотека, детский сад-ясли (уже в нём сделали квартиры, а построили новое здание – школа-сад), отделение связи, столовая (уже снесена), 4 магазина. Решением Добрушского районного Совета депутатов от 23 февраля 2010 года № 191 деревня Носовичи Носовичского сельсовета Добрушского района преобразована в агрогородок Носовичи.

Численность: 2004 год – 627 дворов, 1584 жителя.

ДОБРЫНЬ (белор. *Дабрынь*) – деревня в Добрыньском сельсовете Ельского района Гомельской области Беларуси.

География: В 5 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Ельск (на линии Калинковичи – Овруч), в 182 км от Гомеля.

Водная система: Через деревню проходит мелиоративный канал, соединенный с водохранилищем, находящемся в 1 км на северо-восток.

Транспортная система: На автомобильной дороге Наровля – Ельск. Планировка состоит из прямолинейной, почти широтной ориентации улицы, к которой с севера присоединяется переулок, с юга – прямолинейная улица из двух соединенных между собой кратких улиц. Застроена преимущественно двусторонне, деревянными домами усадебного типа.

История: По письменным источникам известна с XVIII века как село Добрыня в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году в Мозырском уезде Минской губернии. Согласно переписи 1897 года располагались: школа грамоты, хлебозапасный магазин, винная лавка. В 1910 году открыта школа, размещавшаяся в наёмном крестьянском доме, а в 1921 году для неё построено новое здание.

В 1917 году в Королинской волости. В 1928 году организован колхоз «Прогресс», работали винзавод, маслобойня, кузница. 68 жителей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В 1959 году центр совхоза «Добрынь». Размещены отделение связи, Дом культуры, средняя школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад.

До 31 октября 2006 года в составе Млынковского сельсовета.

Численность: 2004 год – 273 хозяйства, 688 жителей.

ЗАШИРЬЕ (белор. *Зашыр'е*) – посёлок в Старовысоковском сельсовете Ельского района Гомельской области Беларуси.

География: В 38 км от районного центра и железнодорожной станции Ельск (на линии Калинковичи – Овруч), в 215 км от Гомеля. Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой с севера присоединяются три короткие улицы. Застроен кирпичными домами.

Водная система: На юге и севере мелиоративные каналы, соединённые с рекой Батывля (приток – река Словечна).

Транспортная система: Автодорога связывает деревню с Ельском.

История: По письменным источникам известна с XIX века (1835 год) как хутор в Скороднянской волости Мозырского уезда Минской губернии. В 1931 году, во время проведения коллективизации, жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны в лесах около деревни базировался Ельский партизанский отряд, позже 37-я Ельская партизанская бригада. В июле 1942 года оккупанты сожгли деревню. 10 жителей погибли на фронте. В 1959 году центр совхоза «Коммунист».

В ходе реализации мероприятий Государственной программы возрождения села в 2005 году было завершено строительство агрогородка «Заширьё». Благодаря своей социальной инфраструктуре условия жизни здесь приближены к городским. Сейчас в Заширьё располагаются отделение связи, Заширский культурно-спортивный центр, средняя и музыкальная школы, библиотека, больница, детский сад. Работает тренажерный зал «Атлант», каждый год осуществляется набор в футбольную секцию и секцию восточных единоборств (дзюдо), любителям компьютерных игр предлагает свои услуги компьютерный клуб «GigaHerz», а для любителей активного отдыха созданы общественно-культурные парки: «Горячие сердца», «Национальный парк Заширья», комплекс активного и семейного отдыха «Асалода», функционируют три государственных и два предпринимательских магазина, торговый центр со столовой, комплексный приемный пункт, аптека, общественная баня, станция технического обслуживания автомобилей.

28 сентября 2011 года в Заширьё начало работу Отделение №310/96 ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенное по улице 50 лет СССР, 65. На территории агрогородка построено 448 квартир и 5 домов усадебного типа, где проживают 1300 человек. Жилой фонд со всеми удобствами. Четыре

года подряд агрогородок занимает 1-е место по итогам Республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов Белоруссии.

Здоровье нации зависит от уровня развития физической культуры и спорта. Команды и спортсмены посёлка традиционно достойно выступают на районных, областных и республиканских соревнованиях по всем видам спорта.

Хорошие традиции по сохранению богатого фольклорного наследия Полесья, развитию самодельного и прикладного искусства наработаны коллективом Заширского культурно-спортивного центра. Здесь эффективно работают 34 клубных формирования, 3 детских образцовых коллектива и 2 взрослых народных. В 2006 году на Республиканском конкурсе на лучшую постановку работы среди клубов Белоруссии культурно-спортивный центр занял первое место и признан клубом года.

Совхоз «Коммунист» образован 18 июня 1974 года. В 2000 году преобразован в КСУП «Совхоз «Коммунист». Предприятие специализируется на производстве молока, мяса, зерна и картофеля. В хозяйстве имеется 3871 га сельхозугодий, из них 2152 га – пашни. За 2007 год производство молока составило 4540 тонн, мяса – 574 тонны, зерна – 2170 тонн, картофеля – 508 тонн. Вся продукция, что производится в хозяйстве, реализуется на переработку в Мозырь, Калинковичи, Гомель. В хозяйстве работают 350 человек.

История строительства храма Нерукотворного Образа Господня в деревне Заширь. Приход храма Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа в д. Заширь Ельского района был зарегистрирован областным Советом народных депутатов 01 декабря 1997 года. Местными властями была выделена комната для совершения богослужений в здании администрации колхоза. В это же время был выделен земельный участок под строительство нового храма в д. Заширь. Строительство храма началось в 1998 году и продолжалось до 2002 года. С 29 августа 2002 года в новом храме совершаются службы.

Численность: 2004 год – 415 хозяйств, 1295 жителей.

ЛЕНИН (белор. *Ленін*) – агрогородок в Житковичском районе Гомельской области Беларуси, административный центр Ленинского сельсовета.

Транспортная система: В 46 км на северо-запад от Житковичей, 18 км от железнодорожной станции Микашевичи (на линии Лунинец – Калинковичи), 274 км от Гомеля.

Водная система: На реке Случь (приток реки Припять).

История: Известна с XVI века. В 1568 году король польский и великий князь ВКЛ Сигизмунд II Август разрешил князю Юрию Юрьевичу Олельковичу основать местечко Ленин (по названию урочища, где расположилось местечко). В 1582 году упоминалось в акте о разделе владений между братьями Олельковичами. Местечко Ленин досталось Александру Олельковичу. Позже во владении Радзивиллов. В 1788 году построена деревянная церковь Рождества Богородицы (в 1857 и 1928 годах капитально отремонтирована, сожжена 16 февраля 1942 года немецкими оккупантами вместе с деревней). В церкви хранилось изданное в 1673 году Евангелие.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1834 году центр поместья, в состав которого в 1839 году входили 4 фольварка, местечко Ленин и 14 деревень. В 1848 году владение князя Л. П. Витгенштейна, который владел здесь в 1876 году 72 434 десятинами земли. В 1858 году церковь, еврейский молитвенный дом. Местечко было связано дорогой со Слуцком, проходил военно-коммуникационный большак, который связывал Петриков с Пинщиной. Действовали почтовая станция, церковно-приходская школа (с 1863 года). В честь освобождения крестьян от крепостного права в 1870-х годах на кладбище была построена деревянная часовня. Центр волости, в состав которой в 1885 году входили 25 селений с 432 дворами. Согласно переписи 1897 года находились народное училище, церковь, часовня, еврейский молитвенный дом, хлебозапасный магазин, паровая мельница, 2 постоянных двора, 7 магазинов, почтовое отделение. В начале XX века на кладбище построена кирпичная часовня (памятник архитектуры неорусского стиля). В деревне сохранилось еврейское кладбище (захоронения 1568–1941 гг.) с деревянными памятниками. Часть памятников расхищена.

Согласно Рижскому договору с 18 марта 1921 года в составе Польши, центр гмины Лунинецкого повета. С сентября 1939 года в составе БССР. С 15 января 1940 года центр Ленинского района Пинской области. С 12 октября 1940 года до 9 января 1952 года городской посёлок. Во время Великой

Отечественной войны Ленин в 1941 году защищал 28-й полк 75-й стрелковой дивизии. 16 июля 1941 года оккупанты расстреляли 7 жителей, которые прятали общественное имущество и животных. Действовала подпольная группа. В июле 1942 года каратели убили 940 человек. Оккупанты разместили здесь свой гарнизон, разгромленный 2 сентября 1942 года партизанами отрядов Комарова, Петровича, имени М. Т. Шиша, были освобождены из тюрьмы 48 человек и восстановили советскую власть. В 1941–1942 годах оккупанты расстреляли 1250 советских военнопленных и мирных жителей (похоронены в могиле жертв нацизма на северо-западной окраине), а 16 февраля 1943 года расстреляли ещё 1200 жителей (похоронены в братской могиле на кладбище) и сожгли посёлок. В боях в июле 1944 года погибли 46 советских солдат и партизан (похоронены в братской могиле на ул. Набережной). Освобождена 6 июля 1944 года. 45 жителей погибли на фронтах. 8 июня 1950 года центр района перенесён в рабочий посёлок Микашевичи (теперь в Брестской области), 20 января 1960 года Ленинский район упразднён, деревня вошла в Житковичский район. Центр совхоза «Ленинский». Действуют комбинат бытового обслуживания, лесничество, средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, больница, отделение связи, столовая, восемь магазинов.

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Микашевичи – Слуцк. Планировка состоит из криволинейной меридиональной улицы с 2 переулками. С запада к основной присоединяется короткая прямолинейная улица. Застройка кирпичная и деревянная, усадебного типа. В 1987 году построены 49 кирпичных домов коттеджного типа, в которых разместились переселенцы из мест, загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Численность: 2004 год – 294 хозяйства, 841 житель.

ЛЮДЕНЕВИЧИ (белор. *Людзяневічы*) (ранее Забродчье (белор. *Забрадоцца*) – деревня и железнодорожная станция Люденевичи железной дороги Брест – Гомель, центр Люденевичского сельсовета Житковичского района Гомельской области Беларуси.

География: В 12 км на запад от Житковичей, 249 км от Гомеля.

Водная система: На востоке Житковичский ботанический заказник республиканского значения. На юге, севере и западе мелиоративные каналы.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем по расположенной севернее автомобильная дорога М10 Лунинец – Калинковичи. Планировка состоит из изогнутой улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток, к центру которой присоединяются две короткие улицы. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа.

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1755 году на средства жителей и владельца деревни Яленского построена деревянная святого Архангела Михаила (Михайловская церковь) – сохранилась до настоящего времени.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Помещик Уваров владел в 1876 году в деревне и окрестностях 20 830 десятинами земли, трактиром. В 1884 году начала работу церковно-приходская школа. С началом эксплуатации железной дороги Лунинец – Гомель (февраль 1886 года) начала действовать железнодорожная станция Люденевичи (в 3 км от деревни). Согласно переписи 1897 года село Люденевичи (оно же Забродчье) в Житковичской волости Мозырского уезда Минской губернии. Действовали хлебозапасный магазин, паровая мельница, трактир. В 1903 году открыто 2-классное училище, преобразовано позднее в 7-летнюю школу. В результате пожара 3 декабря 1906 года сгорел лесопильный завод. В 1908 году работала паровая мельница. Солдаты запасной воинской части в 1914 году напали на поместье, повредили его, и только охрана не позволила полностью разгромить его. В июле-августе 1917 года жители захватили помещичьи земли и луга. Позже в помещичьей усадьбе была создана коммуна.

Большой пожар произошёл 12 мая 1925 года, когда сгорели 254 строения в 62 дворах. Действовал агропункт, который разместился в бывшем помещичьем доме.

В 1920-х годах начали работать кирпичный завод, мельница, электроустановка, которая давала электроэнергию для освещения местечка, в 1930-х годах – сапожная артель (29 рабочих), радиоузел. С 20 августа 1924 года центр Люденевичского сельсовета Житковичского района Мозырского округа (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года до 20 февраля 1938 года), с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. В 1930 году организован колхоз «Новая

жизнь», работали паровая мельница (с 1906 года), кирпичный завод (с 1930 года), гончарная, сапожная мастерские, кузница. Во время Великой Отечественной войны действовала подпольная группа. Немецкие оккупанты убили в 1941 году 64 жителя. В боях за деревню в июле 1944 года погибли 2 советских солдата (похоронены в братской могиле в центре деревни). Освобождена 7 июля 1944 года. 98 жителей погибли на фронтах. Согласно переписи 1959 года центр совхоза «Люденевичи». Действуют кирпичный завод, лесничество, лесопилка, средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, больница, отделение связи, столовая, швейная мастерская, три магазина.

Численность: 2004 год – 398 хозяйств, 1020 жителей.

СТРЕШИН (белор. *Стрэшын*) – городской посёлок, центр Стрешинского поселкового совета Жлобинского района Гомельской области Беларуси.

География: Поблизости есть залежи железняка, глины и песка.

Транспортная система: В 21 км на юг от районного центра и железнодорожной станции Жлобин (на линии Бобруйск – Гомель), 105 км от Гомеля. Планировка состоит из криволинейной улицы, близкой к меридиональной ориентации, вдоль реки Днепр, параллельно к которой на юге проходит короткая прямолинейная улица, в центре – три короткие широтные улицы. На юге обособленная застройка – две короткие прямолинейные меридиональные улицы. Застройка кирпичная и деревянная, в большинстве случаев усадебного типа. Послекатастрофы на Чернобыльской АЭС в городском посёлке в построенных в 1990–1992 годах 115 кирпичных домах разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест Кормянского района.

Водная система: На реке Днепр и его притоке реке Стрешинка. На западе сеть мелиоративных каналов.

Автодорога связывает городской посёлок с Жлобином. Пристань на правом берегу реки Днепр.

История: Обнаруженное археологами городище (на юго-восточной окраине, на мысе правого берега реки Днепр) свидетельствует о заселении этих мест с давних времён. Археологические исследования свидетельствуют и о существовании здесь в XII веке деревянного замка, окружённого валами и рвом. Принадлежал Полоцкому, а в середине XII века Черниговскому княжеству. Вокруг замка – неукреплённое поселение.

В 1391 году Стрешинская волость приобретена Виленской капитулой католического епископства. В 1399 году упоминается в дарственной грамоте Великого князя Литовского Витовта, в которой за виленскими канониками закреплялась земля между Стрешинском и Рогачёвом. Внесён в «Список русских городов дальних и ближних» 1406 года. В числе других городов отражён в акте вступления в 1430 году Свидригайло на литовский престол как его владение. Упоминается в грамоте короля польского Казимира IV от 5 мая 1480 года о разрешении купцу Терентьевичу на беспошлинную торговлю в городах ВКЛ. В 1503 году упомянут в документах о спорных землях между ВКЛ и Московским государством. О Стрешине идет речь и в переписке великого князя Московского Василия III с королём Сигизмундом о урегулировании спорных территориальных вопросов (1508 год). Виленские каноники получили в 1529 году жалованную грамоту на сбор пошлин с товаров, которые провозились через Стрешин. В начале XVI века подвергался нападениям крымских татар, а в 1563 году подвергся большим разрушениям в результате военных действий между ВКЛ и Московским государством. Значился в документах о составе и границах новых уездов ВКЛ, созданных при реформе 1565–1568 годов. В актах Могилёвского магистрата в 1578 и 1579 годах упомянут как город. В 1592 году упоминается в Баркулабовской летописи. В начале XVII века владельцы городка Салтаны основали костёл (не сохранился). Казаки И. Золотаренко в июле 1654 года взяли Стрешин штурмом, а замок сожгли. Позже замок был отстроен и существовал до 1793 года. С 1792 года действовала церковь. В 1755 году в состав поместья входили 709 дворов.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Стрешин и волость (29 деревень), принадлежавшие Виленской капитуле, были секвестрированы и переданы Екатериной II графу Ивану Андреевичу Остерману. В 1807 году построена в стиле классицизма кирпичная Покровская церковь, в ней сохранилась икона, подаренная графу А. И. Остерману-Толстому императором Александром I. Центр Стрешинской волости (до 17 июля 1924 года), в неё в 1880 году входили 26 деревень с общей численностью 1372 двора. Хозяин поместья владел в Стрешине и деревнях Остерманск и Карпиловка 24 154 десятинами земли, 5 корчмами, 6 мельницами. Через

Стрешин проходила почтовая дорога из Горваля в Жлобин. В 1860 году во владении князя Голицына. В 1880 году хлебозапасный магазин, народное училище (открыто в 1864 году), в нём в 1889 году обучались 41 мальчик и 11 девочек. Согласно переписи 1897 года находились 2 молитвенных дома, паровая мельница, 10 магазинов, 2 кожевенные мастерские, трактир, 2 раза в год проводились ярмарки. Работало почтовое отделение. В 1909 году школа с библиотекой. 27 апреля 1910 года жители встречали мощи преподобной Ефросиньи, которые на пароходе «Головлей» перевозились из Киева в Полоцк.

В феврале 1918 году оккупирован армией кайзеровской Германии, освобождён 6 декабря 1918 года. С 17 июля 1924 года до 4 августа 1927 года и с 28 июня 1939 года до 17 декабря 1956 года центр Стрешинского района. Издавалась районная газета (с 1939 года). С 20 августа 1924 года центр Стрешинского сельсовета Стрешинского, с 4 августа 1927 года Жлобинского, с 28 июня 1939 года Стрешинского районов Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1931–1932 годах организованы колхозы «1 Мая», «Восток», работали крахмальный завод, 2 нефтяные мельницы, кирпично-гончарный завод (59 рабочих), портняжная, сапожная мастерские, 3 ветряные мельницы, кузница. С 27 сентября 1938 года городской посёлок.

Во время Великой Отечественной войны, в первые её дни, был создан отряд народного ополчения (172 человека, руководитель Герасимов). 3 июля 1941 г. немецкое командование попыталось фланговыми ударами в районе Зборово и Стрешина угрозой окружения деморализовать наши войска, обороняющиеся в районе Жлобина и Рогачева, и, разгромив их, форсировать Днепр. Одновременно с массированным артналетом и десантом легких танков в районе Зборово на стыке 167-й и 61-й дивизий, немцы предприняли попытку захватить переправу через Днепр в районе Стрешина. На рассвете полурота немецких бронев автомобилей с десантом двинулась из Жлобина в Стрешин. Тщательные меры маскировки, бдительность и решительная борьба с лазутчиками врага, предпринимаемые командованием и всем личным составом 117 сд, сделали свое дело.

Враг не предполагал наличия значительных сил в обороне Днепра южнее Жлобина. Немецкий десант был своевременно обнаружен. На подходе к Стрешину меткими выстрелами орудий 2-го дивизиона 322 лап под командованием капитана Озерова три головные бронемшины были подбиты, остальные спешно развернулись и, скрывшись за складками местности, ушли назад в Жлобин. Так четкие и слаженные действия разведчиков-наблюдателей и артиллеристов 117 сд пресекли попытку врага организовать фланговый удар южнее Жлобина.

С 11 августа 1941 года до 29 ноября 1943 года Стрешин оккупирован захватчиками, которые убили 319 жителей. Оккупанты создали в посёлке свой опорный пункт, разгромленный в 1943 году партизанами. В боях около посёлка погибли 503 (487 установленных, 16 неизвестных) советских солдат (похоронены братской могиле в центре Стрешина). Бои за населенный пункт в ноябре 1943 г. вела 194-я стрелковая дивизия, наступление которой на г. Жлобин было остановлено упорной обороной немцев у населенного пункта Гремячий Мох, где завязались ожесточенные бои.

В январе 1944 года в посёлке размещался полевой госпиталь советских войск. На фронтах и в партизанской борьбе погибли более 300 жителей, в память о которых 1965 году установлена скульптурная композиция.

В 1962 году к городскому посёлку присоединены посёлки Ворон-Гаёк, Гремячий Мох, в 1966 году – посёлки Новый Мир, Липы, в 1972 году в Стрешин переселились жители посёлка Нивки. Центр колхоза «1 Мая», ныне входит в состав АПК «Днепр». В настоящее время Стрешину присвоен статус агрогородка, работают комбинат бытового обслуживания, лесничество, средняя школа, детский ясли-сад, одна библиотека, Дом культуры, поликлиника, больница, дом детского творчества (бывший центр социально-психологической реабилитации ЮНЕСКО, открытый в ноябре 1994 года), отделение связи, отделение Беларусбанка, бар. Поселковый совет выпускал ежемесячный бюллетень «Стрешинский вестник».

В состав Стрешинского поселкового совета входили до 1962 года деревня Ворон-Гаёк, посёлок Гремячий Мох, до 1966 года посёлки Липы, Новый Свет, деревня Старая Каменка, до 1972 года посёлок Нивки (в настоящее время не существуют).

Численность: 2016 год – 1226 жителей.

КРАСНЫЙ БЕРЕГ (белор. *Красны Бераг, Чырвоны Бераг*) – агрогородок и железнодорожная станция (на линии Бобруйск – Жлобин), центр Краснобережского сельсовета Жлобинского района Гомельской области (рисунок 5.9).

География: В 21 км на северо-запад от Жлобина, 104 км от Гомеля. В северной части находятся улицы: Исаева, 1-я Садовая, 1-й и 2-й Садовые переулки, Новая, Озёрная, Озёрный переулок. В южной части находятся улицы: Кооперативная, Советская, Станционная, Школьная, Заводская, Заречная, Железнодорожная, Совхозная, Садовая, Погонянская, 70 лет Октября, Независимости, Молодёжная, Первомайская, Лесная, Белорусская, Полевая, Малая Полевая, Переездная, в/ч 55461, Краснобережская Слободка. Жилые и хозяйственные здания преимущественно деревянные, усадебного типа.

Водная система: На реке Добосна (Добысна) (приток реки Днепр), на севере мелиоративные каналы.

Транспортная система: Транспортные связи по дороге Р-90 Паричи – Красный Берег до автодороги М-5 Минск-Гомель, дорога Н4369 до дороги Н4322 Радуша – Жлобин. Планировка Красного Берега состоит из двух разделенных железной дорогой частей: северной (длинная криволинейная и параллельная к ней прямолинейная улицы близкой к меридиональной ориентации) и южной (застройка в широтном направлении с обеих сторон железной дороги). Жилые и хозяйственные здания преимущественно деревянные, усадебного типа.

История: Рядом со старой застройкой в 1987 году строители из города Молодечно построили улицу из кирпичных домов (25 строений коттеджного типа) и в 1993 году жлобинские строители возвели вторую такую же улицу, где разместились переселенцы из загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС мест. Одна из новых улиц получила имя Погонянская от названия деревни Погонное Хойникского района, часть жителей которой переселилась в Красный Берег.

Дворец Поклевских – Козелл нач. XX в.

В 1317 году в летописи впервые упоминается деревня Красный Берег. Потом более двух столетий молчание и в 1528 году местный помещик Алексей Зенькович продает свои деревянные строения другому помещику. Вот из этих письменных источников точно известна деревня Красный Берег, которая в то время входила в Речицкий уезд Минского воеводства Великого княжества Литовского. После Зеньковича хозяевами Красного Берега были Солтаны, Воронецкие, Фомины, Гриневичи, Богородские, Гатовские, Поклевские-Козелл. В 1654 году на долю жителей Красного Берега выпали жестокие испытания. Окрестные деревни, в том числе и Красный Берег, почти совсем исчезли. В середине октября 1862 года крестьяне из имения Красный Берег стали выкупать землю у помещика Гриневича, а после восстания, в 1866 году, у его потомков Красный Берег купил военный инженер, полковник Бобруйской крепости Александр Иванович Богородский. Он владел этим имением в 759 десятин земли по купчей крепости с 1866 года.

16 (28) ноября 1873 года первый поезд прошел через станцию Красный Берег из Бобруйска до Гомеля. Военный инженер, генерал-майор Гатовский Михаил Семенович 20 апреля 1877 года купил имение у своего коллеги полковника А. И. Богородского.

В 1889 году уже генерал-лейтенант Михаил Семенович и его жена дворянка Мария-Юзефа Гатовская владели имением Красный Берег в Степской волости в 847 десятин земли. В это время по проекту русского архитектора Виктора Шрётера, который окончил Санкт-Петербургскую академию искусств, затем берлинскую Академию художеств был построен дворец (1893 г.). Одновременно с возведением дворца рядом с ним был разбит «английский парк» пейзажно-регулярного типа по проекту знаменитого варшавского садовода Франтишека Шаниора, который садово-парковому искусству учился во Франции, а в Варшаве был ответственен за сад и парк королевского дворца.

После смерти Гатовского Михаила Семеновича (11.06.1904) имение Красный Берег Бобруйского уезда было переписано на имя дворян Гатовских и усадьба Красный Берег перешла к мужу Гатовской Марии, Викентию Альфонсовичу Поклевскому-Козелл.

В 1905 году революционная ситуация в России отозвалась в Красном Береге желанием ограбить барскую усадьбу. Эти попытки местных крестьян остановили казаки, которые оперативно прибыли из Бобруйской крепости.

После революции 1917 года имение в Красном Береге было национализировано. В августе

1920 года Народный комиссариат земледелия Республики Беларусь постановил сделать на базе помещичьего имения Красный Берег Бобруйского уезда нижнее сельхозучилище I степени, в которое переехали ученики из Озаричской и Бобруйской сельскохозяйственных школ.

В деревне Красный Берег в 1930 году был образован совхоз «Красный Берег», в деревне Краснобережская Слободка и на станции Красный Берег – колхоз «Красный коммунар».

В конце 20-х годов XX века в Красном Береге начались большие стройки:

– на улице Кооперативной в конце 20-х годов начала работать повидловарка, которая в 1930-х годах была переименована в вареньеварочный завод;

– на берегу Добасна в сентябре 1931 года начал работать крахмальный завод под № 2, к которому был проложен железнодорожный путь. Первоначально здесь работал 41 человек;

– в июле 1936 года в конце улицы Кооперативная, расположилась база хранения горючего. К ней от станции был проложен железнодорожный путь.

– в 1936 году между крахмальным заводом и железной дорогой было построено новое здание 7-летней школы.

С 14 августа 1937 года деревня является центром Краснобережского с/с Жлобинского района и 15.01.1938 года Красный Берег вошел в состав Гомельской области.

Деревня Красный Берег была занята фашистами 5 июля 1941 года и освобождена 25 июня 1944 года. За три года оккупации в небольшой деревушке фашисты создали в районе железнодорожного вокзала один из крупнейших пересыльных пунктов Гомельской области, а также огромный госпиталь для лечения солдат и офицеров. В 1943 году по приказу Гитлера в деревне Красный Берег создается один из пяти детских донорских концлагерей для детей – полных доноров. Через пересыльный пункт Красный Берег прошло более 15 тысяч человек, из них 12 тысяч – это дети до 15 лет.

В 60–70-х годах прошлого века в деревне была военная часть № 55461, крахмало-паточный завод (крахмальных заводов в Беларуси много, а крахмало-паточный единственный), вареньеварочный завод, цех первичной переработки молока, хлебопекарня, 2 совхоза: «Краснобережский» и «Совхоз-техникум», лесничество, мощная электроподстанция, железнодорожная станция, 4 продовольственных магазина, 2 магазина хозяйственных изделий, 2 промтоварных магазина, обувной, книжный, 3 столовые, 2 небольших буфета. В социальную структуру деревни входили сельскохозяйственный техникум, средняя и музыкальная школы, библиотека, 3 детских ясли-сада, Дом культуры, два отделения связи, аптека, 4 кинотеатра. Раз в месяц приезжали вагон-лавка и вагон-клуб.

К 1962 году в состав Краснобережского с/с входили поселок учхоза «Красный Берег», поселок железнодорожной станции «Красный Берег» – Пристань, поселок Новая Александрия, хутора Приречье, Рассвет, Тёсы, Кадище. 15 октября 2009 года деревня Красный Берег зарегистрирована как агрогородок.

29 сентября 2013 года первый электропоезд в истории Гомельской области проследовал с Минска через станцию Красный Берег на Жлобин.

Численность: 2016 год – 822 хозяйства, 2395 жителей.



Рисунок 5.9 (начало) – Агрогородок Красный Берег:
А – дорожный указатель; Б – здание школы



Рисунок 5.9 (продолжение) – Агрородок Красный Берег:
В, Г – административные здания; Д – храм; Е – здание колледжа; Ж–К – мемориальный комплекс



Рисунок 5.9 (окончание) – Агротерритория Красный Берег:
Л–Р – мемориальный комплекс; С, Т – жилые дома

МАЙСКОЕ (белор. *Майскае*) (до 30 июля 1928 года – Шапилово) – деревня, центр Майского сельсовета Жлобинского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.10).

География: В 18 км на северо-восток от районного центра и железнодорожной станции Жлобин (на линии Бобруйск – Гомель), 101 км от Гомеля.

Водная система: На западе мелиоративный канал.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, а затем автомобильной дороге Бобруйск – Гомель. Планировка состоит из двух частей: северная (прямолинейная улица меридиональной ориентации) и южная (три параллельные между собой улицы, соединённые тремя дорогами, ориентированными с юго-запада на северо-восток). Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа. В 1987 году построены кирпичные дома на 50 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: В 1923 году в деревне найден клад 3-й четверти XVII века (монеты Речи Посполитой и Шведской Прибалтики), эта находка свидетельствует о деятельности человека в этих местах с давних времён. По письменным источникам известна с XIX века как фольварк Козловичи (он же Шапиловка) в Городецкой волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. В 1906 году построена школы и в ней начались занятия. С 1911 года при школе начала работать библиотека. В 1909 году 978 десятин земли.

В 1924 году на базе товариществ по совместной обработке земли «Колос» и «Звон» создан колхоз «Рассвет», затем колхоз «Прогресс», работали нефтяная мельница и кузница. С 20 августа 1924 года центр Шапиловского (с 30 июля 1928 года Майского) сельсовета Жлобинского района Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1936 году в деревню переселены жители деревни Козловичи.

Во время Великой Отечественной войны в декабре 1943 года оккупанты сожгли 218 дворов и убили 24 жителя. Освобождена 23 февраля 1944 года. В боях 1943–1944 годов в районе деревни погибли 1018 советских солдат и 2 партизана (похоронены в братской могиле в центре деревни). В январе-июне 1944 года в деревне размещался полевой госпиталь советских войск. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 263 жителя, в память о погибших в 1967 году установлена скульптурная композиция.

Работают молочный завод, средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский ясли-сад, больница, отделение связи, столовая, магазин. В состав Майского сельсовета входили, в настоящее время не существующие: до 1936 года деревня Козловичи, посёлки Привет, Совет, до 1966 года посёлок Бобовский (до 1964 года усадьба Хальчанской машинно-тракторной станции (МТС)), Хлебороб, до 1997 года посёлок Подлесье.

Численность: 2004 год – 204 хозяйства, 506 жителей.



Рисунок 5.10 (начало) – Деревня Майское:
А – дорожный указатель; Б – здание школы



Рисунок 5.10 (начало) – Деревня Майское:
В – здание школы; Г–Е – молочный завод; Ж–К – жилые дома

ДУДИЧИ (белор. *Дудзічы*) – деревня, центр Дудичского сельсовета Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

Транспортная система: Железнодорожная станция (на линии Жлобин – Калинковичи).

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Гомель – Лунинец. Планировка состоит из прямолинейной, близкой к широтной ориентации улицы, к которой с юга присоединяются две короткие улицы. Застройка кирпичная и деревянная, двусторонняя усадебного типа. С 1986 года центральная часть деревни застраивается двухэтажными кирпичными домами.

География: В 9 км на север от районного центра, в 129 км от Гомеля.

Поблизости расположено месторождение болотной руды.

Водная система: На севере и западе река Ненач (приток реки Припять).

История: По письменным источникам известна с XVI века как селение в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1518 году король Сигизмунд I Старый даровал дворянину Я. Стецковичу поместье Дудичи. В 1925 году в деревне найден клад монет, который относится к 1624 году. В 1776 году на средства владельца деревни Вальтока построена деревянная Свято-Троицкая церковь.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Поместьем Дудичи в 1840–1845 годы владели Н. Яленский и М. Аскерко. В 1835 году основана винокурня. Дворянин Горват владел в 1876 году в деревнях Головчицы и Дудичи 44 688 десятинами земли, 3 водяными мельницами, 5 корчмами, винокурней. Через деревню проходил тракт из Рогачёва на Волынь, действовала почтовая станция с пятью экипажами. В 1885 году центр Дудичской волости, в состав которой входили 15 селений с 413 дворами. В 1886 году работала школа, которая разместилась в наёмном крестьянском доме, а в 1911 году для неё построено собственное здание.

В XIX веке в деревне размещался дворец в стиле барокко с традициями народного зодчества. Кроме парадных комнат и спален, имелись флигель для прислуги и часовня.

В районе деревни действовала Западная мелиоративная экспедиция по осушению болот, которая проложила рядом магистральный канал Ненач (62 км). Согласно переписи 1897 года действовали церковь, народное училище, хлебозапасный магазин, трактир, в одноимённом фольварке работали церковь, винокурня, кузница, конная мельница. В июне 1905 года в деревне произошло одно из наиболее крупных в Белоруссии выступлений крестьян, в котором участвовала около 200 человек. Забастовка была подавлена властями. После сдачи в эксплуатацию в 1915 году железной дороги Жлобин – Калинковичи начала работу железнодорожная станция. С 17 декабря 1918 года до 28 января 1919 года оккупирована германской армией.

С 20 августа 1924 года центр Дудичского сельсовета Калинковичского, с 27 сентября 1930 года Мозырского, с 3 июля 1937 года Калинковичского районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года до 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В начале 1929 года организованы колхозы имени М. И. Калинина, «Новые Дудичи», «Красный Октябрь», работали кирпичный завод, мельница (с 1918 года), смоловарня, кузница. Начальная школа в 1930-х годах преобразована в 7-летнюю (в 1935 году 253 ученика). Во время Великой Отечественной войны в боях около деревни погибли 28 советских солдат и партизан (похоронены в братской могиле на кладбище). Освобождена 13 января 1944 года. В 1971 году центр совхоза «Дудичи», располагались Полесская сельскохозяйственная опытная станция, научно-производственное предприятие «Картофель», подсобное хозяйство Полесского сельскохозяйственного техникума имени В. Ф. Мицкевича, средняя и музыкальная школы, клуб, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, магазин.

Численность: 2004 год – 267 хозяйств, 767 жителей.

ДОМАНОВИЧИ (белор. *Даманавічы*) – деревня, центр Домановичского сельсовета Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

География: В 29 км на север от Калинкович, 7 км от железнодорожной станции Холодничи (на линии Жлобин – Калинковичи), 151 км от Гомеля.

Водная система: Через деревню течёт канава Ненач.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Калининковичи – Бобруйск. Планировка состоит из 2 длинных, криволинейных улиц, ориентированных с юго-запада на северо-восток. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная усадебного типа. Одна из улиц названа в честь К. Ф. Ефимова – одного из организаторов и руководителей подполья в городе Калининковичи во время Великой Отечественной войны. В деревню переселены жители из загрязнённых радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС мест, преимущественно из деревни Вепры Наровлянского района, для которых в 1988–1992 годах построены кирпичные дома на 50 семей.

История: По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, великокняжеская собственность. Под 1774 год обозначена в сведениях о границах деревни с соседними селениями. Вероятно, название Домановичи произошло от слова «домницы». В Калининковичском районе много населённых пунктов, название которых говорит о том, что на данной территории существовали небольшие предприятия по выплавке железа из болотной руды (Рудня Антоновская, Есипова Рудня, Рудня Горбовичская, Руденька, Рудница).

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. По переписи 1795 года известно, что имение Домановичи, бывшее староство, а по всевысочайшему Ея императорского величества именованному Указу пожаловано в вечное и потомственное владение господину Статскому советнику Минской губернии, губернатору и кавалеру Андрею Сидоровичу Михайлову.

С 1849 года работала винокурня. Помещик Михайлов владел здесь и в окрестностях в 1876 году 9935 десятинами земли, 2 водяными мельницами, ветряной мельницей, конной мельницей, 6 корчмами, винокурней. Позже поместье перешло к Шишкиным.

В 1862 г. в Домановичах открыто Земское народное училище, которое разместилось в наёмном крестьянском доме. В 1904 году для училища построено двухэтажное кирпичное здание. В 1918 г. народное училище преобразовано в советскую школу 1-й ступени, в которой в 1924 г. было около 120 учеников, работали 3 учителя. В 1930-е годы к зданию школы пристроены 2 боковых крыла, а в 1960-е годы – двухэтажный корпус.

Центр волости, в состав которой в 1885 году входили 16 селений с 610 дворами. Через деревню проходил тракт из Рогачёва на Волынь, на почтовой станции служили 8 перевозчиков. Работала почтово-телеграфная контора. Согласно переписи 1897 года деревня и посёлок, действовали хлебо-запасный магазин, церковно-приходская школа, народное училище, 2 лавки. Рядом находились одноимённая усадьба и фольварк с винокурней.

9 мая 1919 года польские легионеры учинили еврейский погром, в результате которого погибли 6 человек. 13 января 1924 года организована сельхозартель.

С 20 августа 1924 года центр Домановичского сельсовета Калининковичского, с 27 сентября 1930 года Мозырского, с 12 марта 1935 года Домановичского, с 20 января 1960 года Калининковичского района Мозырского (до 27 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В начале 20-х годов в местечке была открыта больница, отделение связи. В августе 1924 организовано товарищество по совместной обработке земли, которое возглавил агроном Андрущенко, позже названное коммунной. Границы её были тесноваты для крупного хозяйства, и в 1926 году создан колхоз «Новые Домановичи».

В 1929 году организован колхоз «Авангард», работали паровая мельница, 2 круподёрки, кузница, библиотека, лесопилка. В 1932 году создана МТС. 12 февраля 1935 года организован Домановичский район, а деревня Домановичи становится его центром (в послевоенное время до ликвидации района 20 января 1960 года его центром было местечко, а с 17 ноября 1959 года, городской посёлок Озаричи). Начальная школа в 1930-х годах преобразована в 7-летнюю (в 1935 году 322 ученика). С 15 июля 1935 года по 27 сентября 1938 года местечко, затем опять отнесена к поселениям сельского типа.

Во время Великой Отечественной войны в лесах около деревни базировались Домановичские подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, 101-я Домановичская партизанская бригада. Оккупанты создали в деревне свой гарнизон, разгромленный партизанами. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 74 жителя Домановичского сельсовета, в память о них в 1969 году на кладбище установлен

памятник. Установлены мемориальные доски на здании клуба в честь Домановичских подпольных райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, 101-й Домановичской партизанской бригады, на здании школы – в честь памяти комиссара Домановичского партизанского отряда Надежды Николаевны Денисович, которая училась в этой школе. Оккупанты частично сожгли деревню.

В боях за деревню в 1943–1944 годах погибли 75 советских солдат и партизан (похоронены в братской могиле на кладбище). Освобождена 12 января 1944 года. 66 жителей погибли на фронтах.

В 1944 году открыт детский дом для детей-сирот. В 1966 году к деревне присоединены деревни Анисовичи, Лампеки. В 1971 году центр колхоза имени М. И. Кутузова, располагались овощесушильный завод, хлебопекарня, комбинат бытового обслуживания, средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарный участок, отделение связи.

В Домановичский приход, входили все деревни имени Домановичи: само местечко, а также деревни Давыдовичи, Холодники, Тарканы, Лампеки, Анисовичи, Уболоть, Никулинск, Горочичи. В 1864 к приходу прикрепили и жителей соседней деревни Куродичи, переименованной в том же 1864 году в Казанск, и перешедших из католичества в православие. Первым настоятелем храма был священник Иоанн Смолич, ставший после перехода окружающих приходов в 30-е годы прошлого века из унии в православие, благочинным (т. е. главой всех приходов волости).

В 70–80-е годы прошлого века в храме служил о. Ефимий Жданович, в начале прошлого века – о. Александр Рожнович.

В 1930 году, в разгар коллективизации, по всей советской части Белоруссии прокатилась волна закрытия церквей. По указанию сверху проводились крестьянские сходы, на которых запуганное жесточайшими репрессиями население «добровольно» решало закрыть свой храм и отдать его под клуб, склад, школу и т. д. Решения сходов утверждались в сельсоветах, в районных и областных исполкомах, в ЦИК БССР, что создавало видимость законности.

Так, ранней весной 1930 года был закрыт и Домановичский Свято-Михайловский храм. Местный уроженец, впоследствии известный белорусский журналист Я. И. Качан вспоминал: «После раскулачивания «комбедовцы» взяли за церковь. Она была деревянная, с красивыми архитектурными украшениями, стояла возле Домановичей на взгорке. Батюшка не отдавал ключей от высоких, массивных дверей. Запугали тюрьмой – перекрестился и уступил. Толпа хлынула в храм. Разрушили алтарь, на пол со стен с треском полетели иконы, на повозки погрузили килимы (покрывала), подсвечники и другие церковные ценности. Куда они делись потом – неизвестно». Казалось, не было сил, которые смогли бы выступить против этого произвола. Но в Домановичском приходе это произошло. После разграбления церкви двое активных верующих, крестьянка д. Давыдовичи Чёрная и крестьянин д. Лампеки (ныне западная окраина Домановичей) Токарский отправили в Москву телеграмму на имя И. Сталина с просьбой вернуть храм верующим. Слух об этом пронёсся по округе и на следующий день (был конец марта) более 100 человек, в основном женщин, собрались у закрытого храма, громко негодуя по поводу снятия колоколов. Посулами и угрозами местное и срочно прибывшее из Калинковичей районное начальство заставило людей разойтись. Инициаторов протеста задержали и заставили дать вторую телеграмму на имя И. Сталина, уже с отказом от церкви. Чёрная подписывать её отказалась (её инициалы и какие-либо биографические данные не установлены, в документах отмечено только, что она «беднячка»). Дальнейшая судьба этих людей неизвестна, но, без сомнения, она была трагичной. Одёрнули и особо зарвавшихся «богоборцев». Калинковичская районная партия «поставила на вид» учителю из д. Тарканы, ходившему со своими учениками «по хатам собирать иконы для уничтожения последних» и домановичским партийцам, лично уничтожавшим образа. На этом же заседании бюро постановили срочно провести «районную конференцию безбожников» и ряд других антирелигиозных мероприятий.

В 1939 году руководство местного колхоза, по иронии судьбы, носившего позднее имя М. И. Кутузова, варварски разрушило храм – единственный из когда-либо существовавших на территории Гомельской области памятник победе в войне 1812 года. На месте, где когда-то возвышалась Свято-Михайловская церковь, более полувека был пустырь, потом возвели техническую постройку.

В 2011–2012 годах в Домановичах построен новый храм из белого кирпича. Возможно, именно на этом месте была расположена первая деревянная церковь.

Численность: 2004 год – 254 хозяйства, 705 жителей.

ОЗАРИЧИ (белор. *Азарычы*) – городской посёлок, центр Озаричского поссовета Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

География: В 42 км на север от Калинкович, 20 км от железнодорожной станции Холодничи (на линии Жлобин – Калинковичи), 164 км от Гомеля.

Водная система: На реке Виша (приток реки Ипа).

Транспортная система: Автодорога связывает Озаричи с Калинковичами, Бобруйском, Октябрьским. Планировка состоит из 2 криволинейных улиц меридиональной ориентации, к которым с запада присоединяется сеть прямолинейных улиц. На юге обособленный участок застройки. Для переселенцев из загрязнённых радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС мест в 1990–1991 годы построены кирпичные дома на 148 семей.

История: По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, великокняжеская собственность. В 1559 году упоминается в материалах ревизии пущ и звериных переходов. В 1762 году владелец местечка Царинский построил здесь деревянную Петропавловскую церковь. Польский король Станислав Август Понятовский в 1786 году придал Озаричам статус местечка и разрешил проведение двух ежегодных ярмарок.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Император Павел I в 1799 году пожаловал староство Озаричское со всеми деревнями тайному советнику С. Л. Лашкарёву. Во время Отечественной войны 1812 года французские фуражиры, в июле 1812 года, ограбили деревню. Помещик Н. Г. Лашкарёв владел здесь в 1862 году 1200 десятинами земли, водяной мельницей (с 1859 года), трактиром. В 1869 году открыто народное училище (в 1889 году 69 учеников). В скором времени была открыта гимназия, для которой в 1912 году построено собственное здание. Помещик Доценко владел здесь 628 десятинами земли и водяной мельницей. Через Озаричи проходила военно-коммуникационная дорога. В 1885 году центр волости, в которую входили 16 селений с 319 дворами. Большой вред местечку наносили пожары. 24 апреля 1881 года пожар уничтожил 21 двор, а 2 августа 1899 года 39 дворов. Согласно переписи 1897 года действовали церковь, 2 еврейских молитвенных дома, народное училище, 8 лавок, аптека, трактир, приёмный покой. В 1899 году построено деревянное здание Воскресенской церкви. В июне 1915 года новобранцы вместе с прибывшими на ярмарку крестьянами разгромили несколько лавок и магазинов. В 1913 году открыты больница и телефонный узел, имелось почтовое отделение. Последним владельцем имения «Озаричи» стал член Государственного совета Г. А. Лашкарев.

Около местечка в 1920 году действовал партизанский отряд (до 500 человек), который сражался против польских войск. 3 июля 1920 года польские войска были выбиты частями Красной Армии. На базе народного училища и гимназии в 1923 года создана 7-летняя школа.

С 20 августа 1924 года до 17 ноября 1959 года центр Озаричского сельсовета, с 25 июля 1931 года Мозырского, с 12 февраля 1935 года Домановичского района Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. С 15 июля 1935 года по 27 сентября 1938 года местечко, с 17 июля 1924 года до 8 июля 1931 года центр Озаричского района. В 1929 году организован колхоз «Красный Октябрь», работали 2 ремесленных товарищества (в 1926 году 99 человек), кузница, сапожно-портняжная и мебельная (с 1929 года) мастерские, паровая мельница (с 1911 года).

Во время Великой Отечественной войны 17 февраля 1942 года партизаны в результате 3-часового боя разгромили вражеский гарнизон, созданный оккупантами в деревне. Было захвачено 6 станковых и 2 ручных пулемета, 35 винтовок, много патронов, в банке – 3 мешка советских денег и облигаций, которые затем были переправлены в Москву, жителям роздано 850 т зерна. В январе 1944 года каратели сожгли 280 дворов убили 487 жителей.

В марте 1944 года неподалёку от деревень Озаричи, Дертъ и Подосинович оккупанты создали три концлагеря, куда под видом эвакуации было привезено более 50 тыс. человек из разных мест. Люди содержались под открытым небом, на огороженных колючей проволокой площадках. К освобождению осталось в живых 33 480 человек (в 1965 году здесь построен мемориальный комплекс). Освобождена 20 января 1944 года частями 65-й армии. В боях за Озаричи погибли 659 советских солдат (похоронены в братских могилах по ул. Самсоновой и Бобруйской). На фронте и в партизанской борьбе погибли 197 жителей.

В послевоенное время была центром Домановичского района до его ликвидации 20 января 1960 года. С 17 ноября 1959 года городской посёлок. Одновременно был ликвидирован Озаричский сельсовет, а населённые пункты этого сельсовета переданы в административное подчинение Озаричского поселкового совета. В 1966 году к Озаричам присоединена деревня Холма. Центр совхоза «Озаричи». Действуют маслозавод, лесхоз, хлебопекарня, цех комбината бытового обслуживания, средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, детский сад, аптека, отделение связи.

Численность: 2016 год – 1159 жителей.

СЫРОД (белор. *Сырод*) – деревня, центр Сыродского сельсовета Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

География: Рядом месторождение валуно-жвирового дорожного материала.

Водная система: На севере мелиоративные каналы.

Транспортная система: В 8 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Калинковичи (на линии Гомель – Лунинец), 120 км от Гомеля.

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Гомель – Лунинец. Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой с севера под прямым углом присоединяются две параллельные между собой улицы. Застройка двусторонняя, неплотная, деревянная усадебного типа.

История: По письменным источникам известна с XIX века как деревня в Автюкевичской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1879 году упоминается как селение в Автюковичском церковном приходе.

В 1929 году организован колхоз, работали смоловарня, начальная школа (в 1935 году 74 ученика). Во время Великой Отечественной войны в мае-июне 1944 года в деревне размещались жители из деревни Теремов (Петриковский район), которая находилась в прифронтовой зоне. 79 жителей погибли на фронте. С 26 июня 1973 года центр Сыродского сельсовета Калинковичского района Гомельской области. Центр колхоза «Дружба», располагались 9-летняя школа, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин.

Численность: 2004 год – 224 хозяйства, 620 жителей.

ЮРОВИЧИ (белор. *Юравічы*) – деревня, центр Юровичского сельсовета Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

География: Около деревни высший пункт района (167,5 м над уровнем моря). Неподалёку расположено месторождение железняка.

В 31 км на юго-восток от районного центра, 34 км от железнодорожной станции Калинковичи (на линии Гомель – Лунинец), 92 км от Гомеля, 1 км от пристани Юровичи на реке Припять.

Планировка состоит из длинной, дугообразной улицы, близкой к меридиональной ориентации, которая в центре пересекается почти прямолинейной широтной улицей. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа.

Водная система: На западе мелиоративные каналы, соединённые с рекой Припять (приток реки Днепр).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Гомель – Лунинец.

История: У деревни находится верхнепалеолитическая стоянка Юровичи (26 тыс. лет назад), которая занимает террасообразный склон левого берега Припяти. Открыта К. М. Поликарповичем в 1929 году. На стоянке преобладают концевые скребки и острия типа граветт. Обнаружены городища раннего железного века (на территории колхозного сада) и курганный могильник – из 14 насыпей сохранились 6 (на юг от городища), поселения позднего палеолита (в центре деревни), эпохи мезолита (в 1–1,5 км на юго-запад от центра деревни) и эпохи неолита (1 км на запад от деревни) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён.

По легенде здесь (примерно в 1170 году) находился город Межимостье, но в результате войн и татаро-монгольских набегов он был дотла разрушен. По другим сведениям назывался Видоличи, имел укрепленный замок, который в 1240 году сожгли татары.

Одно из наиболее ранних письменных упоминаний относится к 1430–1432 годам. В 1510 году

король Сигизмунд I Старый даровал «на вечность» село Юровичи своему чиновнику Богдану Сербинову. Под 1552 год упоминается в описи Мозырского замка. Во 2-й половине XVII века построен деревянный монастырь. С 1674 года активную деятельность развернули иезуиты. Они владели большими земельными наделами. В 1683 году король Ян III Собеский выдал грамоту, которой за Юровичами закреплялись права местечка. В 1705 году иезуитские строения сгорели, позже на месте бывшего деревянного монастыря иезуиты построили кирпичный костёл (в нём хранились метрические книги с 1707 года). К нему позже был присоединён двухэтажный кирпичный монастырь, который сочетал в себе черты простой архитектуры жилого корпуса и возвышенную живописность фасада. Костёл и монастырь были обнесены высокой четырёхугольной кирпичной стеной, по центру и углам каждой из четырех её частей располагались кирпичные оборонительные башни. В это время Юровичи имели статус села. В 1722 году во владение к иезуитам перешли фольварк Рудня, часть фольварка Шарейки, в 1724 году поместья Кустовщина, Митьковщина, затем Конотоп, Крышичи, Тульговичи и Брагин, где иезуиты основали свою миссию. С 1756 года работала школа, которую в 1773 году перевели в Мозырь. С 1778 года находилась коллегия иезуитов (до 1820 года). С 1778 года по грамоте короля Станислава Августа Понятовского село снова переведено в разряд местечек. Приведем от 5 мая 1793 года Королём Польским Станиславом Августом местечко Юровичи было пожаловано Адаму Стоцкому.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1800 году монастырь и костёл переданы бернардинскому ордену. В 1831 году костёл и монастырь были закрыты, но в 1840 году их деятельность возобновлена. В 1834 году местечко и село, центр Юровичской волости в Речицком уезде Минской губернии, владение Хоревичей, усадьба Аскерко. В 1836 году построена деревянная православная церковь св. Богородицы. В 1848 году вотчина Аскерко.

В документах НИАБ хранится опись имения за 1864 год (Ф.147 оп. 3 д.24881а, л. 121, 122). «ОПИСЬ поезуитского имения Юевич, подлежащего обязательной процедуре принадлежащего помещикам Минской губернии Речицкого уезда Александру Людвигову Солтану и Софии Людвиговой Александрович составлена 1864 года ноября 6 дня Опись произведена при бытности помещиков Апполона Доливо-Добровольского и Осипа Егровского 1-2. 2 корчмы 3. Ветряная мельница 4. Конная мельница 5. Фруктовый сад 6. Баштанный огород 7. Озёра Грибное и Литвин 8. В м. Юровичи находятся 110 плацев, на которых выстроены дома евреев, платящих оброка в год 192 руб. 95 коп. 9. В м. Юровичи находится 27 дворов мещан и вольных людей огородников, платящих оброка в экономию в год 99 руб. 50 коп. 10. В м. Юровичи двенадцать дворов вольных съёмщиков, имеющих каждый по 13 десятин усадебной, пахотной и сенокосной земли, платящие в год оброка 216 руб.»

Последний настоятель Юевичского Римско-католического храма ксёндз Гуго Годзецкий в рапорте на имя Минского Римско-католического Епархиального епископа Адама Войтковича, по поводу закрытия храма и прихода, указывает число прихожан – 1077, из них крестьян – 742 души (НИАБ Ф.1781, оп.32, д.112). Здание костёла в 1864 году передано православной церкви, а в 1866 году оно перестроено в православном стиле. Император Александр II в 1867 году подарил церкви образ святого князя Александра Невского в серебряно-позолоченном окладе. В 1865 году открыто мужское народное училище (в 1885 году 45 учеников). С 1875 года действовало женское училище (в 1885 году 28 учениц). Центр одноимённого поместья, его хозяин, купец Бакуненко владел в 1875 году 3590 десятинами земли и конной мельницей. Кроме земледелия местечковцы и жители деревни занимались торговлей и разными промыслами, в том числе гончарным. Согласно переписи 1897 года в местечке действовали церковь, часовня, 2 молитвенные школы, 4 лавок, 4 мастерские по обработке кожи, 2 трактира и в селе часовня, 2 народных училища, почтово-телеграфная контора, аптека, хлебозапасный магазин, 2 ветряные мельницы, конная мельница, трактир. Рядом находился одноимённый фольварк.

В 1905 году создан крестьянский союз. В июне 1917 года организован волостной совет.

31 марта 1919 года, благодаря поддержке местных жителей, в районе Юрович удалось переправить через Припять около 6000 участников стрелково-пушечного мятежа. Ещё около 2000 повстанцев были захвачены в плен частями РККА.

В результате погрома, организованного в ноябре 1920 года легионерами Булак-Балаховича, погибли 18 жителей.

До 17 июля 1924 года центр волости Речицкого уезда Минской, с 26 апреля 1919 года Гомельской губернии РСФСР. С 8 декабря 1926 года по 8 июля 1931 года центр Юровичского района Речицкого, с 9 июня 1927 года до 26 июля 1930 года Мозырского округа. С 8 сентября 1926 года до 10 ноября 1927 года и с 1930 года центр Юровичского сельсовета.

В 1928 году открыт детский дом. В 1930 году деревни Юровичи-1 и Юровичи-2, местечко. Были организованы колхозы «Красный Флаг», «Ударник», работали кирпично-гончарная, кузнечная, сапожная, овчинная артели, паровая и ветряная мельницы, 2 кузницы, круподёрка. Начальная школа преобразована в 7-летнюю (в 1935 году 504 ученика). В 1936 году организован народный хор, который в скором времени получил широкую известность. С 27 сентября 1938 года деревня.

Во время Великой Отечественной войны в апреле 1943 года партизаны разгромили опорный пункт, созданный здесь оккупантами. В боях около деревни погибли 312 советских солдат (похоронены в братской могиле). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 188 жителей Юровичского сельсовета, память о них увековечивает обелиск, установленный в центре в 1967 году. Согласно переписи 1959 года центр колхоза имени В. И. Ленина. Расположены кирпичный завод, швейная и сапожная мастерские, лесничество, совхоз-техникум, средняя школа, школа-общезитие, детский сад, краеведческий музей, клуб, библиотека, больница, аптека, ветеринарный участок, отделение связи, 5 магазинов.

Численность: 2004 год – 333 хозяйства, 743 жителя.

БАРСУКИ (белор. *Барсукі*) – деревня, центр Барсуковского сельсовета Кормянского района Гомельской области Беларуси.

География: В 6 км на запад от Кормы, в 54 км от железнодорожной станции Рогачёв (на линии Могилёв – Жлобин), в 116 км от Гомеля.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной дороге, затем по шоссе Довск – Гомель. Планировка состоит из короткой широтной улицы, к которой с севера и юга присоединяются две короткие улицы с переулками. Застройка двусторонняя, неплотная, деревянная. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1987 году построены кирпичные строения на 50 семей, в которых разместились переселенцы из мест, загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: Согласно письменным источникам известна с XIX века как деревня в Кормянской волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. Согласно инвентарю 1848 года в составе одноимённого поместья. В 1858 году владение помещика Случановского. С 1884 года действовал хлебозапасный магазин. Согласно переписи 1897 года действовали ветряная мельница, питейный дом. В 1909 году 830 десятин земли. В 1918 году во время оккупации германской армией партизаны захватили в деревне много оружия и боеприпасов.

С 20 августа 1924 года центр Барсуковского сельсовета Кормянского, с 25 декабря 1962 года Рогачёвского, с 6 января 1965 года Чечерского, с 30 июля 1966 года Кормянского районов Могилёвского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз имени М. И. Калинина, работали ветряная мельница, кузница, шерсточесальня. С 1920-х годов существуют деревни Большие Барсуки и Малые Барсуки. Во время Великой Отечественной войны в боях около деревни погибли 72 советских солдата (похоронены в братской могиле в центре). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 155 жителей, имена которых увековечивают мемориальные доски, установленные рядом с братской могилой. Согласно переписи 1959 года деревни Большие Барсуки и Малые Барсуки. В 1962 году деревни объединились. Центр совхоза имени М. М. Володарского. Расположены средняя школа (в 1990 году построено новое кирпичное здание), Дом культуры, библиотека, амбулатория, детский сад, отделение связи, магазин, швейная мастерская.

В состав Барсуковского сельсовета входил до 1962 года посёлок Семёновка (в настоящее время не существует).

Численность: 2004 год – 180 хозяйств, 543 жителя.

КОРОТЬКИ (белор. *Кароцькі*) – деревня, центр Коротьковского сельсовета Кормянского района Гомельской области Беларуси. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная усадебного типа.

География: В 4 км на юг от Кормы, в 65 м от железнодорожной станции Рогачёв (на линии Могилёв – Жлобин), в 114 км от Гомеля.

Около деревни расположено месторождение мела (0,9 млн т).

Транспортная система: На автодороге Корма – Зелёная Поляна. Планировка состоит из дугообразной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад.

История: Согласно письменным источникам известна с начала XVIII века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. Согласно инвентаря 1729 года деревня Коротковичи в Чечерском старостве. Подчёркивалось, что граничит она с деревней Корма. На карте 1680 года название села – «Короча». Село шляхецкое, панцирные посожские бояре защищали границу Речи Посполитой от России по Сожу, и за это не платили налоги в казну.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. Рядом находились 2 фольварка, хозяин одного из которых владел в 1855 году 121 десятиной земли, второго в 1867 году 120 десятинами земли. В 1868 году в Кормянской волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. С 1880-х годов действовал хлебозапасный магазин. Согласно переписи 1897 года деревня и околица, действовали 3 ветряные мельницы, трактир. В 1905 году открыта церковно-приходская школа, преобразованная в 1913 году в земскую (размещалась в наёмном крестьянском доме). В 1909 году 2623 десятины земли. С 20 августа 1924 года центр Коротьковского сельсовета Кормянского района Могилёвского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1931 году организован колхоз «Парижская Коммуна», работали ветряная мельница, конная круподёрка, кузница. Во время Великой Отечественной войны батальон под командованием майора Н. С. Цыбульского 22 ноября 1943 года форсировал реку Сож и освободил деревню (погиб в бою, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 152 жителя, в память о них в 1970 году, в сквере, установлена скульптурная композиция. Согласно переписи 1959 года центр совхоза «Кормянский», располагались средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, ясли-сад, отделение связи, столовая, магазин.

Численность: 2004 год – 192 хозяйства, 548 жителей.

ГЛУШКОВИЧИ (белор. *Глушкавічы*) – деревня, центр Глушковичского сельсовета Лельчицкого района Гомельской области Беларуси.

География: Неподальёку находится месторождение строительного камня с запасами 63,7 млн м³. На севере урочище Панова Нива, на юге урочище Хатишин. Около деревни памятник природы республиканского значения – выход кристаллической породы, на севере Топиловский торфяной заказник местного значения. В 45 км на юго-запад от Лельчиц, в 98 км от железнодорожной станции Муляровка (на линии Лунинец – Калинковичи), в 265 км от Гомеля, в 1,5 км от границы с Украиной.

Водная система: Кругом сеть мелиоративных каналов, соединённых с реками Уборть (приток реки Припять) и Канава Прикордонная (приток реки Уборть).

Транспортная система: Транспортные связи по автодороге Глушковичи – Лельчицы. Планировка состоит из длинной прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой на севере присоединяется почти широтной ориентации короткая улица, пересекаемая переулком.

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня в Киевском воеводстве Королевства Польского. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Согласно ревизским материалам 1834 года село, в составе Туровского казённого поместья. Действовала Свято-Троицкая церковь, которая в 1867 году сгорела, а в 1873 на средства крестьян отстроена. Среди церковных ценностей в ней хранилась рукопись «Апостол», писанная Славечевским в 1574 году. Согласно переписи 1897 г. действовали церковь, 2 часовни, трактир, 2 магазина. В 1900 году открыта церковно-приходская школа, которая разместилась в наёмном крестьянском доме, а в 1902 для школы построено собственное здание. В 1908 году в Тонежской волости Мозырского уезда Минской губернии. В результате пожара 21 июня 1908 году сгорело 28 дворов.

С 20 августа 1924 года центр Глушковичского сельсовета Лельчицкого, с 25 декабря 1962 года Мозырского, с 6 января 1965 года Лельчицкого районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года – Гомельской областей.

В 1929 году организован колхоз «Победа», работала кузница. Во время Великой Отечественной войны 26–27 декабря 1942 года оккупанты сожгли деревню, расстреляли и сожгли 290 жителей (похоронены в могиле жертв фашизма около Дома культуры), неподалёку братская могила 11 партизан соединения С. А. Ковпака, погибших в ноябре 1942 года в бою против карателей. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «Победа». Расположены смолокурный и щёбёночный заводы, лесничество, каменный карьер (единственный в Беларуси, где кристаллический фундамент выходит на поверхность), швейная и сапожная мастерские, средняя школа, Дом культуры, больница, детский ясли-сад, библиотека, отделение связи, 6 магазинов.

На протяжении своей истории поселение имело разное написание названия: Глушковичи и Глушковское (1545), Глушкевичи (1622), Глушковичи (1924). Айконим является названием-характеристикой поселения, которое находилось вдали от дорог, в глухомани, глуши, добраться до него было очень трудно. Интересной является версия про связь этого топонима с разными значениями слова: непроточный рукав реки или затока, а также участок земли в конце освоенной территории, около леса или непроходимого болота. Некоторые старожилы название села объясняют как «место, богатое на вывадки глушцов». Иные местные предания происхождения названия связывают с фамилией Глушкевич (характерно для поселений XVI века).

Численность: 2004 год – 725 хозяйств, 2327 жителей.

СИМОНИЧИ (белор. *Сіманічы*) – деревня, центр Симоничского сельсовета Лельчицкого района Гомельской области Беларуси.

География: На севере национального парка «Припятский» (до 1996 года Припятский ландшафтно-гидрологический заповедник). На востоке урочище Заружье, на западе урочища Буда и Кадета.

В 23 км на северо-запад от Лельчиц, 75 км от железнодорожной станции Ельск (на линии Калинковичи – Овруч), 238 км от Гомеля.

Водная система: На реке Свиновод (приток реки Припять), на востоке мелиоративный канал и река Шушеровка (приток реки Свиновод).

Транспортная система: На автодороге Туров – Лельчицы. Планировка состоит из двух разделённых рекой частей: западной (к длинной, почти прямолинейной, ориентированной с юго-запада на северо-восток улице присоединяется короткая улица, ориентированная с юго-востока на северо-запад) и восточной (дугообразная улица, ориентированная с юго-запада на северо-восток). Застройка преимущественно деревянная, жилые дома усадебного типа.

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня Симоновичи в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. С 1520 года во владении Туровской епископской кафедры.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Действовала Параскеевская церковь (в ней хранились метрические книги с 1806 года). В 1824 году вместо обветшавшего построено новое деревянное здание церкви. В 1850 году владение Вишневецкого. В 1864 году открыто народное училище. Обозначена на карте 1866 года, которая использовалась Западной мелиоративной экспедицией, работавшей на землях помещика В. Г. Рыбникова в 1890-е годы. Согласно переписи 1897 года действовали церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, кузница, магазин, трактир, в Лельчицкой волости Мозырского уезда Минской губернии. В 1908 году рядом находился фольварк.

С 20 августа 1924 года центр Симоничского сельсовета Лельчицкого, с 25 декабря 1962 года Мозырского, с 6 января 1965 года Лельчицкого районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1934 года Гомельской областей.

В 1930 году организован колхоз «Прогресс», работала кузница. Во время Великой Отечественной войны в январе 1943 года оккупанты сожгли деревню и убили 9 жителей. За время оккупации каратели убили 108 жителей. Освобождена 23 января 1944 года. Вместе с частями Красной Армии в

освобождении деревни участвовала Лельчицкая партизанская бригада. В центре около здания исполкома сельского Совета похоронены 10 советских солдат, которые погибли в боях за деревню. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «Прогресс».

Расположены лесничество, швейная и сапожная мастерские, средняя школа, Дом культуры, библиотека, аптека, больница, детский ясли-сад, отделение связи, ветеринарный участок, столовая, 3 магазина.

Численность: 2004 год – 342 хозяйства, 852 жителя.

МАЛИНОВКА (белор. *Малінаўка*) – деревня, центр Малиновского сельсовета Лоевского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.11).

Транспортная система: В 35 км на северо-запад от Лоева, 65 км от железнодорожной станции Речица (на линии Гомель – Калинковичи), в 87 км от Гомеля. Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Брагин – Холмеч. Планировка состоит из прямолинейной улицы, близкой к широтной ориентации, к которой с запада под острым углом присоединяется короткая прямолинейная улица. Застройка преимущественно деревянная, усадебного типа.

Водная система: На реке Брагинка (приток реки Днепр).

История: Основана в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень на бывших помещичьих землях. В 1931 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны оккупанты в 1943 году сожгли деревню и убили 11 жителей. В боях за деревню и окрестности в ноябре 1943 года погибли 599 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре деревни). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 112 жителей деревень Удалёвка, Вулкан, Рудня Удалёвская, Карповка, Лесуны, Хатки, Малиновка, память о них увековечивает скульптура солдата, установленная в 1972 году рядом с братской могилой.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС подверглась радиационному загрязнению и отнесена к категории населённых пунктов с правом на отселение. С 3 декабря 1981 года центр Малиновского (бывший Новоборщёвского) сельсовета Лоевского района Гомельской области. Центр колхоза имени К. Маркса (ныне – КСУП «Малиновка-Агро»). Размещаются комбинат бытового обслуживания, 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, столовая, магазин, отделение связи, детский ясли-сад.

В состав Малиновского сельсовета входили до 1976 года посёлок Виноградовка (до 1938 года Городок), до 1993 года – посёлок Бодрый, до 1998 года – посёлок Кирово (до 1938 года посёлок Зарезал), деревни Рудня Удалёвская, Карповка, Лесуны (сейчас не существуют).

Численность: 1999 год – 117 хозяйств, 355 жителей.



Рисунок 5.11 (начало) – Агророгодок Малиновка:
А – дорожный указатель; Б – монумент



Рисунок 5.11 (продолжение) – Агротерритория Малиновка:
В–Е – молочный завод; Ж, З – административные здания; И – здание школы; К – жилые дома



Рисунок 5.11 (окончание) – Агророгодок Малиновка:
Л–О – жилые дома

БЕЛАЯ (белор. *Белая*) – деревня в Скрыгаловском сельсовете Мозырского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.12).

Водная система: Местность лесисто-болотистая.

География: В 28 км на запад от Мозыря, 14 км от находящейся на другом берегу Припяти железнодорожной станции Птичь (на линии Гомель – Лунинец), 162 км от Гомеля.

Транспортная система: Транспортные связи по автомобильной дороге Мозырь – Петриков. Планировка состоит из бессистемной застройки около просёлочной дороги, на севере небольшой обособленный участок. Жилые дома деревянные, усадебного типа.

История: По письменным источникам известна с XIX века как деревня в Слобода-Скрыгаловской волости Мозырского уезда Минской губернии. В 1879 году обозначена как селение в Скрыгаловском церковном приходе.

Согласно переписи 1897 года действовали водяная мельница, постоялый двор. Кроме земледелия часть жителей занималась изготовлением снастей для рыбной ловли.

В 1918 году открыта школа, которая размещалась в национализированном здании. В 1929 году организован колхоз «Новый мир», работала водяная мельница. Действовала начальная школа (в 1935 году 85 учеников). Во время Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли 40 жителей, в память о них в 1971 году установлен обелиск в центре деревни. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «Беларусь». Работали 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи.

Численность: 2004 год – 126 хозяйств, 299 жителей.



Рисунок 5.12 (начало) – Агророгодок Беляя:
 А – дорожный указатель; Б–Г – молочно-товарная ферма; Д – административное здание; Е – здание школы;
 Ж – детский сад; З – здание магазина



Рисунок 5.12 (окончание) – Агророгодок Белая:
И – обелиск; К–М – малые архитектурные формы; Н, О – виды улиц; П – остановочный пункт; Р – жилой дом

КРИНИЧНЫЙ (белор. *Крынічны*) – посёлок, центр Криничного сельсовета Мозырского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.13).

География: В 5 км на юг от Мозыря, 8 км от железнодорожной станции Козенки (на линии Калинковичи – Овруч), 142 км от Гомеля.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем по автодорогам, которые отходят от Мозыря. Планировка состоит из коротких улиц широтной и близких к меридиональной ориентаций. Застройка двусторонняя, кирпичная.

История: Появился в 1970-е годы в связи со строительством промышленного узла и переселением жителей деревень Кустовница (1978 год) и Михалки (1992 год) на новое место жительства. В 1976 году сюда из Калинковичского района перебазировалась и Полесская сельскохозяйственная исследовательская станция. С 11 июня 1980 года центр Криничного сельсовета. Центр экспериментальной базы «Криничная» и совхоза-комбината «Заря». Работают клуб, средняя, музыкальная школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли, Полесская сельскохозяйственная исследовательская станция, отделение связи. В состав Криничного сельсовета (бывшего Бибиковского) входили до 1962 года деревни Малая Лубня, Седельники (в настоящее время не существуют).

Численность: 2018 год – 519 хозяйств, 6018 жителей.




Рисунок 5.13 (начало) – Агророгодок Криничный:

А – планировочная схема; Б – малая архитектурная форма; В–Е – административные здания



Рисунок 5.13 (продолжение) – Агродорок Криничный:
Ж – административные здания; З, И – здание школы; К–М – здания магазинов; Н, О – виды улиц




Рисунок 5.13 (окончание) – Агророгодок Криничный:
 П, Р – клумбы; С – детская площадка; Т – жилые дома; У–Х – малые архитектурные формы; Ц – храм
 88

РУДНЯ (белор. *Рудня*) – агрогородок, центр Михалковского сельсовета Мозырского района Гомельской области Беларуси.

География: В 27 км на юг от Мозыря, 160 км от Гомеля, железнодорожная станция Мытва (на линии Калинковичи – Овруч).

Водная система: На реке Мытва (приток реки Припять).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автодороге Мозырь – Новая Рудня. Планировка состоит из прямолинейных улиц, ориентированных с юго-востока на северо-запад и застроенных кирпичными и деревянными усадьбами.

История: По письменным источникам известна с начала XIX века как деревня в Мозырском уезде Минской губернии. Согласно переписи 1897 года в деревне Новая Рудня действовали школа грамоты и в одноимённом фольварке водяная мельница, сукновальня. В 1908 году открыта церковно-приходская школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме.

В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны 34 жителя погибли на фронте. В связи со строительством Мозырского промышленного комплекса в деревню Рудня в 1992 году были переселены жители из посёлка Михалки. Центр совхоза «Мозырский». Действуют лесопилка, мельница, средняя и музыкальная школы, Дом культуры, библиотека, детский сад, амбулатория, отделение связи, магазин.

В 1999 году открылась церковь христиан веры евангельской «Свет жизни», которая насчитывает до 100 человек.

В 2007 году начал свою работу Центр реабилитации «Право на жизнь», в котором оказывается помощь нарко-, алкозависимым людям. 85–90 % выпускников живут в трезвости.

В 2008 году было зарегистрировано Мозырское районное отделение РОО «Матери против наркотиков». Руководителем является Вероника Владимировна Аверьянова.

Основное вероисповедание: христианство.

Численность: 2004 год – 429 хозяйств, 1116 жителей.

ЗАВОЙТЬ (белор. *Завайць*) – деревня в Наровлянском сельсовете Наровлянского района Гомельской области Беларуси.

География: Поблизости есть железорудное месторождение. На востоке лес.

В 8 км на запад от Наровли, 20 км от железнодорожной станции Ельск (на линии Калинковичи – Овруч), 186 км от Гомеля.

Водная система: На востоке мелиоративные каналы, соединённые с рекой Мытва (приток реки Припять).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, а затем автодороге Ельск – Наровля. Планировка состоит из прямолинейной, меридиональной улиц, застроенных плотно деревянными домами усадебного типа.

История: Найденный в деревне клад старинных серебряных монет свидетельствует о деятельности человека в этих местах с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как село в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1750–1751 годах жители участвовали в антифеодальном восстании.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. С 1800 года работал завод по производству поташа, который принадлежал Я. Сиверсу, а с 1813 года – Горвату. В 1811 году деревня в Речицком уезде. Согласно переписи 1897 года действовал хлебозапасный магазин. В 1908 году в Наровлянской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1916 году открыта школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме, а в августе 1925 года для неё построено собственное здание. В 1930 году организован колхоз «Новая Завойть». Во время Великой Отечественной войны действовала подпольная группа (руководитель З. Желудь). В боях около деревни погиб 31 советский солдат (похоронены в братской могиле около Дома культуры). 66 жителей погибли на фронте. С 14 апреля 1962 года до 31 декабря 2009 года центр Завойтянского сельсовета. Завойтянского сельсовета. Центр колхоза «Красный боец». Расположены 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин.

Численность: 2004 год – 127 хозяйств, 305 жителей.

ВОЛОСОВИЧИ (белор. *Валосавічы*) – деревня, центр Волосовичского сельсовета Октябрьского района Гомельской области Беларуси.

География: В 22 км на юго-восток от Октябрьского, 25 км от железнодорожной станции Рабкор (на ветке Бобруйск – Рабкор от линии Осиповичи – Жлобин), 185 км от Гомеля.

Транспортная система: На автомобильной дороге Октябрьский – Озаричи. Планировка состоит из двух прямолинейных, параллельных между собой улиц, ориентированных с юго-запада на северо-восток и соединенных между собой двумя переулками. Застройка двусторонняя, неплотная, деревянная, усадебного типа. В 1986–1890 годы построены 50 кирпичных домов, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС мест.

История: Обнаруженное археологами городище (в 1,2 км на юго-восток от деревни) свидетельствует о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как селение в Минском воеводстве Великого княжества Литовского. В 1552 году деревня. В 1560 году упоминается в документах об установлении границ земель.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году в составе одноимённого поместья, его владелец помещик С. Ф. Колчевский владел в 1840 году 925 десятинами земли и 4 трактирами. Согласно ревизским материалам 1850 года в Речицком уезде Минской губернии. Согласно переписи 1897 года находились церковь, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, трактир. В 1918 году в наёмном доме открыта школа.

С 20 августа 1924 года центр Волосовичского сельсовета Озаричского, с 8 июля 1931 года Паричского, с 12 февраля 1935 года Домановичского, с 20 января 1960 года Октябрьского, с 25 декабря 1962 года Светлогорского, с 30 июля 1966 года Октябрьского района Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года до 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

Начальная школа в 1930-е годы преобразована в семилетнюю. Во время Великой Отечественной войны партизаны в январе 1942 года разгромили гарнизон, созданный в деревне оккупантами. Каратели сожгли деревню и убили 137 жителей. 54 жителя погибли на фронте. Центр колхоза имени М. В. Фрунзе. Работают средняя школа, детский сад, Дом народного творчества, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, 2 магазина.

В состав Волосовичского сельсовета входили до 1966 года деревня Дертъ, до 1969 года деревня Гуслище, до 1974 года деревня Некраши (в настоящее время не существуют).

Численность: 2004 год – 167 хозяйств, 445 жителей.

КРАСНАЯ СЛОБОДА (белор. *Чырвоная Слабада*) (до 1929 года Германова Слобода) – деревня, центр Краснослободского сельсовета Октябрьского района Гомельской области Беларуси.

География: На севере граничит с лесом.

В 25 км на юго-запад от Октябрьского, 25 км от железнодорожной станции Рабкор (на ветке Бобруйск – Рабкор от линии Осиповичи – Жлобин), 232 км от Гомеля.

Водная система: На реке Оресса (приток реки Птичь).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Октябрьский – Новосёлки. Планировка состоит из длинной, изогнутой широтной улицы (вдоль реки), к которой с севера присоединяются 3 соединённые между собой короткие улицы. Застройка двусторонняя, усадебного типа. В 1986 году построено 55 кирпичных домов, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС мест.

История: Выявленные и исследованные археологами курганы, что были рядом с деревней, свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с начала XX века, когда переселенцы из соседних деревень основали здесь новое поселение. Значительно расширились размеры деревни в 1920-е годы. В 1930 году организован колхоз. С 28 июня 1939 года центр Краснослободского сельсовета Октябрьского, с 25 декабря 1962 года Светлогорского, с 30 июля 1966 года Октябрьского районов Полесской, с 20 сентября 1944 года Бобруйской, с 8 января 1954 года Гомельской области. Начальная школа в 1930-е годы преобразована в семилетнюю. Во время Великой Отечественной войны в апреле 1942 года немецкие оккупанты сожгли 10 дворов и убили 14 жителей. 76 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр совхоза

«Краснослободский». Работают машинный двор, швейная мастерская, средняя школа, Дом народного творчества, библиотека, детский сад, амбулатория, отделение связи, столовая, 2 магазина.

Численность: 2004 год – 275 хозяйств, 634 жителя.

КОПАТКЕВИЧИ (белор. *Капаткевічы*) – городской посёлок, центр Копаткевичского поссовета, с 2013 года сельского совета Петриковского района Гомельской области Беларуси.

География: Поблизости расположено месторождение железняка.

В 35 км на северо-восток от Петрикова, 18 км от железнодорожной станции Птичь (на линии Лунинец – Калинковичи), 179 км от Гомеля.

Планировка состоит из трех прямолинейных, почти параллельных между собой улиц, ориентированных с юго-запада на северо-восток и соединённых короткими улицами. К ним с запада присоединяются две прямолинейные широтной ориентации улицы. Застройка преимущественно деревянная усадебного типа.

Водная система: На реке Птичь (приток реки Припять).

Транспортная система: Автодороги связывают городской посёлок с деревнями Комаровичи и Птичь.

История: Костел XVIII века, разрушен в 1935 году советскими властями.

Обнаруженные археологами могильник (17 насыпей в 1 км на юг от поселка) и могильник (15 насыпей, в 2 км на запад от поселка) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как деревня Копатковичи в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. На карте 1560 года деревенские земли отнесены к великокняжеским. В 1568 году по материалам метрики короля Сигизмунда II Августа 16 служб передано во владение Д. С. Руцкому. Позже принадлежала Еленским. Под 1693 год упоминается Покровская церковь.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году местечко. В тот же год начал действовать деревянный костел Св. Августина. Рядом с таким же названием находилась деревня. В 1796 году построен костёл, в конце XIX века – молельня и синагога. В 1816 году центр поместья, во владении помещика П. И. Еленского. В 1864 году открыто народное училище. Обозначена на карте 1866 года, которая использовалась Западной мелиоративной экспедицией, работавшей в этих местах в 1890-е годы. Генерал Цылов владел здесь в 1860-х годах 1862 десятинами земли, водяной мельницей, 3 трактирами и паромной переправой через реку Птичь. Местечко было центром Копаткевичской волости, в которую в 1885 году входили 18 селений с 705 дворами. Описывая поселения Белорусского Полесья, А. Г. Киркор в издании «Живописная Россия» отметил «довольно значительную» ежегодную ярмарку, которая проводилась 1 сентября. Согласно переписи 1897 года в местечке церковь, костёл, 2 еврейских молитвенных дома, народное училище, почтово-телеграфная контора, аптека, 13 магазинов, ветряная мельница, трактир. Рядом находились 2 деревни: Малые Копаткевичи и Старые Копаткевичи.

В 1918 году в местечке открыта прогимназия, преобразованная в 1922 году в 7-летнюю школу, и для неё выделили национализированное здание. Летом 1918 года во время немецкой оккупации (продолжалась до 2 декабря 1918 года), был создан партизанский отряд, который вёл активные боевые действия. В результате погрома 10 июня 1921 года погибли 118 жителей.

С 17 июля 1924 года до 8 июля 1931 года и с 12 февраля 1935 года до 25 декабря 1962 года центр Копаткевичского района. С 20 сентября 1924 года центр Копаткевичского сельсовета Копаткевичского, с 8 июля 1931 года Петриковского, с 12 февраля 1935 года Копаткевичского районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

Действовали сберегательное и два ремесленных товарищества (в 1926 г. – 59 человек). С начала 1930-х годов работали совхоз имени М. И. Калинина, колхозы «Красный Октябрь» и «Красное село», шорная, сапожная и портняжная мастерские, 3 кузницы, паровая мельница, хлебопекарня. С 27 сентября 1938 года городской посёлок.

Во время Великой Отечественной войны из бойцов Копаткевичского истребительного батальона 17 августа 1941 года был создан партизанский отряд. 17 января 1942 года партизанские отряды А. И. Далидовича и Ф. И. Павловского внезапным нападением разгромили Копаткевичский гарни-

зон, в бою были убиты 17 гитлеровцев, захвачено большое количество оружия и боеприпасов. С апреля 1942 года до января 1943 года действовала подпольная патриотическая группа. Оккупанты сожгли посёлок и убили 112 жителей. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 287 жителей, память о них увековечивает стела, установленная в 1968 году по ул. Интернациональной. Освобождён 30 июня 1944 года армиями 1-го Белорусского фронта.

С 25 декабря 1962 года в Петриковском районе. В 1974 году к городскому посёлку присоединены деревни Великое Село и Восточная. Центр совхоза «Копаткевичи». В посёлке расположено 33 предприятия и организации. В 2 км от г. п. Копаткевичи, на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра «Птичь» расположена скважина № 2 с минеральной водой «Копаткевичская». Расположены цех районного комбината строительных материалов, комбинат бытового обслуживания, рыбхоз «Тремля», специализированное отделение «Сельхозтехника», лесхоз, средняя и музыкальная школы, детские сад и ясли, Дом школьников, клуб, кинотеатр, 2 библиотеки, больница, отделение связи, дом-общежитие для престарелых, школа-общежитие. В Копаткевичской средней школе в 1988 году открыт историко-краеведческий музей. В 1987 году самодеятельному театру Копаткевичского Дома культуры присвоено звание народного.

В состав Копаткевичского поселкового совета до 1981 года входил посёлок Октябрьский (известный до 1935 года под названием Дикое, не существует).

В 2005 году в г. п. Копаткевичи создан агрогородок.

Численность: 2016 год – 2960 жителей (по состоянию на 1 января 2016 года).

КОЛКИ (белор. *Колкі*) – деревня, центр Колковского сельсовета Петриковского района Гомельской области Беларуси.

География: В 59 км на северо-восток от Петрикова, 36 км от железнодорожной станции Птичь (на линии Лунинец – Калинковичи), 204 км от Гомеля.

Водная система: На реке Тремля (приток реки Припять).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Комаровичи – Птичь. Планировка состоит из прямолинейной широтной улицы, к которой на юге присоединяется дугообразная улица. Имеется обособленный участок застройки. Жилые дома деревянные, усадебного типа. В 1987 году построены кирпичные дома на 50 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1518 году король Сигизмунд I даровал село в пожизненное пользование воеводе полоцкому А. Краштольту. К шляхетской собственности отнесены земли села на карте 1560 года. В 1668 году во владении Радзивиллов. В 1766 году центр поместья Колки. Под 1774 год обозначена в документах о разграничении с соседними селениями.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Действовала Рождества-Богородицкая церковь (в ней хранились метрические книги с 1802 года). В 1879 году здание церкви капитально отремонтировано. В 1859 года открыта школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме, в 1901 году для неё построено собственное здание. Как село обозначена на карте 1866 года. Согласно переписи 1897 года действовали народное училище, хлебозапасный магазин, трактир, в Крюковичской волости Речицкого уезда Минской губернии.

С 20 августа 1924 года центр Колковского сельсовета – Копаткевичского, с 8 июля 1931 года Петриковского, с 12 февраля 1935 года Копаткевичского, с 25 декабря 1962 года – Петриковского районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1930 году организован колхоз «Красный пахарь», работали водяная мельница и кузница. В 1936 г. в деревню переселились жители соседних хуторов Загребля, Замосарск, Замошье, Заямное, Липники, Ровбичи. Во время Великой Отечественной войны партизаны разгромили гарнизон, созданный здесь оккупантами. В феврале 1944 г. каратели сожгли деревню и 50 жителей. В боях около деревни погибли 67 советских солдат и партизан (похоронены в братской могиле в центре). 77 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 г. центр совхоза имени В. И. Ленина. Работают средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский ясли-сад, амбулатория, отделение связи, швейная и сапожная мастерские, магазин.

В состав Колковского сельсовета до 1936 года входили хутора Загребля, Замосарск, Замошье, Зяжное, Липники, Ляды, Ровбичи, Томары, посёлок Хутор (в настоящее время не существуют).

Численность: 2004 год – 251 хозяйство, 677 жителей.

ЛЯСКОВИЧИ (белор. *Ляскавічы*) – деревня, центр Лясковичского сельсовета Петриковского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.14).

География: Около деревни расположены месторождения торфа и сапропелей. На западе граничит с лесом.

В 24 км на запад от Петрикова, 22 км от железнодорожной станции Копцевичи (на линии Лунинец – Калинковичи), 214 км от Гомеля.

Водная система: На юге пойма реки Припять и озеро Ветвица, на севере мелиоративные каналы.

Транспортная система: На автодороге Житковичи – Петриков. Планировка состоит из трех почти параллельных между собой улиц, ориентированных широтно и застроенных плотно деревянными усадьбами.

История: По письменным источникам деревня известна с XVI века как село в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1626 году на средства помещика Зябко построена церковь в честь Пречистой Богородицы. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году владение Ходкевичей.

В 1850 году владение Киневичей. Офицеры Генерального штаба Российской армии, которые знакомились с этими местами, отмечали обособленность деревни с видом неприметного застенка. По ревизским материалам 1861 году открыта школа, а в 1910 году – ещё одна школа. Действовала временная пристань. По сведениям 1885 года работала винокурня. Центр волости, в которую в 1885 году входили 11 селений с 381 двором. В 1895 году построено новое здание церкви. Согласно переписи 1897 года действовал трактир. Поблизости пристань Кабачок на реке Припять; почтовое отделение Мозырской уездной почтово-телеграфной конторы. В 1911 году имеет статус местечка.

С 29 августа 1919 года в составе Мозырского уезда Гомельской губернии РСФСР, с 10.08.1920 г. в составе Мозырского уезда БССР.

С 20 августа 1924 года до 2 апреля 1975 года и с 24 мая 1978 года центр Лясковичского сельсовета Петриковского района.

В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны в 1944 году оккупанты частично сожгли деревню. 100 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр совхоза «Лясковичи». Действуют средняя школа, Дом культуры, библиотека, аптека, больница, отделение связи, столовая, 4 магазина, швейная мастерская. В состав Лясковичского сельсовета до 1934 года входит посёлок Бринёв (сейчас деревня Бринёв).

Численность: 2004 год – 301 хозяйство, 684 жителя.



Рисунок 5.14 (начало) – Агророгодок Лясковичи:
А, Б – Национальный парк «Припятский»





Рисунок 5.14 (продолжение) – Агродорок Лясковичи:
В–К – Национальный парк «Припятский»




Рисунок 5.14 (окончание) – Агророгодок Лясковичи:
Л, М – Национальный парк «Припятский»; Н, О – виды улиц

ЛЕВАШИ (белор. *Левашы*) – деревня в Заспенском сельсовете Речицкого района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.15).

География: В 24 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель – Калинковичи), 55 км от Гомеля.

Водная система: На реке Днепр.

Транспортная система: Рядом автодорога Лоев – Речица.

Планировка состоит из чуть изогнутой улицы, близкой к меридиональной ориентации. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа, неплотная. В 1987 году построено 50 кирпичных домов коттеджного типа, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: Обнаруженные археологами городища милоградской культуры (в урочище Городок), поселение 1-го тысячелетия н. э. и курганный могильник (150 насыпей эпохи Киевской Руси) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. Это подтверждают и найденные во время раскопок предметы быта, украшения и арабские монеты X века. По письменным источникам известна с XVI века как деревня Левашевичи, на тракте Бобруйск – Чернигов, в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1511 году во владении князя Можайского. В 1525 и 1527 годы упоминается в переписке великого князя Василия III и короля Сигизмунда I Старого по вопросам пограничных споров.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1834 году водяная мельница и паромная переправа через Днепр, почтовая станция (8 коней) на тракте Якимова Слобода – Чернигов. В 1850 году в Заспенской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1879 году обозначена в Заспенском церковном приходе. Согласно переписи 1897 года действовали школа грамоты, хлебозапасный магазин, магазин, трактир.

С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 1927 года центр Левашовского сельсовета Речицкого района

Гомельского округа. В 1930 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году оккупанты частично сожгли деревню и убили 17 жителей. В боях за её освобождение в ноябре 1943 года погибли 148 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре). 89 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «50 лет Октября». Расположены 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи.

В состав Левашовского сельсовета до середины 1930-х годов входил хутор Уборки (не существует).

Численность: 2004 год – 175 хозяйств, 502 жителя.



Рисунок 5.15 (начало) – Агрородок Леваша:

А – административное здание; Б – здание школы; В, Г – ферма; Д – фельдшерско-акушерский пункт; Е – здание магазина



Рисунок 5.15 (окончание) – Агророгодок Леваша:
Ж-И – жилые дома

РОВЕНСКАЯ СЛОБОДА (белор. *Ровенская Слабада*) – деревня, центр Ровенскослободского сельсовета Речицкого района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.16).

География: В 18 км на юг от районного центра и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель – Калинковичи), 68 км от Гомеля.

Транспортная система: Рядом автодорога Хойники – Речица.

Планировка состоит из почти прямолинейной улицы, близкой к меридиональной ориентации, которую на юге пересекает криволинейная улица. В центре к главной присоединяется короткая улица. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа.

История: По письменным источникам известна с XIX века как селение в Речицком уезде Минской губернии. Действовала Свято-Николаевская церковь (в ней хранились метрические книги с 1824 года). В 1848 году на месте обветшавшего построено новое деревянное здание церкви. В 1834 году село. В 1885 году центр Ровенскослободской волости (до 9 мая 1923 года), в которую в 1885 году входили 20 селений с 665 дворами. Согласно переписи 1897 года действовали церковь, часовня, народное училище, хлебозапасный магазин, трактир, отделение связи.

Летом 1918 года во время немецкой оккупации жители создали партизанский отряд (250 человек), который вёл боевые действия против германских войск. С 8 декабря 1926 года в составе БССР, центр сельсовета Речицкого района Речицкого (до 9 июня 1927 года), потом Гомельского (до 26 июля 1930 года) округов, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году работали начальная школа, изба-читальня, отделение потребительской кооперации. В 1931 году организован колхоз имени Ф. Э. Дзержинского, работали ветряная мельница, кузница, столярная и шорная мастерские, паровая мельница, шерсточесальня.

Согласно переписи 1959 года центр колхоза имени Ф. Э. Дзержинского.

Располагались кирпичный завод, комбинат бытового обслуживания, лесничество, лесопилка, мельница, средняя, музыкальная школы, клуб, библиотека, амбулатория, детский сад, ветеринарный

участок, отделение связи, магазин, исторический мемориальный музей «Память» (основан в декабре 1985 года). В состав Ровенкослободского сельсовета до 1932 года входили, в настоящее время не существующие, деревня Грамоты, посёлок Сад.

Численность: 2004 год – 301 хозяйство, 860 жителей.



Рисунок 5.16 (начало) – Агротеродок Ровенская Слобода:
А – административное здание; Б, В – фермерское хозяйство; Г–Ж – жилые дома




Рисунок 5.16 (окончание) – Агророгодок Ровенская Слобода:
З – жилые дома; И–Л – храм

ХОЛМЕЧ (белор. *Холмеч*) – деревня, центр Холмечского сельсовета Речицкого района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.17).

География: В 29 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель – Калинковичи), 65 км от Гомеля.

Водная система: На реке Днепр.

Транспортная система: Рядом автодорога Лоев – Речица.

Планировка состоит из трех прямолинейных, параллельных между собой улиц, близких к широтной ориентации, пересекаемых двумя короткими улицами. Застройка преимущественно деревянная усадебного типа. В 1987–1891 годах построено 348 кирпичных домов коттеджного типа, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: По преданию, название произошло от слияния слов «холм» и «меч». Обнаруженные археологами курганы XI века свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. Согласно переписи армии ВКЛ 1567 года во владении А. Холецкого. В 1583 году обозначена как частнособственническое местечко на тракте Бобруйск – Чернигов. Обозначена в архивных материалах 1598 года и на карте ВКЛ 1613 года. В XVI–XVII веках принадлежала Воловичам. Имелись укрепления, о которых упоминается в связи с событиями 1649 года и сражением отрядов украинских казаков С. Подобайло и М. Кричевского с армиями гетмана ВКЛ Я. Радзивилла. 4 июля 1775 года здесь был подписан акт разграничения земель после 1-го раздела Речи Посполитой.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году ме-

стечко, 2 церкви, которые в 1810 году сгорели. В 1811 году из деревни Ветхинь перенесена в деревню Холмеч деревянная Покровская церковь, в 1863 году начала работу церковь Александра Невского (перестроена из костёла).

В 1855 году граф Ракицкий владел в деревне и окрестности 6204 десятинами земли, винокурней и 2 трактирами. В 1864 году открыто народное училище. Действовали пристань и паромная переправа через реку Днепр. В 1885 году работали 2 магазина; центр Холмечской волости, в которую в 1885 году входили 18 селений с 808 дворами. С 1888 года работало почтово-телеграфное отделение. Согласно переписи 1897 года действовали 2 церкви, часовня, 3 еврейских молитвенных дома, народное училище, почтовая станция, пристань, хлебозапасный магазин, 60 магазинов, 3 торговых ряда, 2 постоянных дома, 3 харчевни, трактир. Рядом была усадьба Холмеч (она же Дубровино). Имелись лесопилка (паровой двигатель, 18 рабочих) и аптека.

С 8 декабря 1926 года до 4 августа 1927 года центр Холмечского района Речицкого с 9 июня 1927 года Гомельского округов. В 1930 году работали начальная школа, изба-читальня, больница, отделение потребительской кооперации, сельскохозяйственное кредитное товарищество. В 1930 году организован колхоз «Гигант», работали паровая мельница и кирпичный завод.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты установили в деревне свой гарнизон, разгромленный партизанами отряда имени К. Я. Ворошилова в декабре 1942 года. Действовали подпольные группы, возглавляемые Ф. П. Северовым, Н. С. Войтовичем и М. Ф. Евлончиком. При освобождении деревень Холмеч и Заужель 12 ноября 1943 года погибли 120 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре, около школы). 140 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «Искра». Действуют средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, аптека, ветеринарный участок, отделение связи, 4 магазина, детский сад.

В состав Холмечского сельсовета до середины 1930-х годов входили, в настоящее время не существующие, посёлки Городок, Заря.

Численность: 2004 год – 500 хозяйств, 1232 жителя.



Рисунок 5.17 (начало) – Агророгодок Холмеч:
А – дорожный указатель; Б–Г – административные здания



Рисунок 5.17 (окончание) – Агророгодок Холмеч:
Д – административные здание; Е – детский сад; Ж–М – жилые дома

ДОВСК (белор. *Доўск*) – агрогородок, центр Довского сельсовета Рогачёвского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.18).

География: Около агрогородка расположены месторождения глины. На востоке и западе граничит с лесом.

В 31 км на северо-восток от районного центра и железнодорожной станции Рогачёв (на линии Могилёв – Жлобин), 80 км от Гомеля.

Транспортная система: Расположен на пересечении двух крупных автодорог Могилёв – Гомель и Бобруйск – Славгород. Планировка состоит из двусторонней, преимущественно деревянной застройки. Более плотно застроенный участок вдоль автодороги Рогачёв – Довск.

История: Обнаруженный археологами курганный могильник (27 насыпей, на юго-западной окраине) свидетельствует о заселении этих мест с давних времён.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1850 году через деревню прошло шоссе Санкт-Петербург – Киев. По ревизии 1858 года владение помещика Д. П. Турченинова. В 1860 г. почтовая станция перенесена в Довск из д. Ямное, так как она находилась на перекрёстке торговых путей. В 1864 году в центре деревни на месте старой церкви (известной с 1836 года) построена кирпичная Свято-Покровская церковь (сейчас памятник архитектуры), куда и перенесен центр духовной жизни из д. Малашковичи. В 1860 г. здесь был священнослужитель Антоний Юркевич. С 1876 года действовало предприятие по производству сахара. Помещик владел здесь 829 десятинами земли и трактиром. С 1879 года работали круподёрка и хлебозапасный магазин. Центр Довской волости (до 9 мая 1923 года), в состав которой в 1890 году входили 52 селения с 1966 дворами, а в 1910 году – 91 населённый пункт с 2766 дворами. В 1898 году сельскохозяйственное товарищество Рогачёвского уезда организовало в Довске выставку жеребцов (170 экземпляров, 50 из них отмечены медалями).

В 1909 году 918 десятин земли. Неподалёку находился хутор Довск (он же Минина), 180 десятин земли, а также почтовая станция 252 десятины земли и усадьба Новый Мир, где размещалось Довское волостное управление. Действовали 4 винокурни, почтово-телеграфный пункт, школа, приёмный покой, винный магазин.

В бою против польских войск в 1920 году погибли 12 красноармейцев (похоронены в двух братских могилах на кладбище).

С 3 марта 1924 года в Могилёвском округе БССР.

С 20 августа 1924 года центр Довского сельсовета Журавичского, с 8 июля 1931 года Рогачёвского, с 12 февраля 1935 года Довского, с 5 апреля 1935 года Журавичского, с 17 декабря 1956 года Рогачёвского районов Могилёвского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1930 году организован колхоз имени К. Е. Ворошилова, работала кузница. В 1935 году закрыта церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

14 августа 1941 года немецкие войска захватили деревню. Они создали 2 лагеря военнопленных, а в строении бывшей МТС разместили периферийную команду тайной полиции. Партизаны освободили рабочую команду лагеря военнопленных в Новом Довске, а в бою против гарнизона Старого Довска захватили 3 пулемёта, 26 винтовок и освободили 48 пленных. Каратели в марте 1943 года убили 59 жителей Довска и соседних деревень (похоронены на кладбище жертв фашизма в центре деревни), а в ноябре 1943 года сожгли 12 дворов и убили 116 жителей. В боях за деревню и окрестности погибли 138 советских солдат, в их числе Герой Советского Союза П. А. Данилов (похоронены в братской могиле в центре деревни). 46 жителей не вернулись с фронтов.

В 1975 году в деревню переселились жители соседнего посёлка Яновка. Центр Гомельской областной сельскохозяйственной исследовательской станции с экспериментальной базой «Довск». Располагаются Рогачёвская межрайонная станция искусственного осеменения животных, асфальто-битумный, кирпичный и молочный заводы, хлебозавод, цех безалкогольных напитков Довского потребительского товарищества, автозаправочная станция, швейная и сапожная мастерские, средняя школа (при ней действует историко-краеведческий музей), музыкальная школа, Дом культуры, 2 библиотеки, детский ясли-сад, больница, аптека, 3 отделения связи, 8 магазинов, 3 столовые, 2 кафе, ресторан, гостиница.

В начале 2015 года в Довске остались только один участок «Белтелеком», автозаправочная стан-

ция, Центр Гомельской областной сельскохозяйственной исследовательской станции с экспериментальной базой «Довск». В больнице работает терапевтическое отделение на 30 мест и хоспис на 20 мест.

В состав Довского сельсовета входили до 1969 года деревня Старая Серебрянка, до 1975 года городской посёлок Яновка (в настоящее время не существуют).

В июле 1990 года здание церкви передано православной общине. Здание является памятником архитектуры псевдоклассицизма. В 2003 году возле церкви установлен крест в благодарность белорусам, помогавшим людям с Украины, спасавшимся от голодомора 1932–1933 годов.

Численность: 2004 год – 731 хозяйство, 1841 житель.




Рисунок 5.18 (начало) – Агрогородок Довск:

А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административные здания; Д – здание магазина




Рисунок 5.18 (продолжение) – Агрогородок Довск:
Е – здание гостиницы; Ж – храм; З – замороженное строительство; И–Л – улицы; М, Н – жилые дома



Рисунок 5.18 (окончание) – Агророгодок Довск:

О, П – жилые дома

ТИХИНИЧИ (белор. *Ціхінічы*) – деревня, центр Тихиничского сельсовета Рогачёвского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.19).

География: В 20 км на северо-запад от районного центра и железнодорожной станции Рогачёв (на линии Могилёв – Жлобин), 141 км от Гомеля.

Водная система: На реке Добрица (приток реки Друть).

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Бобруйск – Гомель. Планировка состоит из длинной прямолинейной улицы меридиональной ориентации, к центру которой с востока присоединяются две плотно застроенные короткие улицы. Застройка двусторонняя, кирпичная и деревянная, усадебного типа. В 1989–1991 гг. построено 200 кирпичных, коттеджного типа, домов, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест.

История: По письменным источникам деревня известна с XV века. В 1440-е годы поместье Тихиничи отделены от Рогачёвской волости. Под 1493 год упоминается в Метрике ВКЛ как поместье Тиханцы недалеко от Рогачёва. В 1556 году центр поместья, в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1567 году обозначена в описи армии ВКЛ. После 1784 года получила статус местечка. С 1792 года действовала Свято-Михайловская церковь.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. По инвентарю 1848 года владение помещика И. Аскерко. В 1860 году молитвенная школа, винокурня. В 1868 году владение А. М. Клетко. Ежегодно в местечке проводились ярмарки, известные торговлей дублёнными и простыми крестьянскими шубами и кожухами. Жителей к 1880 году считалось 400 душ мужского и 437 женского пола; в том числе православных обоёго пола 285, католиков – 10, и евреев – 542 души. Домов деревянных 126 (из них принадлежит христианам – 60 и евреям – 66), таких же лавок – 6, одна православная, каменная церковь и одна еврейская молитвенная школа деревянная. Здесь находятся народное училище и волостное управление. Преобладание еврейского населения в местечке объясняется тем, что Могилевская губерния входила в число западных губерний России, где была черта оседлости для евреев, т.е. разрешалось их проживание. С 1864 года действовала школа, в которой в первый год её работы обучались 51, а в 1889 году 58 мальчиков и девочек. До 17 июля 1924 года центр волости, в состав которой в 1890 году входили 92 селения с общим количеством 2008 дворов, а в 1910 году 114 населённых пунктов с 2714 дворами. Согласно переписи 1897 года в местечке работали церковь, 2 молитвенных дома, 3 библиотеки, хлебозапасный магазин, 13 магазинов, питейное заведение. В одноимённом соседнем фольварке работал винокуренный завод. Находилась отделение почтовой связи.

С 3 марта 1924 года в составе БССР. С 20 августа 1924 года центр сельсовета Рогачёвского района Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1930 году действовал совхоз «Тихиничи», организован колхоз имени Л. Б. Красина, спиртзавод (с 1890 года), кирпичный завод (с 1921 года), маслозавод, 2 кузницы, ветряная мельница, сапожная мастерская. Во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года оккупанты убили 44 жителей. Партизаны несколько раз разбивали созданный в деревне гарнизон оккупантов. В июне

1944 года немецкие захватчики сожгли 130 дворов и убили 32 жителей. В боях около деревни погиб 531 советский солдат (похоронены в братской могиле в центре деревни). Освобождена 25 июня 1944 года. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 112 жителей. Память о них увековечивает скульптурная композиция, установленная в 1965 году в центре деревни. В 1975 году к деревне присоединены деревни Лейчицы, Слапище, в 1979 году в деревню переселилась часть жителей посёлка Новая Александровка. Центр совхоза «Тихиничи». Расположены комбинат бытового обслуживания, механическая мастерская, кирпичный и винодельческий заводы, средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад-ясли, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, 2 столовые, 6 магазинов.

В состав Тихиничского сельсовета входили до Великой Отечественной войны деревня Мортков, сожжённая карателями, до 1975 года – деревни Лейчицы, Слапище, до 1979 года – посёлок Новая Александровка, до 1990 года – деревня Цагельня (в настоящее время не существуют).

Численность: 2004 год – 584 хозяйства, 1490 жителей.



Рисунок 5.19 (начало) – Агророгодок Тихиничи:

А–Е – молочный завод



Рисунок 5.19 (продолжение) – Агротерритория Тихиничи:
Ж – здание магазина; З – церковь; И–М – улицы; Н, О – жилые дома



Рисунок 5.19 (окончание) – Агророгодок Тихиничи:
П – ландшафтная экспозиция

ХУТОР (белор. *Хутар*) – деревня в Боровиковском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.20).

География: В 20 км на юг от Светлогорска, 21 км от железнодорожной станции Светлогорск-на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 100 км от Гомеля.

Водная система: На западе мелиоративные каналы, соединённые с рекой Жердянка (приток реки Березины).

Транспортная система: На автодороге Мармовичи – Речица. Планировка состоит из меридиональной улицы, которая на севере поворачивается на восток, на юге – на запад и дважды пересекается короткими широтными улицами. Застройка деревянная, усадебного типа. В 1987 году построены 55 кирпичных, коттеджного типа, домов, в которых разместились переселенцы из мест, загрязнённых радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: Согласно письменным источникам известна с XIX века как селение в Якимовослободской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1858 году собственность казны. В 1879 году обозначена в числе селений Славинского церковного прихода. Согласно переписи 1897 года действовал магазин.

В 1930 году организован колхоз «Лучшая доля», работали 3 ветряные мельницы, кузница. Во время Великой Отечественной войны 14 июня 1942 года оккупанты полностью сожгли деревню и расстреляли 36 жителей (похоронены на деревенском кладбище). Поблизости базировался Паричский подпольный РК КП(б)Б и отдельный Паричский партизанский отряд имени Кирова. В освобождении деревни вместе с солдатами регулярных войск участвовали партизаны. Расположены подсобное хозяйство агропромышленного управления РУП «Белоруснефть», лесопилка, мельница, механическая и швейная мастерские, средняя школа, Дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, ветеринарный участок, отделение связи, столовая, магазин, детский сад.

Численность: 2004 год – 290 хозяйств, 659 жителей.




Рисунок 5.20 (начало) – Агророгодок Хутор:
А – планировочная схема



Рисунок 5.20 (продолжение) – Агророгодок Хутор:
Б – дорожный указатель; В – административное здание; Г–Е – подсобное хозяйство агропромышленного управления РУП «Белоруснефть»; Ж – здание школы; З – детский сад; И – улица



Рисунок 5.20 (окончание) – Агрородок Хутор:
К – улица; Л, М – малые архитектурные формы; Н–С – жилые дома

БОРОВИКИ (белор. *Баравікі*) – деревня, центр Боровиковского сельсовета Светлогорского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.21).

География: В 13 км на юго-восток от Светлогорска, 15 км от железнодорожной станции Светлогорск-на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 95 км от Гомеля.

Водная система: На западе канал Боровиковский, соединённый с рекой Сведь (приток реки Березины), на востоке сеть мелиоративных каналов.

Транспортная система: На автодороге Р82 Паричи – Речица. Транспортное сообщение с г. Светлогорск и близлежащими деревнями.

История: Согласно письменным источникам известна с XVIII века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, во владении Потоцких, затем Масальских.

После 2-го раздела Речи Посполитой с 1793 года в составе Российской империи. В 1850 году во владении помещика Адамовича. В 1879 году обозначена в числе селений Якимовослободского церковного прихода. Согласно переписи 1897 г. в Якимовослободской волости Речицкого уезда Минской губернии.

С 8 декабря 1926 года центр Боровиковского сельсовета Горвальского, с 4 августа 1927 года Речицкого районов Речицкого, с 9 июня 1927 года до 26 июля 1930 года Гомельского округов, с 5 апреля 1935 года – Паричского, с 29 июля 1961 года Светлогорского районов, с 20 февраля 1938 года – Полесской, с 20 сентября 1944 года – Бобруйской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1930 году организован колхоз «1 Мая», работала кузница. В 1930-е годы 11 жителей были репрессированы. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году в боях за освобождение деревни и окрестности погибли 513 советских солдат (похоронены в братской могиле в сквере). Значительная их часть – солдаты 18-го стрелкового корпуса 65-й армии.

Согласно переписи 1959 года центр КСУП «Боровики». Расположены лесничество, комбинат бытового обслуживания, средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, столовая, 2 магазина.

В состав Боровиковского сельсовета до 1939 года входили (в настоящее время не существующие) посёлок Летнеозёрск, хутора Остапов Хутор, Осташов Хутор, Бородичёв Хутор, Борисенков Хутор, Бруквелёв Хутор, Галичский Остров, Местечко, Горкуш Хутор, Гиндриков Хутор, Губаров Хутор, Захарев Хутор, Кондратиев Хутор, Корбутов Хутор, Костиков Хутор, Красная Нива, Кудвар, Макаров Хутор, Маврин Хутор, Метелев Хутор, Мищанков Хутор, Надьма, Покоёвчиков, Пармонов Хутор, Пастушэнков Хутор, Рябой Немец, Романчиков Хутор, Струбец, Селец, Турдалев Хутор, Федосиев Хутор, Юрков Хутор. Жители переселились в другие места, и эти посёлки и хутора перестали существовать.

Численность: 2004 год – 443 двора, 764 жителя.



Рисунок 5.21 (начало) – Агророгодок Боровики:
А, Б – административные здания




Рисунок 5.21 (продолжение) – Агророгодок Боровики:
В–Е – территория школы; Ж – фельдшерско-акушерский пункт; З – храм; И – магазин; К – малые архитектурные формы



Рисунок 5.21 (окончание) – Агрогородок Боровики:
Л – малые архитектурные формы; М – дорога; Н, О – жилые дома

ОСТАШКОВИЧИ (белор. *Асташкавічы*) – агрогородок, центр Осташковичского сельсовета Светлогорского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.22).

География. На востоке месторождение нефти, открытое в 1965 году. Рельеф равнинный.

Расположение. В 22 км на юго-запад от Светлогорска, в 6 км от железнодорожной станции Останковичи на линии Жлобин – Калинковичи, в 132 км от Гомеля.

Водная система. На востоке, севере и западе мелиоративные каналы, связанные с сетью каналов Припятской системы.

Транспортная система. Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге к Светлогорску.

Планировка складывается из выгнутой, с ориентацией с юго-востока на северо-запад улицы, которую пересекают другие улицы. Застройка преимущественно деревянными домами.

История. Согласно письменным источникам известна с XIX века как селение Карповичской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1897 году в деревне работали школа грамоты, хлебозапасный магазин, корчма. В 1919 году открыта школа, а в 1926 году для неё построено отдельное здание.

С 5 октября 1926 года центр Осташковичского сельсовета Озаричского района, с 8 июля 1931 года Мозырского, с 12 февраля 1935 года Домановичского, с 29 июля 1961 года Светлогорского районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1929 году организован колхоз «Коммунар». Работали ветряная мельница и шерстечёска. В 1930 году начальная школа преобразована в 7-летнюю, в 1935 году в школе обучалось 372 ученика. В 1930-е годы 9 жителей деревни были репрессированы.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в августе 1941 года сожгли 297 дворов и убили 120 жителей деревни. В годы войны действовала подпольно-патриотическая группа. В боях за освобождение деревни и окрестности погибли 1005 советских солдат (большинство из них воины

18-го стрелкового корпуса 65-й армии), которые были похоронены в братской могиле в центре деревни.

Агрородак является центром сельскохозяйственного предприятия «Осташковичи». В деревне размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, столовая, магазин, детский сад.

До 1939 года в Осташковичский сельсовет входил, ныне не существующий, посёлок Прудиче. Его жители переселились в другие места.

Численность. 2004 год – 246 дворов, 563 жителя.



Рисунок 5.22 (начало) – Агрородак Осташковичи:
А – дорожный указатель; Б–Г – административные здания; Д – магазин; Е – малые архитектурные формы



Рисунок 5.22 (продолжение) – Агротурок Осташковичи:
Ж–Л – малые архитектурные формы; М–О – жилые дома



Рисунок 5.22 (окончание) – Агрогородок Осташковичи:
П–У – жилые дома

ДУБРОВА (белор. *Дуброва*) – деревня в Николаевском сельсовете Светлогорском районе Гомельской области Беларуси.

География: В 23 км на запад от Светлогорска, 24 км от железнодорожной станции Светлогорск-на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 124 км от Гомеля.

Водная система: Река Ипа (приток реки Припять), на юго-западе мелиоративные каналы.

Транспортная система: На автодороге Калинковичи – Паричи. Планировка состоит из длинной дугообразной, почти меридиональной улицы, застроенной двусторонне, преимущественно деревянными усадьбами. В 1986 году построено 55 кирпичных, коттеджного типа, домов, в которых разместились переселенцы из мест, загрязнённых в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века как селение в Чернинской волости Бобруйского уезда Минской губернии. В 1850 году во владении помещика Адамовича. В 1872 году помещица Глазовская владела здесь 149 десятинами земли. В 1885 году церковь (в ней хранились копии метрических книг с 1835 года и списки прихожан с 1841 года). Согласно переписи 1897 года в селе Дуброва (оно же Домброво) действовали хлебозапасный магазин, постоянный двор. В этом же году построено здание школы и в ней начались занятия. В результате эпидемии холеры в 1910 году умерли два жителя.

С 20 августа 1924 года до 16 июля 1954 года центр Дубровского сельсовета. В 1929 году организован колхоз «Красная Дуброва», работали водяная мельница и кузница. 22 жителя были репрессированы. Во время Великой Отечественной войны в январе 1943 года оккупанты сожгли 181 двор, убили 110 жителей. В боях за деревню и окрестности погиб 1191 советский солдат, в их числе Герои Советского Союза М. П. Тепляков и С. Г. Чихладзе (похоронены в братской могиле в центре деревни). На западной окраине, на пересечении дорог Паричи – Калинковичи и Дуброва – Гороховищи, в 1965 году установлена стела в честь советских солдат 28-й армии, которые 23 июня 1944 года с этих рубежей начали наступление в направлении Бобруйск – Слуцк. Расположены центральная усадьба филиала «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго». Средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский ясли-сад, амбулатория, отделение связи, 2 продовольственных и 1 промтоварный магазины, столовая, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также храм. До 31 декабря 2009 года в составе Полесского сельсовета.

Численность: 2004 год – 252 хозяйства, 587 жителей.

ЧИРКОВИЧИ (белор. *Чыркавічы*) – агрогородок, центр Чирковичского сельсовета Светлогорского района Гомельской области Беларуси.

География: В 10 км на северо-запад от Светлогорска, 10 км от железнодорожной станции Светлогорск-на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 120 км от Гомеля.

Водная система: На реке Чирка (приток реки Жердянка).

Транспортная система: На автодороге Светлогорск – Паричи. Планировка состоит из прямолинейной широтной улицы, к центру которой с юга присоединяется переулок, а на востоке пересекается короткой улицей. На севере, параллельно к главной расположена короткая прямолинейная улица. Застройка деревянная, усадебного типа.

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, великокняжеская собственность. Согласно инвентарю Бобруйского староства 1639 года село, 26 дымов, из которых 15 заселённых, 40 валок земли, из которых 25 пустые.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1840 году на средства помещика П. П. Пущина построено вместо обветшавшего новое деревянное здание Петро-Павловской церкви (в её архиве сохранялись метрические книги и приходские списки с 1799 года). В издании «Живописная Россия» упоминается как местечко. В 1885 году 2 церкви, школа. Согласно переписи 1897 года действовали хлебозапасный магазин, трактир. В 1908 году фельдшерский пункт, в Паричской волости Бобруйского уезда Минской губернии.

С 20 августа 1924 года центр Чирковичского сельсовета Паричского, с 29 июля 1961 года Светлогорского районов Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1929 году организован колхоз «Новый мир», работала кузница. Во время Великой Отечественной войны оккупанты частично сожгли деревню. В ноябре 1943 года части 65-й армии освободили деревню, но в декабре, сконцентрировав на этом участке крупные силы, нацисты начали наступление и советские войска вынуждены были отступить. На помощь пришла 194-я стрелковая дивизия 48-й армии, и немецкое наступление было остановлено. В ходе боёв погибли 2275 советских солдат (похоронены на южной окраине). Согласно переписи 1959 года центр КСУП «Березина». Располагались швейная мастерская, лесничество, средняя и музыкальная школы, Дом культуры, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, аэроклуб, магазин.

В состав Чирковичского сельсовета входили (в настоящее время не существующие) до 1939 года посёлки Александровка, Кунное и Соломенка, хутора Ореховка, Вежка, Дуброва, За Бродом, Зарожье, Звезда, Зайванев Заклетное, Кижин, Конская Сторона, Кромены, Красная, Корма, Кравчая, Кунное, Лужки, Млынок, Нигичов Покровка, Сердов, Стража, Чырвоный Рог, Чирчаны, Язвы. 14 января 1944 года оккупанты сожгли деревню Ала вместе с жителями (34 двора, 168 человек, не возродилась, увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь»). Не существуют с 1967 года деревня Старина, с 1975 года – деревня Светоч (до 1964 – Какаль, вошла в границы Светлогорска) и с 1995 года – хутор Николаевка.

Численность: 2004 год – 434 хозяйства, 1101 житель.

ГЛИНИЩЕ (белор. *Глінішча*) – деревня, центр Алексичского сельсовета Хойникского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.23).

География: В 26 км на запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи – Хойники, отходящей от линии Брест – Гомель, в 133 км от Гомеля.

Водная система: На севере мелиоративные каналы, связанные с рекой Припять (приток реки Днепр).

Транспортная система: Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Хойники – Мозырь. Планировка складывается из криволинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой на севере примыкает короткая прямолинейная улица. Жилые дома преимущественно деревянные усадебного типа. В 1986–1990 гг. построены кирпичные дома на 50 квартир, в которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

История: Согласно письменным источникам известна с XVIII века в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году в составе Российской империи. В 1811 году деревня находилась во владении Аскеров. В 1879 году упоминается в числе селений Алексичского церковного прихода. В 1897 году в деревне находились школа грамоты, хлебозапасный магазин, корчма. Деревня относилась к Юровичской волости Речицкого уезда Минской губернии.

С 8 декабря 1926 года центр Глиничского сельсовета Юровичского района Речицкого, с 9 июня 1927 г. Мозырского округов. В 1929 году организован колхоз «Рассвет», работали кузница и ветряная мельницы. Во время Великой Отечественной войны, в 1941 г. оккупанты полностью сожгли деревню. На фронтах и партизанской борьбе погибли 152 жителя деревень Алексичского сельсовета.

С 1986 года центр Алексичского сельсовета. Центр колхоза «Ленинский путь». Размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, отделение связи, магазин, мемориальный музей народного писателя БССР И. П. Мележа.

Численность: 2004 год – 226 дворов, 592 жителя.



Рисунок 5.23 (начало) – Агрогородок Глинище:
А – дорожный указатель; Б–Г – административные здания



Рисунок 5.23 (продолжение) – Агророгодок Глинище:
Д, Е – территория школы; Ж, З – детский сад; И, К – территория фермы; Л – монумент;
М – мемориальный музей народного писателя БССР И. П. Мележа



Рисунок 5.23 (окончание) – Агророгодок Глинище:
 Н – малая архитектурная форма; О – улица;
 П–С – жилые дома

СУДКОВО (белор. *Судкова*) – деревня в Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.24).

География: Поблизости находятся месторождения суглинков и железняка.

В 3 км на запад от районного центра и железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи – Хойники от линии Гомель – Калинковичи), 107 км от Гомеля.

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, а затем автодорогам, которые отходят от Хойник. Планировка состоит из 2 прямолинейных широтной ориентации и параллельных между собой улиц. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа. В 1986 году построены кирпичные дома на 50 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

История: Согласно письменным источникам известна с XVIII века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. Упоминается в инвентаре 1721 года.

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Помещик Сараев владел в 1869 году в деревне 437 десятинами земли. По ревизским материалам 1850 года в Речицком

уезде Минской губернии. Рядом находился фольварк, в котором в результате пожара 21 мая 1907 года сгорели винокурный завод и три двора.

В 1920-е годы организован совхоз «Судково», работали крахмальный завод (с 1912 г.), сталь-машиня, кузница, рымарская мастерская. Во время Великой Отечественной войны партизаны разгромили крупное хозяйство, созданное здесь оккупантами. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 194 жителя Дворищанского сельсовета, память о них увековечивает стела, в центре деревни. Центр совхоза «Судково». Располагаются средняя школа, Дом культуры, библиотека, детские ясли, амбулатория, отделение связи, швейная мастерская, столовая, магазин, детский сад.

До 31 декабря 2009 года в Дворищанском сельсовете, который переименован в Судковский.

Численность: 2004 год – 244 хозяйства, 639 жителей.




Рисунок 5.24 (начало) – Агрогородок Судково:
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В – административное здание;
Г – ферма; Д – фельдшерско-акушерский пункт



Рисунок 5.24 (окончание) – Агрородак Судково:
 Е – памятник воинам-освободителям; Ж – малая архитектурная форма; З, И – улица; К, Л – жилые дома

ЗАЛЕСЬЕ (белор. *Залессе*) – деревня, центр Залесского сельсовета Чечерского района Гомельской области Беларуси.

География: На севере граничит с Чечерским биологическим заказником.

В 7 км на юго-восток от Чечерска, 42 км от железнодорожной станции Буда-Кошелёвская (на линии Гомель – Жлобин), 72 км от Гомеля.

Водная система: На реке Сож.

Транспортная система: Автодорога связывает деревню со Светиловичами. Планировка состоит из прямолинейной меридиональной улицы с четырьмя переулками. На севере параллельно к ней расположена короткая Т-образная улица. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа.

История: Обнаруженные археологами поселения III тысячелетия до н. э. (в 0,5 км на северо-запад от деревни) и поселение эпохи неолита и бронзового века (в 2 км на север от деревни, в урочище Коренник) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён.

Согласно письменным источникам известна с начала XVI века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1503, 1525, 1526–1527 годах упоминается в материалах о конфликтах между ВКЛ и Московским государством. Согласно инвентарю 1704 года – 18 дымов, в 1726 году – 28 дымов, центр войтовства Чечерского староства. Согласно описанию Чечерской волости 1765 года 65 дымов, работал трактир.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1816 года действовала Васильевская церковь, с 1832 года – трактир. Кроме земледелия жители занимались рыбной ловлей. Через деревню проходила почтовая дорога из Неглюбки в Рогачёв. С 1879 года работал сахарный завод, с 1880 года – хлебозапасный магазин. В 1886 году работала ветряная мельница. Согласно переписи 1897 года действовали церковно-приходская школа, 5 ветряных мельниц, водяная мельница, кузница, трактир. В 1909 году 1907 десятин земли, винный магазин, в Покотской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. В 1926 году открыта изба-читальня.

С 8 декабря 1926 года центр Залесского сельсовета Чечерского, с 25 декабря 1962 года – Буда-Кошелёвского, с 6 января 1962 года – Чечерского районов Гомельского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1929 году организован колхоз «Звезда», работала кузница. В 1935 году создан народный хор, пользовался популярностью далеко за пределами района. Во время Великой Отечественной войны оккупанты создали в деревне свой гарнизон, разгромленный партизанами в 1943 году. 25 августа 1943 года каратели сожгли деревню и убили 39 жителей. 149 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «Звезда». Расположены детский сад, Дом культуры, отделение связи, 9-летняя школа, фельдшерско-акушерский пункт.

В состав Залесского сельсовета до 1974 года входил посёлок Свобода, до 1999 года – посёлки Дубок, Закриничье (в настоящее время не существуют).

Численность: 2004 год – 202 хозяйства, 461 житель.

ОТОР (белор. *Отар*) – деревня, центр Оторского сельсовета Чечерского района Гомельской области Беларуси.

География: В 5 км на север от Чечерска, 42 км от железнодорожной станции Буда-Кошелёвская (на линии Гомель – Жлобин), 70 км от Гомеля.

Водная система: На реке Сож (приток реки Днепр).

Транспортная система: Рядом автодорога Корма – Чечерск. Планировка состоит из почти прямой молинейной улицы меридиональной ориентации, параллельно к которой расположена короткая улица. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа.

История: Согласно письменным источникам известна с XV века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1473 году отдана во владение Ф. Глебовичу. Согласно инвентарю 1704 года 2 дыма, а в 1726 году – 7 дымов, центр Оторского войтовства Чечерского староства. Согласно описи Чечерского староства 1765 года 21 дым.

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1876 года действовал кирпичный завод, с 1880 года – хлебозапасный магазин. Кроме земледелия одним из самых распространенных занятий была рыбная ловля. Согласно переписи 1897 года действовали школа, мельница, 2 ветряные мельницы. В 1909 году 456 десятин земли, в Чечерской волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии.

С 1921 года работала изба-читальня. В 1926 году почтовый пункт, начальная школа. С 8 декабря 1926 года до 16 июля 1954 года центр Оторского сельсовета Чечерского района Гомельского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1930 году организован колхоз имени А. Г. Червякова, работала ветряная мельница. Во время Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли 469 человек из деревень колхоза «50 лет БССР», память о них увековечивают курган и 2 стелы с именами павших, установленные в 1975 году в 1,5 км на запад от деревни. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «50 лет БССР». Располагаются 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин.

Численность: 2004 год – 137 хозяйств, 382 жителя.

6 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ АГРОГОРОДКОВ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Практические рекомендации по совершенствованию архитектурно-композиционных решений агрогородков:

1 Основой архитектурно-планировочной композиции является функциональное зонирование территории. Кроме традиционных для сельских населенных мест Беларуси селитебной и производственной зон в агрогородках в связи с расширением номенклатуры услуг населению и соответственно зданий для их реализации, в агрогородках необходимо выделение зоны коммунального назначения, на территории которой должны располагаться котельная, снабжающая поселок теплом, артскважина, насосная, водонапорная башня и другие сооружения, входившие ранее в состав производственной зоны. На территории этой зоны в современных агрогородках должны появиться: торгово-закупочные объекты потребительской кооперации, филиалы районных предприятий жилищно-коммунального обслуживания, объекты коммунально-бытового назначения для оказания услуг населению по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, пункты автомобильного сервиса и проч.

2 В настоящее время в большинстве своем разработка проектной документации по агрогородкам ведется по отдельным объектам: группы усадебных домов, секционные жилые дома, общественные здания. При «посадке» объекта на конкретном участке архитекторами решается узкая задача, сводящаяся к разработке генплана конкретного здания или фрагмента населенного пункта. В настоящее время отсутствуют планировочные схемы перспективной застройки населенных пунктов. Это наносит определенный ущерб формированию архитектурных ансамблей агрогородков. Порой даже на одной вновь застраиваемой улице трудно его сформировать ввиду разновидности используемых для застройки проектов, не говоря уже об общем цветовом решении.

Сельские населенные пункты, преобразуемые в агрогородки, меняют свой облик и становятся притягательными центрами для сельских жителей определенных территорий. Строительство новых общественных и жилых зданий трансформирует архитектурно-планировочную и композиционную структуру селитебных территорий. В этой большой работе, выполняемой архитекторами, проектировщиками и строителями, как правило, в условиях дефицита времени, упускаются, на наш взгляд, некоторые вопросы, которые непосредственно связаны с перспективами развития населенного пункта. Комплексный подход должен являться непременным условием при разработке проектной документации. Это создаст условия для формирования совершенной архитектурно-планировочной композиции.

3 Сформированные и вновь создаваемые агрогородки – это благоустроенные населенные пункты с преобразованной производственной и социальной инфраструктурой, обеспечивающие удовлетворение выработанной системы социальных стандартов проживающим в них и жителям близлежащих поселений. Они являются центрами прилегающих территорий. И, как любой центр, будь то государство, регион, территория, они должны являться образцами эстетического восприятия и градостроительного формирования. Однако в отличие от прежних показательных поселков 60–70-х гг. XX в. архитектурно-композиционные решения агрогородков должны создаваться в условиях сложившихся населенных пунктов. Такая задача значительно сложнее и ответственнее. Претворение ее в жизнь должно осуществляться с учетом ограниченных финансовых возможностей, сложившихся традиций формирования конкретного населенного пункта, высокопрофессионального включения в существующую планировочную структуру новых объектов и реконструированных общественных зданий. Существенное ограничение путей архитектурно-композиционного формирования агрогородков в

условиях сложившейся застройки предполагает глубокую и ответственную проработку вопросов благоустройства территории центров и основных улиц, архитектурное решение общественных зданий, организацию комплексного цветового решения жилой застройки и населенного пункта в целом, обоснованное введение в планировочную структуру новых, как правило, усадебных домов и др.

4 Проведенное нами обследование уже сформированных агрогородков, анализ проектной документации по архитектурно-планировочному решению объектов, находящихся в стадии реконструкции и строительства, изучение мнения районных архитекторов и архитекторов-проектировщиков принимающих непосредственное участие в претворении «Государственной программы» позволили выявить основные приемы формирования архитектурно-композиционного решения агрогородков в современных условиях. Нами выделены основные здания, роль которых в формировании архитектурной композиции агрогородков велика.

В общем ансамбле селитебной зоны агрогородков особое место отводится архитектуре основных общественных зданий. Кроме того, что такие здания формируют общественный центр, они являются и важнейшими архитектурными акцентами всего населенного пункта. Проведенный анкетный опрос специалистов позволил установить их значимость в решении архитектурной композиции, и приводим этот список с учетом убывания их значимости: общественно-культурный центр, культовое сооружение, торговый центр, школа, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад-ясли, комбинат бытового обслуживания. Архитектура каждого здания должна быть решена на высоком уровне, однако когда вопрос касается экономии финансовых средств, что зачастую связано с уровнем архитектурного решения, предпочтение следует отдавать постройкам более значимого ранга.

5 Одним из важнейших элементов планировочного и композиционного решения любого населенного пункта, в том числе и агрогородков, является общественный центр. Однако если в прежние годы для большинства населенных пунктов основные здания культурно-бытового обслуживания, расположенные компактно в центральной зоне поселка, формировали, как правило, одну общественную площадь, то в современных условиях в связи с возведением относительно новых для села зданий (культовые объекты, спортивно-оздоровительные комплексы и др.) непременным условием является формирование и организация архитектурного ансамбля как минимум двух площадей.

6 Акцентом в формировании планировки агрогородков является центральная площадь, где размещаются административное здание, школа, магазин или торговый комплекс, клуб и др. Это традиционный, имеющий почти полувековую историю набор построек, которые размещаются в центре. В последние годы во многих селах возведены или строятся здания, которые могут и должны использоваться в качестве архитектурных акцентов. К таким зданиям относятся культовые постройки. В большинстве сёл, преобразуемых в агрогородки, имеются такие сооружения.

Рядом с такими зданиями, которые служат притягательными объектами, для большинства селян может формироваться второй общественный центр. Велика их роль как высотных доминант в формировании силуэта агрогородка. Немаловажно, что культовые сооружения являются материальными центрами формирования духовности народа. Конечно, такие сооружения, как правило, должны гармонично вводиться в архитектурно-композиционное решение агрогородков.

7 В годы активного строительства на селе – 60–70 гг. прошлого столетия – акцент в застройке селитебных зон делался на возведении многоквартирных жилых домов безусадебной застройки. Такие дома на территории населенного пункта размещались, как правило, композиционно завершенными группами, образующими относительно замкнутые пространства. Группы жилых домов позволяли дифференцировать масштаб застройки в соответствии с композиционной ролью отдельных компонентов жилой застройки населенного пункта. Совместно со зданиями общественного назначения они формировали центральную часть.

Современная усадебная застройка в агрогородках формируется, как правило, на свободных площадях в некотором удалении от центра. Обособленность территории усадебной застройки от существующей при значительном числе возводимых домов имеет свои преимущества и позволяет организовать законченные архитектурно-композиционные решения такой группы. Такие группы или комплексы домов новой усадебной застройки являются украшением архитектурно-композиционного решения селитебной зоны агрогородков. Весьма важно при создании таких ансамблей продумывать композиционную совместимость усадебных домов разных типологических формирований. Непременным элементом комплексов усадебных домов должно являться благоустройство улицы и дворовых территорий.

8 Застройка усадебными домами в агрогородках является преобладающей. Строительство усадебных домов ведется группами. Важный аспект представляет архитектурное решение не только одного дома, но и всей архитектурной композиции такой группы усадебных домов. Это создает определенный акцент в застройке селитебной зоны агрогородка. Среди способов улучшения архитектурного облика группы усадебных жилых домов, не ведущих к удорожанию строительства, можно назвать: более широкое и разнообразное использование цвета в решении наружных стен и кровли; применение резных деревянных элементов в обрамлении оконных проемов и карнизов; общее техническое и цветовое решение оград участков; совместимость уличного благоустройства и древесно-кустарниковых насаждений перед домами.

Для озеленения следует использовать типичные для климатических условий Беларуси породы деревьев и кустарника. При этом следует учитывать сезонность и сменяемость колорита древесных и кустарниковых насаждений, умело сочетая различные породы, предусматривая изменение цветовой гаммы в течение года.

Организация приусадебных участков и их квалифицированное решение поможет улучшить решение ансамблей усадебных домов. Единообразие и продуманность типа древесных насаждений перед современными усадебными домами могут ее красочно дополнить.

9 Размещение новой усадебной застройки на селитебной территории агрогородков должно осуществляться с учетом сформировавшейся планировочной структуры населенного пункта. Можно рекомендовать три варианта ее размещения: групповая у основного въезда; групповая рядом с общественным центром; рассредоточенная на участках, свободных от застройки, или на месте сносимых ветхих зданий.

10 Индивидуальности облика архитектуры современного усадебного дома можно достигнуть за счет: изменения формы плана; этажности; размещения веранды и входного тамбура по отношению к основному объему; формы и материала крыши; материала и композиционного решения наружных стен; способа размещения и типа оконных проемов; общего цветового решения.

11 В работе показываются направления и дается 12 приемов улучшения архитектурно-композиционного решения новой усадебной застройки, среди которых: использование планировочных вариантов создания группового ансамбля; формирование архитектурного образа каждого дома в соответствии с общим архитектурно-композиционным решением группы домов; групповая застройка домами одной типобразующей модели; создание общей цветовой композиции группы однотипных домов и др.

12 На архитектурно-художественную завершенность и эстетические достоинства агрогородков большое влияние оказывает благоустройство и озеленение. Элементами благоустройства являются мощение и устройство асфальтового покрытия площадей, улиц, пешеходных дорожек, организация парковой зоны, площадок отдыха, автомобильных стоянок и другое. Особенно важно, чтобы благоустройство было предусмотрено проектом и реализовано в натуре не только центральной части населенного пункта и главной улицы, но и охватывало всю территорию селитебной зоны. Непременными элементами благоустройства являются малые архитектурные формы: павильоны остановок общественного транспорта, указатели, информационные стенды, ограды усадебных домов, уличные скамьи для отдыха, навесы над водоразборными колонками или колодцами и др.

Составной частью благоустройства является озеленение территории агрогородка с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников на улицах. Принципы композиционного решения озеленения в сельских населенных пунктах, отличающихся сравнительно мелкими объемами застройки и небольшими пространствами, определяются требованиями усиления эмоционального воздействия компонентов архитектурного решения объемов застройки.

13 Строительство новых общественных и жилых зданий трансформирует архитектурно-планировочную и композиционную структуру селитебных территорий. Непременным условием при формировании агрогородков должно стать создание внутриселковых ансамблей всего населенного пункта и его отдельных частей. Это возможно при комплексном решении всего населенного пункта, а не отдельных фрагментов. К внутриселковым ансамблям населенного пункта следует отнести и те панорамы, которые раскрываются при обзоре улиц и общественной площади. Определенное значение приобретает архитектура хозяйственных и внутривортовых построек жилых домов, поскольку для образцовых сел-агрогородков внутренние виды, раскрывающиеся в промежутках между домами, должны увязываться с общим ансамблевым решением.

14 Большинство белорусских сел, в том числе преобразуемых в агрогородки, отличаются живописностью, которая не является результатом слепых случайностей или стихийности застройки. Она совершенно естественно проистекает, во-первых, из приспособления планировки и застройки к местному природному ландшафту и, во-вторых, из определенных традиций в формировании объемно-пространственных элементов населенного пункта. Планируя застройку агрогородков, архитекторы не должны упускать из виду возможности создания архитектурно-ландшафтных ансамблей поселений в целом.

15 Велика роль создания фронтальных ансамблей в тех случаях, когда агрогородки примыкают к автомагистралям республиканского и международного значения. Таковы, к примеру, агрогородки Еремино Гомельского района, Октябрь Буда-Кошелевского, расположенные вдоль магистрали Гомель – Санкт-Петербург. Высокий уровень благоустройства, примыкающих к трассам территорий, размещения малых архитектурных форм, комплексное решение всего фронта застройки – это тот минимум, который позволит достойно завершить общее архитектурно-композиционное решение агрогородка.

16 Планируя застройку агрогородков, следует предусматривать возможность создания архитектурно-ландшафтных ансамблей поселений в целом и формирование силуэтных композиций. Весьма благоприятные возможности для этого создаются при размещении агрогородков на берегах озер или рек. Ориентирование главных фасадов примыкающих зданий на водное пространство, введение искусственных акцентов, посадки групп деревьев, устранение или маскировка хозяйственных построек или сооружений – это лишь некоторые приемы создания архитектурно-ландшафтных ансамблей.

17 Предложенная оригинальная классификация агрогородков по начертанию уличной сети дает пять типов планировочных структур: одноуличный, прямоугольно-рядовой, крестовидный, угловой, прямоугольно-перекрестный. Сложившаяся на протяжении всего времени формирования населенного пункта, преобразуемого в агрогородок, она несет отпечаток национальных традиций и культуры. Реформирование и перестройка, в связи с созданием агрогородка должны обязательно учитывать сформированный в конкретном населенном пункте тип планировочной структуры.

18 Основные пути формирования архитектурно-планировочной композиции агрогородков, учитывающие современные условия и экономические возможности государства и сельскохозяйственных предприятий, базируются:

- на высоком уровне архитектурно-планировочных решений общественных центров;
- строительстве новых или реконструкции общественных зданий, учитывающих современные социальные стандарты, заложенные в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы;
- новом жилищном, преимущественно усадебном строительстве, архитектурно-композиционно совместимым с существующей застройкой;
- благоустройстве общественных центров, главной и второстепенной улиц населенного пункта;
- размещении на территории агрогородка малых архитектурных форм и обновление существующих оград, указателей и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Архітэтура Беларусі : Энцыклапедычны даведнік. – Мінск : БелЭН, 1993. – 620 с.
- 2 Архитектура сельских населенных пунктов : Межвуз. сб. науч. трудов / Самарский архитектурно-строительный институт ; науч. ред. И. А. Виншу. – Самара, 1992. – 155 с.
- 3 **Виншу, И. А.** Архитектурно-планировочная организация сельских населенных пунктов : учеб. для вузов / И. А. Виншу. – М. : Стройиздат, 1986. – 279 с.
- 4 Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов: СНБ 3.01.04-02. – Введ. 01.07.2003. – Минск : Минстройархитектуры Респ. Беларусь, 2003. – 87 с.
- 5 Гарады і вёскі Беларусі : Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 1, Кн. 1. Гомельская вобласць / С. В. Марцэлеў; рэд. : Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. – Мінск : БелЭн, 2004. – 632 с.
- 6 Гарады і вёскі Беларусі : Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 2, Кн. 2. Гомельская вобласць / С. В. Марцэлеў; рэд. : Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. – Мінск : БелЭн, 2005. – 520 с.
- 7 **Гурулев, О. К.** Традиции и современность в архитектуре села / О. К. Гурулев. – М. : Стройиздат, 1982. – 163 с.
- 8 **Кольчевский, Д. В.** Деревня – сельский населенный пункт – агрогородок. Архитектурно-строительные вопросы эволюции и формирования / Д. В. Кольчевский, И. И. Малков. – Горки, 2007. – 156 с.
- 9 **Кудиненко, А. Д.** Планировка и застройка сельских населенных мест : учеб. пособие / А. Д. Кудиненко, И. Г. Малков. – Брест : Изд-во БГТУ, 2004. – 154 с.
- 10 **Кудиненко, А. Д.** Архитектура возрождаемого села и усадебного дома / А. Д. Кудиненко, И. Г. Малков. – Брест : Изд-во БГТУ, 2005. – 151 с.
- 11 **Локотко, А. И.** Белорусское народное зодчество: Середина XIX–XX в. / А. И. Локотко. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 287 с.
- 12 **Локотко, А. И.** Национальные черты истории белорусской архитектуры / А. И. Локотко. – Минск : Урожай, 1999. – 366 с.
- 13 **Малков, И.** Агрогородок: путь к решению проблемы композиции / И. Малков, Д. Кольчевский // Архитектура и строительство. – 2005. – № 5. – С. 106–108.
- 14 **Малков, И. И.** Агрогородки Гомельщины: сегодня и завтра / И. И. Малков // Архитектура и строительство. – 2007. – № 1. – С. 112–114.
- 15 **Малков, И. И.** Особенности формирования архитектуры агрогородков / И. И. Малков // Архитектура и строительство. – 2007. – № 5. – С. 68–71.
- 16 **Сергачев, С. А.** Белорусское народное зодчество / С. А. Сергачев. – Минск : Ураджай, 1992. – 255 с.
- 17 **Соколовский, В. Э.** Архитектура нового белорусского села / В. Э. Соколовский, Р. Н. Алимов. – Минск : Ураджай, 1978. – 128 с.
- 18 **Тобилевич, Б. П.** Проблемы переустройства села / Б. П. Тобилевич. – М. : Стройиздат, 1979. – 319 с.